

MANUAL DE

Imagen Corporativa

- 01 **Identidad verbal**
- 02 **Instrucciones de identidad**
- 03 **Colores**
- 04 **Imagotipo**
- 05 **Logotipo**
- 06 **Tipografía**
- 07 **Iconos**
- 08 **Redondez**



01 Identidad verbal



Identidad verbal

Nomenclatura de marca

El nombre comercial de la empresa es GrupaMar. Su grafismo es indivisible y debe reproducirse siempre respetando la capitalización original: la letra G de “Grupa” y la letra M de “Mar” se escriben siempre en mayúscula, mientras que el resto del nombre se mantiene en minúscula. No se admite ninguna variación ortográfica, separación de palabras ni alteración de este criterio.

Esta norma aplica a todos los soportes y contextos sin excepción: documentos corporativos, presentaciones, correspondencia comercial, comunicaciones internas, firma de correo electrónico, publicaciones en redes sociales, notas de prensa, señalética, rotulación de vehículos y cualquier producción escrita o digital asociada a la marca.



GrupaMar



Grupamar
grupamar
GRUPAMAR
Grupa Mar
grupaMar

Descriptor de marca

El descriptor oficial que acompaña al logotipo es “Transporte y Logística”. Este descriptor se utiliza en la versión completa del logotipo y en aplicaciones institucionales. Se compone en Basier Square Italic (o Arial Nova Italic en entornos sin tipografía corporativa) y en color Azul Claro (#03A9EC) sobre fondos claros, o en blanco sobre fondos oscuros.

No debe modificarse, traducirse parcialmente ni sustituirse por otros descriptores alternativos sin aprobación expresa del departamento de comunicación.

Tono de comunicación

La voz de GrupaMar refleja los valores de la empresa: experiencia, cercanía y profesionalidad. Toda producción escrita de la marca debe mantener un equilibrio entre estos tres ejes:

CLARIDAD:
Los mensajes deben ser directos, comprensibles y sin ambigüedades. Se evitan los tecnicismos innecesarios y se prioriza un lenguaje accesible para el público general sin perder rigor.

CERCANÍA:
El tono es cordial y próximo. Se busca la conexión con el interlocutor tratando al cliente como un socio, no como un número de expediente. Se recomienda el uso del “tú” (tuteo) en comunicaciones comerciales y de marketing.

PROFESIONALIDAD:
Toda comunicación debe transmitir fiabilidad, experiencia y solidez. Se evitan expresiones coloquiales excesivas, jerga interna o mensajes que puedan restar credibilidad.

Identidad verbal

Directrices de redacción

ESTRUCTURA:

Los textos largos se organizan con títulos y sub-títulos jerárquicos (en Azul Oscuro y Azul Claro respectivamente) que faciliten el escaneo visual.

FRASES CORTAS:

Se priorizan oraciones de extensión moderada. Cada párrafo debe abordar una única idea principal.

VOZ ACTIVA:

Se favorece la voz activa frente a la pasiva para reforzar la claridad y la proximidad.

DATOS CONCRETOS:

Siempre que sea posible, los argumentos se apoyan en cifras, certificaciones o hechos verificables (ej.: “45 años de experiencia”, “13 delegaciones propias”, “certificación OEA-AEOF”).

COHERENCIA MULTILINGÜE:

GrupaMar opera con contenidos en español e inglés. Las traducciones deben mantener el mismo tono y rigor que la versión original, adaptando matices culturales cuando sea necesario.

02 Instrucciones de Identidad



Instrucciones de identidad

Uso del logotipo

La versión prioritaria del logotipo es el Logotipo Completo en Positivo Color, sobre fondo blanco. Esta configuración se utilizará siempre que sea posible. Las versiones alternativas (reducido, reducido 2, vertical completo, vertical reducido) se emplearán únicamente cuando las restricciones de espacio o formato lo requieran.

Las variaciones cromáticas (escala de grises, negativo color, negativo 1 tinta) están reservadas para aplicaciones específicas donde la versión en color no sea viable: impresión monocromática, grabado láser, serigrafía a una tinta, etc

Fondos permitidos

La imagen global de GrupaMar se fundamenta en una estética limpia y clara. La jerarquía de uso de fondos es la siguiente:

- Fondo blanco (#FFFFFF):**
Es el fondo por defecto y debe priorizarse en toda pieza gráfica, documento o presentación. Transmite limpieza, orden y profesionalidad.
- Fondo Azul Oscuro (#091197):**
Se utiliza para secciones de contraste, portadas, encabezados destacados, banners y elementos que requieran protagonismo visual. El logotipo se aplica en negativo (color o 1 tinta).
- Fondo Gris Claro (#F6F6F6):**
Uso puntual como fondo alternativo para diferenciar bloques de contenido, fichas, tarjetas o secciones secundarias.

No se permite el uso de fondos con imágenes complejas, texturas, degradados no corporativos ni colores fuera de la paleta definida como fondo para el logotipo.

Formas y geometría

El lenguaje formal de GrupaMar se basa en formas suaves y orgánicas, coherentes con la geometría del imagotipo. Todas las formas utilizadas en los soportes de la marca deben cumplir las siguientes directrices:

Cantos redondeados obligatorios:
Los contenedores, tarjetas, marcos de imagen, botones y cualquier elemento rectangular deben incorporar un radio de redondeo aproximado de 30 px (o su equivalente proporcional según el soporte). Se prohíben los ángulos rectos de 90° en elementos gráficos de marca.

Coherencia con el imagotipo:
Las formas de soporte deben evocar la suavidad y dinamismo del símbolo de GrupaMar (rombos con esquinas redondeadas).

Marcos de imagen:
Las fotografías e imágenes corporativas se enmarcan siempre con cantos redondeados. No se admiten fotografías con esquinas vivas en ningún soporte de marca.

Iconografía y pictogramas

GrupaMar utiliza un sistema de iconos propio documentado en la sección 05 del manual. Los criterios de aplicación son:

Iconos solid:
Se aplican en blanco sobre fondo Azul Claro (#03A9EC) para señalética de instalaciones, señalización y pictogramas informativos. Las formas son siempre simples y redondeadas.

Iconos outline:
Se utilizan en comunicación digital (web, presentaciones, documentos) en Azul Oscuro o Azul Claro según el fondo. El grosor del trazo debe ser consistente en toda la pieza.

Consistencia:
No se deben mezclar iconos de diferentes bibliotecas o estilos. Todos los iconos utilizados en piezas corporativas deben pertenecer al set oficial o ser diseñados siguiendo las mismas directrices de estilo (línea uniforme, cantos redondeados, proporciones cuadradas).

Instrucciones de identidad

Fotografía e imágenes

El uso fotográfico en los soportes de GrupaMar se rige por los siguientes principios:

Repositorio oficial:
Se priorizará siempre la utilización de fotografías y vídeos del repositorio propio de GrupaMar.

Visibilidad de marca:
En las imágenes donde aparezcan vehículos, equipos, maquinaria o personas vinculadas a la empresa, el logotipo de GrupaMar debe ser visible en algún punto del encuadre.

Tratamiento cromático:
Las fotografías deben mantener una temperatura de color neutra o ligeramente fría, coherente con la paleta azul de la marca. Se evitan los filtros cálidos excesivos o los tratamientos que desvirtúen los colores corporativos presentes en la imagen.

Marcos:
Todas las fotografías se presentan con cantos redondeados ($\approx$ 30 px), manteniendo la coherencia formal con el resto de elementos gráficos.

Tipografía en aplicaciones

La tipografía corporativa Basier Square es de uso obligatorio en todos los soportes donde sea posible instalarla. La jerarquía de uso tipográfico es:

Soporte digital (web, app, presentaciones):
Basier Square en todos los pesos disponibles (Regular, Medium, Semibold, Bold) con sus cursivas. La web corporativa ya la implementa como fuente principal.

Papelería y publicaciones impresas:
Basier Square. En caso de limitación técnica, Arial Nova como fallback.

Entornos restringidos (ERP, CRM, emails, plantillas compartidas):
Arial Nova como tipografía auxiliar, en los pesos Light, Regular y Bold.

En ningún caso se utilizarán tipografías ajenas a las dos familias definidas (Basier Square y Arial Nova) en comunicaciones o soportes corporativos.

03 Colores



Colores corporativos

Los colores Blanco, Azul Oscuro y Azul Claro son los colores básicos de GrupaMar, utilizados siempre en los códigos exactos indicados.

El color gris claro se podrá utilizar puntualmente como fondo alternativo para diferenciar bloques de contenido, fichas, tarjetas o secciones secundarias.

El color naranja se podrá utilizar como color de resalte muy puntual en composiciones complejas que así lo requieran.

RGB

#091197

CYMK

100 / 88 / 0 / 5

Pantone

Blue 072 C

RAL

5002

RGB

#03A9EC

CYMK

85 / 19 / 0 / 0

Pantone

299 C

RAL

5012

RGB

#f6f6f6

CYMK

0 / 0 / 0 / 5

Pantone

427 C

RAL

7035 o 9003

RGB

#FFFFFF

CYMK

0 / 0 / 0 / 0

RGB

#F75600

CYMK

0 / 76 / 96 / 0


Pantone

1655 C

04 Imagetipo




Imagotipo



Positivo color

El logo en positivo debe ir siempre (salvo excepciones muy justificadas) sobre fondo blanco.


Imagotipo



Área
de reserva




Imagotipo



Color negativo

Imagotipo




Negativo 1 tinta

05 Logotipo



Logotipo completo

Por defecto utilizaremos siempre el logotipo original completo.



GrupaMar
Transporte y Logística

Positivo color

El logo en positivo debe ir siempre (salvo excepciones muy justificadas) sobre fondo blanco.

Logotipo completo

Por defecto utilizaremos siempre el logotipo original completo.




X:  ÷ 2

Logotipo completo


Por defecto utilizaremos siempre el logotipo original completo.



GrupaMar
Transporte y Logística



GrupaMar
Transporte y Logística



GrupaMar
Transporte y Logística

Escala de Grises


Negativo Color

Negativo 1 tinta

Logotipo reducido

El logotipo reducido se utilizará para aplicaciones con dimensión muy pequeña donde no sea posible leer correctamente el logotipo completo.

También se podrá utilizar para aplicaciones en merchandising donde el espacio disponible así lo requiera.



GrupaMar

Positivo color

El logo en positivo debe ir siempre (salvo excepciones muy justificadas) sobre fondo blanco.

Logotipo reducido

El logotipo reducido se utilizará para aplicaciones con dimensión muy pequeña donde no sea posible leer correctamente el logotipo completo.

También se podrá utilizar para aplicaciones en merchandising donde el espacio disponible así lo requiera.



X:  ÷ 2

Logotipo reducido

El logotipo reducido se utilizará para aplicaciones con dimensión muy pequeña donde no sea posible leer correctamente el logotipo completo.

También se podrá utilizar para aplicaciones en merchandising donde el espacio disponible así lo requiera.


Escala de Grises

Negativo Color


Negativo 1 tinta



GrupaMar



GrupaMar



GrupaMar

Logotipo reducido 2

El logotipo reducido 2 se utilizará para la rotulación de los contenedores.



Positivo color

El logo en positivo debe ir siempre (salvo excepciones muy justificadas) sobre fondo blanco.

Logotipo reducido 2

El logotipo reducido 2 se utilizará para la rotulación de los contenedores.



X:  ÷ 2

Logotipo reducido 2

El logotipo reducido 2 se utilizará para la
rotulación de los contenedores.

Escala de Grises

Negativo Color

Negativo 1 tinta



Vertical completo

El logotipo vertical se utilizará para espacios cuadrados, donde la aplicación original completa del logo no encaje por ser demasiado alargada y eso dificulte su correcta visualización y lectura.



Positivo color

El logo en positivo debe ir siempre (salvo excepciones muy justificadas) sobre fondo blanco.

Escala de Grises

Vertical completo


El logotipo vertical se utilizará para espacios cuadrados, donde la aplicación original completa del logo no encaje por ser demasiado alargada y eso dificulte su correcta visualización y lectura.




X:  ÷ 2

Vertical completo

El logotipo vertical se utilizará para espacios cuadrados, donde la aplicación original completa del logo no encaje por ser demasiado alargada y eso dificulte su correcta visualización y lectura.



GrupaMar
Transporte y Logística



GrupaMar
Transporte y Logística

Negativo Color

Negativo 1 tinta

Vertical reducido

El logotipo vertical reducido se utilizará para aplicaciones en espacios cuadrados con dimensión muy pequeña donde no sea posible leer correctamente el logotipo completo, También se podrá utilizar para aplicaciones en merchandising donde el espacio disponible así lo requiera.

Positivo color

El logo en positivo debe ir siempre (salvo excepciones muy justificadas) sobre fondo blanco.

Escala de Grises



Vertical reducido


El logotipo vertical reducido se utilizará para aplicaciones en espacios cuadrados con dimensión muy pequeña donde no sea posible leer correctamente el logotipo completo, También se podrá utilizar para aplicaciones en merchandising donde el espacio disponible así lo requiera.




X:  ÷ 2

Vertical reducido

El logotipo vertical reducido se utilizará para aplicaciones en espacios cuadrados con dimensión muy pequeña donde no sea posible leer correctamente el logotipo completo, También se podrá utilizar para aplicaciones en merchandising donde el espacio disponible así lo requiera.



GrupaMar



GrupaMar

Negativo Color

Negativo blanco y negro

06 Tipografía



Basier Square

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

!"#\$%&@/()=?¿

Tipografía Basier Square

Basier Square es la tipografía corporativa oficial de GrupaMar. Su diseño geométrico de proporciones cuadradas aporta una lectura limpia y contemporánea alineada con el posicionamiento visual de la marca.

Debe aplicarse en todos los soportes corporativos: papelería, documentación, presentaciones, señalética, merchandising, publicidad y cualquier pieza gráfica generada por la empresa. La web corporativa ya la utiliza como fuente principal.

Basier Square Regular / *italic*

Basier Square Medium / *italic*

Basier Square Semibold / *italic*

Basier Square Bold / *italic*

Arial Nova

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
!"#\$%&@/()=?¿

Tipografía Arial Nova

Arial Nova es la tipografía auxiliar de GrupaMar, reservada exclusivamente para entornos donde no sea posible instalar fuentes propias: aplicaciones de terceros, ERPs, CRMs, clientes de correo electrónico con restricciones tipográficas, plantillas en entornos compartidos y cualquier soporte que limite el uso de fuentes no estándar.

Se ha seleccionado por su amplia disponibilidad en sistemas operativos actuales y por su compatibilidad visual razonable con Basier Square. Su uso es siempre subsidiario: cuando exista la posibilidad técnica de implementar Basier Square, esta tendrá siempre prioridad.

**Pesos
tipográficos**

Arial Nova Light / *italic*

Arial Nova Regular / *italic*

Arial Nova Bold / *italic*

07 Iconos



Iconos solid

					
Arriba	Derecha	Abajo	Izquierda	Cerrar	ok
					
Linkedin	Delegación	Hora	Correo	Teléfono	Oferta

Iconos outline




Corre electrónico




Hora



Teléfono



Documento / Oferta



Área clientes



Web



Clientes



Nº Registro
sanitario



Fiabilidad



Nº Expedición

Iconos outline



Tractoras
y Carretillas



Nave marítima



Camion 1




Camion 2



Camion 3




Servicios Regulares



Contenedores



Expediciones



Toneladas grupaje



Infraestructuras



Almacenes



ADT. Almacén
deposito temporal




Trazabilidad de
mercancías



O.E.A certificado




Despachos
de Aduanas



Palets de
almacenaje




Tractoras




Contenedores




Plataformas




Nave Logística



Tauliners



Furgonetas



Trazabilidad

Iconos outline



Compromiso




Experiencia
y Calidad



Equipo
Humano



Flexibilidad



Eficiencia



Desarrollo
professional1




Innovación

Iconos outline



Tecnología




ERP



Seguridad



Tecnología
e Innovación



Gestión informática

08 Redondez



Redondez

El sistema gráfico de GrupaMar emplea esquinas redondeadas en todos los elementos contenedores: tarjetas, marcos de imagen, botones, pictogramas, banners y cualquier forma rectangular presente en los soportes de la marca. Este criterio refuerza la coherencia visual con la geometría suave del imagotipo.

Múltiples de 4 puntos.

Los valores de redondeo deben ser siempre múltiples de 4 pts, lo que garantiza una escala consistente y proporcional en todos los soportes. Los valores permitidos son: 4 pts, 8 pts, 12 pts, 16 pts, 24 pts, 32 pts, 40 pts, 48 pts, 56 pts, 64 pts, 72 pts, 80 pts, 88 pts, etc...

La elección de uno u otro valor depende de la proporción y el tamaño de la forma: elementos pequeños (iconos, badges, chips) utilizarán radios menores (4–8 pts), mientras que contenedores de mayor superficie (tarjetas, bloques de contenido, imágenes destacadas) requerirán radios superiores (12–32 pts o más) para mantener una percepción visual armónica.

No se admiten valores decimales, arbitrarios ni fuera de esta escala (por ejemplo: 6,2 pts, 14,23 pts o 2,34 pts). El uso de valores no regulados rompe la coherencia del sistema y genera inconsistencias visuales entre piezas.




4pts



8pts



12 pts



16 pts...



6,2pts



14,23pts



2,34 pts

Redondez en elementos anidados

Cuando un elemento con esquinas redondeadas contiene otro elemento también redondeado en su interior, el radio del elemento interior debe ser entre 4 y 8 pts superior al del elemento contenedor. Esta progresión compensa la reducción de espacio visual y mantiene una percepción óptica armónica entre ambas capas.

En el ejemplo del CTA, el contenedor del botón aplica un radio de 4 pts, mientras que el módulo interior de la flecha utiliza 8 pts (un incremento de 4 pts). Si el radio exterior fuera idéntico o inferior al interior, las esquinas redondeadas perderían proporción y generarían una tensión visual incoherente con el sistema.

Este principio aplica a cualquier composición con elementos anidados: botones con iconos interiores, tarjetas con imágenes o módulos incrustados, badges dentro de contenedores, etc.

CTA primario



CTA secundario





grupamar.es



dac@grupamar.es



[#linkedin](https://www.linkedin.com/company/grupamar)