

Entorno personal de aprendizaje:

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB



Información SEDE 1



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: comunicacion@mitic.gov.py Mesa de entrada: sgeneral@mitic.gov.py

Asunción – Paraguay

Curso de creación de páginas web: Unidad 3 Lista de comandos básicos y avanzados para CSS.

Todas las imágenes presentes en este material de apoyo educativo han sido reconocidas y, en todos los casos, son de uso libre. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este material de apoyo educativo han sido citadas mediante el gestor de referencias bibliográficas Zotero, desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason, utilizando el estilo de la American Psychological Association Séptima Edición.



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Contenido

1. CSS básico.....	4
2. CSS avanzado.....	9
3. Selectores avanzados de CSS	13
Referencias bibliográficas	17

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Lista de comandos básicos y avanzados para CSS.

En este material, se podrá acceder a una lista de comandos con sus explicaciones funcionales para CSS, que pueden servir de utilidad para futuros proyectos que se desee planificar y concretar.

1. CSS básico

- color

Descripción: Define el color del texto de un elemento.

Ejemplo:

```
p {  
  color: red;  
}
```

- background-color

Descripción: Define el color de fondo de un elemento.

Ejemplo:

```
div {  
  background-color: blue;  
}
```

- font-size

Descripción: Define el tamaño de la fuente del texto.

Ejemplo:

```
h1 {  
  font-size: 24px;  
}
```

- font-family

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Descripción: Define la familia de fuentes del texto.

Ejemplo:

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

- font-weight

Descripción: Define el grosor de la fuente.

Ejemplo:

```
strong {  
  font-weight: bold;  
}
```

- text-align

Descripción: Define la alineación del texto dentro de un elemento.

Ejemplo:

```
h2 {  
  text-align: center;  
}
```

- margin

Descripción: Define el espacio exterior alrededor de un elemento.

Ejemplo:

```
.box {  
  margin: 20px;  
}
```

- padding

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Descripción: Define el espacio interior entre el contenido de un elemento y su borde.

Ejemplo:

```
.content {  
  padding: 10px;  
}
```

- border

Descripción: Define el borde de un elemento.

Ejemplo:

```
.bordered {  
  border: 1px solid black;  
}
```

- width

Descripción: Define el ancho de un elemento.

Ejemplo:

```
img {  
  width: 100%;  
}
```

- height

Descripción: Define la altura de un elemento.

Ejemplo:

```
img {  
  height: 200px;  
}
```

- display

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Descripción: Define cómo se debe mostrar un elemento (bloque, en línea, etc.).

Ejemplo:

```
.inline {  
  display: inline;  
}
```

- position

Descripción: Define el método de posicionamiento de un elemento (estático, relativo, absoluto, fijo, etc.).

Ejemplo:

```
.relative {  
  position: relative;  
  top: 10px;  
  left: 20px;  
}
```

- top, right, bottom, left

Descripción: Define la posición de un elemento posicionado (relative, absolute, fixed).

Ejemplo:

```
.absolute {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
}
```

- overflow

Descripción: Define qué hacer si el contenido de un elemento es demasiado grande para su área de contenido.

Ejemplo:

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

```
.scrollable {  
    overflow: auto;  
}
```

- background-image

Descripción: Define una imagen de fondo para un elemento.

Ejemplo:

```
.background {  
    background-image: url('imagen.jpg');  
}
```

- background-size

Descripción: Define el tamaño de la imagen de fondo.

Ejemplo:

```
.background {  
    background-size: cover;  
}
```

- list-style

Descripción: Define el estilo de las listas (tipo de marcador, posición del marcador, imagen de marcador).

Ejemplo:

```
ul {  
    list-style: square;  
}
```

- text-decoration

Descripción: Define decoraciones añadidas al texto (subrayado, tachado, etc.).

Ejemplo:

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

```
a {  
  text-decoration: none;  
}
```

- cursor

Descripción: Define el tipo de cursor a mostrar cuando el puntero del ratón está sobre un elemento.

Ejemplo:

```
button {  
  cursor: pointer;  
}
```

2. CSS avanzado

- grid-template-columns y grid-template-rows

Descripción: Define la estructura de columnas y filas de un contenedor de cuadrícula (grid).

Ejemplo:

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 2fr;  
  grid-template-rows: 100px 200px;  
}
```

- grid-area

Descripción: Asigna un área específica a un elemento en una cuadrícula.

Ejemplo:

```
.item1 {  
  grid-area: header;  
}
```

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

- `place-items`

Descripción: Alinea los elementos hijos en ambos ejes (vertical y horizontal) dentro de un contenedor de cuadrícula o contenedor flex.

Ejemplo:

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  place-items: center;  
}
```

- `place-content`

Descripción: Alinea el contenido del contenedor de cuadrícula o contenedor flex en ambos ejes.

Ejemplo:

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  place-content: center;  
}
```

- `clip-path`

Descripción: Crea una ruta de recorte para limitar la visibilidad de un elemento.

Ejemplo:

```
.clipped {  
  clip-path: circle(50%);  
}
```

- `filter`

Descripción: Aplica efectos gráficos como desenfoque, brillo, contraste, entre otros, a un elemento.

Ejemplo:

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

```
.filtered {  
  filter: blur(5px);  
}
```

- backdrop-filter

Descripción: Aplica efectos gráficos como desenfoque, brillo, contraste, entre otros, a un área detrás de un elemento.

Ejemplo:

```
.backdrop {  
  backdrop-filter: blur(10px);  
}
```

- object-fit

Descripción: Define cómo debe escalarse y recortarse el contenido de un elemento reemplazable (como imágenes o videos) para rellenar su contenedor.

Ejemplo:

```
.image {  
  object-fit: cover;  
}
```

- object-position

Descripción: Define la posición del contenido de un elemento reemplazable dentro de su contenedor.

Ejemplo:

```
.image {  
  object-position: top right;  
}
```

- scroll-snap-type y scroll-snap-align

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Descripción: Controla el comportamiento de desplazamiento de los elementos en contenedores con desplazamiento.

Ejemplo:

```
.scroll-container {  
  scroll-snap-type: x mandatory;  
}  
  
.scroll-item {  
  scroll-snap-align: start;  
}
```

- shape-outside

Descripción: Utiliza una forma específica para envolver contenido alrededor de un elemento flotante.

Ejemplo:

```
.shape {  
  float: left;  
  shape-outside: circle(50%);  
}
```

- isolation

Descripción: Define si un elemento debe crear un nuevo contexto de apilamiento.

Ejemplo:

```
.isolated {  
  isolation: isolate;  
}
```

- will-change

Descripción: Indica al navegador qué propiedades de un elemento cambiarán, optimizando así el rendimiento.

Ejemplo:

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

```
.element {  
  will-change: opacity, transform;  
}
```

- scroll-behavior

Descripción: Define cómo debe comportarse el desplazamiento en una página web.

Ejemplo:

```
html {  
  scroll-behavior: smooth;  
}
```

- mix-blend-mode

Descripción: Define cómo se debe combinar el contenido de un elemento con el contenido de su fondo.

```
.blend {  
  mix-blend-mode: multiply;  
}
```

- background-blend-mode

Descripción: Define cómo deben combinarse las capas de fondo de un elemento entre sí.

Ejemplo:

```
.background {  
  background-blend-mode: screen;  
}
```

3. Selectores avanzados de CSS

- :nth-child(n)

Descripción: Selecciona el enésimo hijo de un elemento padre.

Ejemplo:

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

```
.container div:nth-child(2) {  
  background-color: lightblue;  
}
```

- :nth-of-type(n)

Descripción: Selecciona el enésimo hijo de un tipo específico de elementos.

Ejemplo:

CSS

```
.container p:nth-of-type(2) {  
  color: red;  
}
```

- :not(selector)

Descripción: Selecciona todos los elementos que no coinciden con el selector dado.

Ejemplo:

```
p:not(.highlight) {  
  color: grey;  
}
```

- ::before y ::after

Descripción: Inserta contenido antes o después del contenido de un elemento.

Ejemplo:

```
.element::before {  
  content: "Inicio: ";  
}  
.element::after {  
  content: " Fin.";  
}
```

- :hover

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Descripción: Aplica estilos a un elemento cuando el puntero del ratón está sobre él.

Ejemplo:

```
a:hover {  
  color: blue;  
}
```

- :focus

Descripción: Aplica estilos a un elemento cuando tiene el foco, como un campo de entrada.

Ejemplo:

```
input:focus {  
  border-color: green;  
}
```

- :active

Descripción: Aplica estilos a un elemento mientras se está clickeando.

Ejemplo:

```
button:active {  
  background-color: darkblue;  
}
```

- :checked

Descripción: Aplica estilos a elementos que están seleccionados.

Ejemplo:

```
css  
input[type="checkbox"]:checked {  
  background-color: yellow;  
}
```



Recuerda:

La práctica y la experimentación son claves para mejorar tus habilidades con CSS.

Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

- :nth-last-child(n)

Descripción: Selecciona el enésimo hijo desde el final de un elemento padre.

Ejemplo:

```
.container div:nth-last-child(2) {  
  background-color: pink;  
}
```

- :nth-last-of-type(n)

Descripción: Selecciona el enésimo hijo de un tipo específico desde el final.

Ejemplo:

```
CSS  
.container p:nth-last-of-type(2) {  
  color: purple;  
}
```


Unidad 3. Lista de Comandos Básicos y Avanzados para CSS

Referencias bibliográficas

Desarrollo Aplicaciones Web 2020. Rafael Menéndez-Barzanallana Asensio.DIS.UMU <https://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/Lenguaje-de-programacion-HTML-2.pdf>

Equipo editorial de IONOS. (2021). ¿Qué es CSS? Definición y aplicación. IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/disenio-web/que-es-css>

¿Qué es el CSS? - Aprende desarrollo web | MDN. (2023, 8 marzo). https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/First_steps/What_is_CSS

Santos, D. (2023, 16 mayo). Introducción al CSS: qué es, para qué sirve y otras 10 preguntas frecuentes. Hubspot. <https://blog.hubspot.es/website/que-es-css>