(i) $\{A\ B\ C\}$

$\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_j, \dots\} \rightarrow \varepsilon_j = j\varepsilon \quad j = 0, 1, 2, \dots,$

$U = 3\varepsilon$

n_0	PARTÍKULA	$\varepsilon_0 =$	0	ENERGIAREKIN
n_1	PARTÍKULA	$\varepsilon_1 =$	ε	ENERGIAREKIN
n_2	PARTÍKULA	$\varepsilon_2 =$	2ε	ENERGIAREKIN
n_3	PARTÍKULA	$\varepsilon_3 =$	3ε	ENERGIAREKIN

$U = \sum_j n_j \varepsilon_j$

		$\{n_0, n_1, n_2, n_3\}$	$t(n)$	$\sum t(n)$
I	$\varepsilon\ \varepsilon\ \varepsilon$	$\{0, 3, 0, 0\}$	$\frac{3!}{0!\,3!\,0!\,0!} = 1$	
II	$3\varepsilon\ 0\ 0$	$\{2, 0, 0, 1\}$	$\frac{3!}{2!\,0!\,0!\,1!} = 3$	10
III	$2\varepsilon\ \varepsilon\ 0$	$\{1, 1, 1, 0\}$	$\frac{3!}{1!\,1!\,1!\,0!} = 6$	

→ PROBABLEENA

A	ε	3ε	0	0		2ε	2ε	ε	0	ε	0
B	ε	0	3ε	0		ε	0	2ε	2ε	0	ε
C	ε	0	0	3ε		0	ε	0	ε	2ε	2ε
	I	II				III					