


SPRAWOZDANIE


JAN MIKA – GIN 420808

1.



Otwieramy tabelę atrybutów: **Trees > Otwórz tabelę atrybutów**, i sprawdzamy dostępne atrybuty. Interesuje nas atrybut **vegdesc**.

Modyfikujemy styl wyświetlania warstwy w zależności od typu lasu: **Trees > Styl > Oparty na regułach > Dodaj regułę > Filtruj > "vegdesc" = 'Evergreen'**. Analogicznie postępujemy z innymi.



By poznać całkowite pole korzystamy z panelu statystyk, wybieramy warstwę **trees** i atrybut **area_km2**:


Statystyki	
trees	
1.2 area_km2	
Statystyka	Wartość
Liczba	444
Suma	519230
Średnia	1169,44

2.




By rozdzielić atrybut vegdesc do oddzielnych warstw: **Wektor > Narzędzia Zarządzania Danymi > Podziel Warstwę Wektorową**, i wypełniamy odpowiednimi wartościami. Uzyskujemy przez to 3 oddzielne warstwy.

3.



Analogenicznie wydzielamy badany obszar **Matanuska-Sustina**


By obliczyć długość linii w poligonie: **Wektor > Narzędzia Analizy > Suma długości linii**



Odpowiedź została zawarta w tabeli atrybutów w kolumnie **LENGTH [m]**:

	fid	gid	id	name_2	type_2	LENGTH ▾
1	1	15	15	Matanuska-Susi...	Borough	159751,859997...

4.




Analogicznie wydzielamy lotniska wojskowe (patrz podpunkt 2 i 3). Informacje o ich średniej wysokości uzyskujemy w panelu statystyk.

Statystyki	
use_Military	
1.2 elev	
Statystyka	Wartość
Liczba	8
Suma	4746
Średnia	593,25
Mediana	454,5

By odfiltrować od bazy airports lotniska wyłącznie wojskowe: **Filtruj > "use" != 'Military'**, po otwarciu tabeli atrybutów otrzymujemy tabelę pomniejszoną do **68 rekordów** (było 76).




5.




Tworzymy 100km bufor wokół rzek: **Wektor > Narzędzia Geoprzetwarzania > Otoczka > 100 [kilometrów]**

Aby znaleźć obszary występujące w zasięgu buforu: **Wektor > Narzędzia Geoprzetwarzania > Przytnij:**

- **Warstwa wejściowa: buildings**
- **Warstwa nakładana: Bufor**




6.



By uzyskać przecięcia linii kolejowych z rzekami: **Wektor > Narzędzia Analizy > Przecięcia linii**. Otrzymujemy **4 punkty** przecięcia.

7.




By obliczyć ilość wierzchołków: **Kalkulator pól** > **num_points(\$geometry)**, otwieramy następnie panel statystyk i wybieramy nowo utworzoną kolumnę **Wierzchołki**

Statystyki	
railroads	
123 Wierzchołki	
Statystyka	Wartość
Liczba	84
Suma	662
Średnia	7,88095

8.

By uprościć geometrię: **Wektor > Narzędzia Geometrii > Uprość Geometrię**

Wybrałem następujące wartości:



Uproszczona geometria zmniejsza ilość wierzchołków poligonów pozostawiając taką samą wartość pola.

