

[앱 이름] 기획서 — 참고 문서 분석 입력 양식 (범용)

[대괄호]만 채워 빌더 "참고 문서 분석"에 올리면 5탭(앱 개요·규정 변수·개인 변수·분석 로직·리포트)이 자동으로 채워집니다.

작성 규칙 (파싱 정확도 — 꼭 지킬 것)

- 순수 텍스트(표)로만 — 이미지·캡처·병합셀 금지(값이 깨짐). 변수명은 공백·괄호·단위 없이 짧게(단위는 단위 칸에만).
- 같은 항목은 문서 전체에서 같은 이름으로. 금액·날짜·비율은 숫자 그대로 (예: 1000000, 2026-05-20, 20).
- ★ 경로는 진입조건(AND)으로 갈린다 — 각 경로의 조건을 명확히.
- ★ 케이스를 빠뜨리지 말 것 — 분류 변수로 갈리면 분류값마다, 숫자 기준으로 갈리면 구간마다 경로.
- ★ 조건·산식·리포트의 변수명 = 변수 정의 이름과 글자 그대로 일치.

경로 진입조건 = 그 경로로 들어가는 기준(변수·연산자·값). `분류 동등비교(경조분류=="사망")` → 분류값마다 경로 숫자 비교/구간(만나이)>=56 AND <=58) → 구간마다 경로. 갈림 없는 단순 판정이면 경로 1개 + Fallback.

1. 앱 개요 → 앱 개요

항목	내용
앱 명	[예: ○○ 자동화 마이크로 SaaS 앱]
한 줄 설명	[임직원 정보를 파싱해 ○○ 적용 여부·금액·시기를 자동 산출]
구축 목적	[수작업 ○○ 업무를 자동화해 시간·오류·일관성 문제 해결 — 2~3문장]
해결하려는 문제	[규정 해석·개인별 판단을 수기로 할 때의 시간·오류 — 1~2문장]
대상 사용자	[예: HR 운영팀 · ○○ 담당자 · 보상 컨설턴트]
보안/클라우드	개인정보 보호 · 보안 암호화 · 클라우드 기반 · 처리 후 원본 즉시 폐기
기대 효과	[업무 시간 N% 절감 · 오류 최소화 · 컴플라이언스 강화 — 3~5개]
핵심 특징	[결정론 계산 · 분류값별 다중 경로 분기 · 안내문 자동 생성 — 3~5개]
처리 흐름 4단계	1) 기준 지식화 [정책 상수 정의] → 2) 개인 정보 파싱 [임직원 1인 데이터] → 3) 적용 판단·분석 [분기·산출] → 4) 산출 및 안내 [결과·안내자료]

2. 규정 변수 → 규정 변수

회사가 정한 값(기준액·비율·연령·한도·기한). 상위 묶음 = 소제목, 하위 묶음 = "하위묶음" 칸. 하위 없으면 — 로.

타입·단위 안내 (규정·개인 변수 공통)

타입	뜻	단위 사용	예
number	숫자 — 계산·비교에 사용	사용함	1000000 / 20 / 56
text	텍스트 — 이름·분류값 등	없음 (—)	홍길동 / 정년퇴직
date	날짜 — YYYY-MM-DD	없음 (—)	2026-07-01

단위는 number 일 때만 택1: 원 · 일 · 명 · % · 배 · 점 · 개 · 년 · 월 · 시간 · 건 · 회 (없으면 —). text·date 는 단위 없음(—).

상위 묶음: [예: 경조 지급 기준액]

하위묶음	변수명	타입	단위	예시값
[결혼]	[결혼_지원금]	number	원	[예: 1000000]
[사망]	[사망_조위금]	number	원	[예: 2000000]
[출산]	[출산_지원금]	number	원	[예: 500000]
—	[최대지원한도]	number	원	[예: 3000000]

상위 묶음: [예: 가산·기준]

하위묶음	변수명	타입	단위	예시값

—	[관계가산율]	number	%	[예: 20]
—	[기준일]	date	—	[예: 2026-07-01]

분류값마다 다른 정책 금액은 [도메인].[분류값] 패턴 + 하위목록으로 (예: 상위=경조 지급 기준액, 하위=결혼, 변수=결혼_지원금).

3. 개인 변수 → 개인 변수

임직원 1명마다 다른 값. 상위 목록 = 소재목, 하위 목록 = "하위목록" 칸.

상위 목록: 기본정보

하위목록	변수명	타입	단위	필수	예시값
—	성명	text	—	필수	[예: 홍길동]
—	사번	text	—	필수	[예: 20200123]
—	부서	text	—	선택	[예: ○○본부]
—	직급	text	—	선택	[예: 과장]
—	[생년월일/입사일 등]	date	—	필수	[YYYY-MM-DD]

상위 목록: [도메인 신청정보 · 예: 경조 신청정보]

하위목록	변수명	타입	단위	필수	예시값
—	[분기축 변수명] (분기축)	text	—	필수	[분류값1]
—	[관계/대상 등 보조 분류]	text	—	선택	[예: 본인/배우자/자녀]
[신청내역]	[금액1]	number	원	필수	[예: 5500000]
[신청내역]	[발생일]	date	—	필수	[예: 2026-05-10]

• ★ 경로 나누는 방법 — 둘 중 하나:

(가) 종류로 나눔 — 종류를 담은 변수(=분기축)와 그 값을 적고 값마다 경로 1개. 예) 분기축=[분기축 변수명] / 분류값=[분류값1] / [분류값2] / [분류값3] / [분류값4]

(나) 숫자로 나눔 — 분기축 없이, 각 경로의 진입조건 표에 숫자 조건을 적음. 예) 근속연수 >= 5 / 만나이 <= 58

4. 분석 로직 → 분석 로직

공통 사전 계산 → 분류값별 경로(first-match) → Fallback. 타입: date·classify·table·formula·clamp·branch·switch·llm.

• ★ 경로는 진입조건으로 갈림. 케이스를 빠뜨리지 말 것 — 분류값마다(동등비교) 또는 구간마다(숫자비교). 조건은 조건표(변수·연산자·값), 여러 줄이면 AND.

공통 사전 계산 (모든 경로 진입 전 · 없으면 비움)

#	타입	결과변수	단위	내용
1	date(diff)	[만나이]	년	[생년월일] → [기준일] 차이
2	date(diff)	[경과일수]	일	[발생일] → [신청일] 차이
3	switch	[분류별값]	[원]	[분기축/보조분류] 값에 따라 정책 변수 선택

경로 1 — [분류값1 또는 경로 라벨] · 진입조건 (AND)

변수	연산자	값/변수
[분기축 변수명]	==	"[분류값1]"

산출

#	타입	결과변수	단위	내용
1	classify(sum)	[집계금액]	원	[기본급] + [수당] (체크 항목 합)

2	table	[적용률]	%	구간별 차등 적용률
3	formula	[1차결과]	원	[집계금액] × [적용률]
4	clamp	[최종금액]	원	[최저보장액] 이상으로 보정
5	llm	LLM분석	—	위 결과를 종합한 개인별 안내 메시지

경로 2 — [분류값2 또는 경로 라벨] · 진입조건 (AND, 숫자 구간 예 — 여러 줄 = AND)

변수	연산자	값/변수
[만나이]	>=	56
[만나이]	<=	58

산출

#	타입	결과변수	단위	내용
1	formula	[최종금액]	원	[경로2 전용 산식]
2	llm	LLM분석	—	[경로2] 전용 안내 메시지

케이스가 더 있으면 경로 블록 복제해 조건·산출 추가. first-match — 위→아래, 좁은 조건을 위로.

Fallback — [미적용 / 대상 아님 라벨]

조건 없음(어느 경로도 매칭 안 됨). 산출 블록 없음 — 안내문만 표시 (예: "○○ 적용 대상이 아닙니다").

5. 경로별 리포트 구성 → **리포트 구성**

각 경로마다 보여줄 카드를 직접 채웁니다. 아래 "사용 가능한 종류(팔레트)"에서 골라 경로별 표에 종류·바인딩·사이즈를 적으세요. 사이즈 = WxH(전체 폭 6). 배치 순서: fields → note → 나머지.

사용 가능한 카드 종류 (팔레트)

- fields — 기본정보 묶음(성명·사번·부서·직급), 6x1 · note — 안내문/LLM 요약({변수명} 치환), 6x2 · card — 큰 숫자 카드, 2x2
- chart(gauge) 원형진행 3x2 · chart(bullet) 실적vs목표 3x2 · chart(delta) 변화량 3x2 · chart(comparison) 이중막대 3x2
- chart(stacked) 분류합계 6x2 · chart(bar/step) 구간표 6x2 · incexc 포함/제외 3x2 · compare 판정비교표(자동) 6x2

경로 1 — [분류값1 또는 경로 라벨] 리포트 (팔레트에서 골라 채우기)

종류	바인딩	사이즈
[예: fields]	[성명·사번·부서·직급]	[6x1]
[예: note]	[{LLM분석}]	[6x2]
[예: card]	[핵심 산출 변수명]	[2x2]
[추가 카드…]	[…]	[…]

경로 2 — [분류값2 또는 경로 라벨] 리포트 (팔레트에서 골라 채우기)

종류	바인딩	사이즈
[예: fields]	[성명·사번·부서·직급]	[6x1]
[예: note]	[{LLM분석}]	[6x2]
[예: card]	[핵심 산출 변수명]	[2x2]

Fallback — 미적용 리포트 (팔레트에서 골라 채우기)

종류	바인딩	사이즈
[fields]	[성명·사번·부서·직급]	[6x1]
[note]	[미적용 안내문 · 예: 적용 대상이 아닙니다.]	[6x2]

작성 팁

- [대괄호]만 도메인에 맞게 채우면 됨. 빈 항목은 SI 가 자동 보완. 다중 경로 불필요하면 경로 1개 + Fallback 만.
- 셀프 체크 — `각` 경로의 진입조건이 명확? `케이스(분류값/구간)`를 빠짐없이 경로로? `변수명` 문서 전체 일관?