

Font 관련 속성(연습 문제)

문제 1: 폰트 관련 속성 연습

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>font와 text의 다양한 속성</title>
</head>
<body>
  <h1>richard sweeney</h1>
  <p class="author">리차드 스위니 <small>페이퍼 아트계의 가우디</small></p>
  <p class="detail">
    <small>Untitled, 2017, paper, mOmOfilament nylon and adhesive, <br>w1,000 x D190 x H200(cm)</small></p>
  <h2>고요한 새벽의 별 빛</h2>
  <h3>너의 하늘로 내려가 깜깜한 너의 밤에 열은 빛이라도 보태어 주고 싶어서.</h3>
  <p class="cite">오밤 이정현, [달을 닮은 너에게], '야광별' 중 발췌</p>
  <hr>
  <p class="align">순백의 종이를 다양한 기법으로 접어 만든 8점의 소형종이 조각들과 대형 설치작품들은  

    마치 고요한 새벽녘의 별 빛처럼 어둠 속에서 반짝이며 종이가 지닌 우아한 면모를 드러냅니다.</p>
</body>
</html>
```

```
h1{
  background-color:pink; /*배경색*/
  /*서체 색상 = skyblue;*/
  /*서체 = "Times New Roman"*/
  /*서체 크기 = 46px*/
  /*폰트 기울기 = 이탤릭*/
```

```

    /*자간 = 2px*/
    /*밑줄*/
    /*대문자*/
    /*가운데 정렬*/
}

p{    color:gray;    }

.author{
    /*두꺼운 글자*/
}

small{
    /*폰트 기울기 = 이탤릭*/
    /*소문자 크기의 대문자 표시*/
    /*
        축약형
        서체 크기 = 14px, 행간 = 1.8, 서체 = arial
    */
}

h2{
    /*서체 크기 = 30px*/
    /*서체 색상 = #666*/
    /*단어 사이 간격 = 10px*/
}

h3{
    /*두꺼운 글자*/
    /*서체 크기 = 20px*/
    /*서체 색상 = #666*/
}

.cite{
    /*가운데 정렬*/
    /*폰트 기울기 = 이탤릭*/
}

```

```
.align{
    /*양쪽으로 정렬*/
    /*들여쓰기 = 20px*/
}
```

답

문제 2: 텍스트와 이미지의 수직 정렬

CSS를 사용하여 `vertical-align` 속성으로 텍스트와 이미지를 수직으로 정렬합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>vertical-align</title>
  </head>
  <body>
    <h1>텍스트와 이미지의 수직 정렬</h1>
    <p>
       Top text
    </p>
    <p>
       middle text
    </p>
    <p>
       bottom text
    </p>
  </body>
</html>
```

```
.one{
    /*상단 정렬*/
}
```

```

}
.two{
    /*중단 정렬*/
}
.three{
    /*하단 정렬*/
}

```

문제 3: 테이블 셀 내의 수직 정렬

각 셀의 내용(텍스트, 이미지 등)을 다양한 `vertical-align` 값을 사용하여 수직으로 정렬합니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>테이블 셀 내의 수직 정렬</title>
</head>
<body>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Top</th>
                <th>Middle</th>
                <th>Bottom</th>
                <th>Baseline</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td class="top">Top text<br></td>
                <td class="middle">Middle text<br><img src
="https://via.placeholder.com/100" alt="Placeholder Image">
</td>
                <td class="bottom">Bottom text<br><img src

```

```

="https://via.placeholder.com/100" alt="Placeholder Image">
</td>
        <td class="baseline">Baseline text<br></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

```

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}
th, td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}
td{
    height:400px;
}
.top {
}
.middle {
}
.bottom {
}
.baseline {
}

```

답