

▼ 그래디언트 AI 과제 멘토링

퀴즈 자동생성 검수 프로젝트

원고를 넣으면 퀴즈 초안과 1차 검수가 한 번에 나오고, 고르는 판단은 사람이 합니다

PWG ▼ 김민정 ▼ Claude Code · 서브에이전트 3종 · Node.js 생성기

2026. 08. 21

원고 1건에 40분씩 반복하던 일이 903문항 규모로 예정돼 있었습니다

STORY 원고로 퀴즈를 만드는 담당자가 매번 프롬프트를 다시 쓰고 눈으로 검수했습니다.

01 매번 다시 쓰는 프롬프트

원고가 바뀔 때마다 기존 템플릿에 원고와 메타데이터를 손으로 채워 넣었습니다.

02 눈으로 하는 1차 검수

7문항 고정 배열과 난이도·정답 표기 규칙을 지켰는지 사람이 매번 육안으로 점검했습니다.

03 혼자서는 감당하기 어려운 규모

팀 목차가 확정되면서 아티클 129개가 완성되는 대로 순차로 들어올 예정이었습니다.

▼ 문제를 보여주는 근거

1건 40분 · 주 3회

- ▼ 월 약 8시간 · 아티클 129개 × 문항 7개
- ▼ 목표 — 1건 15분, 반려 50% 이하
- ▼ 사실 검수와 발행 승인은 기획자 몫

PRD 요구사항정의서 · 팀 확정 목차

원고 한 건을 넣으면 후보 14문항과 자기검수 14항목이 함께 나옵니다

생성·선택·누적을 세 개의 서브에이전트로 나누고, 그 사이에 사람이 고르는 관문을 두었습니다.

01

입력 — 원고 1건

처리할 원고와 반영할 위치를 지정하면, 팀 확정 목차와 대조해 분과·중단원·아티클을 자동으로 매칭합니다. 근거가 없으면 지어내지 않고 확인 필요로 남깁니다.

02

처리 — 후보 14문항과 자기검수

7자리 고정 배열마다 묻는 각도가 다른 A안·B안을 만들어 후보 14문항을 내고, 자기검수 14항목을 두 세트에 각각 적용해 리포트로 냅니다.

03

결과 — 검수 화면과 누적 CSV


실제로 풀어볼 수 있는 검수 미리보기를 생성기로 만들고, 사람이 고른 문항만 대단원별 누적 CSV의 해당 7행에 채웁니다.

▼ 이번 프로젝트 범위

구현 완료 — 서브에이전트 3종 · 프롬프트 템플릿 · 미리보기와 대시보드 생성기 · 스켈레톤 CSV 9개 / 현재 원고 44건 도착, 후보 생성 24건, 기획자 검수 대기 24건

자동 생성과 자동 검수 사이에 사람이 고르는 관문을 남겼습니다

원고 지정에서 누적 CSV 반영까지 6단계이며, 사람이 확인하지 않으면 다음 단계로 넘어가지 않습니다.



■ 사람의 판단·확인 ■ 도구·자동화 ■ 결과·산출

▼ 사람의 확인과 안전장치

확인했어라는 말이 없으면 어떤 에이전트도 CSV를 건드리지 않습니다. 과학적 사실 오류·정답 타당성·최종 발행 승인은 분과 기획자가 그대로 맡고, 처음부터 자동화 대상에서 제외했습니다.

시범 1건을 직접 풀어보며 얻은 지적을 규칙으로 승격해 규모를 넓혔습니다



01

실제 재료로 출발

추측 초안을 폐기하고 기준 문서와 실제 템플릿을 근거로 삼았습니다.

▼ 산출물 요구사항·기능명세·실행계획

02

시범 1건을 직접 풀어봄

자기검수는 전항목 통과였지만, 직접 풀어보자 문장 문제가 드러났습니다.

▼ 산출물 사람 검수 지적 목록

03

지적을 규칙으로 승격

그 문항만 고치지 않고 작성 원리와 문장 구조 규칙으로 남겼습니다.

▼ 산출물 자기검수 14항목

04

129건 규모로 확장

목차 자동 매칭과 대단원별 누적 구조로 바꿨습니다.

▼ 산출물 스켈레톤 CSV 9개

■ AI 도구가 도운 일

- 후보 14문항 생성과 자기검수 14항목 적용
- 확정 목차와 대조한 메타데이터 자동 매칭
- 검수 화면·현황 대시보드 생성기 구현

■ 내가 판단·수정한 일

- 자동화할 구간과 사람이 지킬 구간을 가른 결정
- 한국어 문장 구조 검토 규칙을 직접 작성해 전달
- 완성 문항을 직접 풀어보며 문장 문제를 지적

반복해서 고친 것은 과학이 아니라 문장의 어순·호흡·구조였습니다

형식 체크리스트가 전항목 통과라고 알려준 문항이, 사람이 읽으면 걸렸습니다.



01 무엇이 안 됐나

통과인데 읽히지 않음

자기검수 전항목 통과였는데, 직접
풀어보니 어순·호흡·구조가 어긋난
문항이 계속 나왔습니다.



02 무엇을 바꿨나

판단 기준을 직접 써서 넘김

걸린 문장을 직접 다듬어 기준을
뽑고, 한국어 문장 구조 검토
규칙을 직접 작성해 넘겼습니다.



03 무엇이 달라졌나

문항이 아니라 규칙이 남음

지적을 자기검수 항목으로 승격해,
다음 원고부터 같은 문제가 생성
단계에서 걸러지게 했습니다.



04 반대 방향의 사고

규칙이 사람 판단 위에 올라감

AI가 임의로 붙인 글자 수 상한이
본인이 확정한 문장을 미통과로
판정했습니다. 수치를 전부
지웠습니다.

▼ 가장 중요한 배운 점

AI가 통과시킨 것을 사람이 직접 해보는 단계는 줄일 수 없고, 사람이 지정한 것은 그 자리에서 고치는 대신 규칙으로
남겨야 다음 건에서 되풀이되지 않습니다.

▼ 07 실제 시연

같은 자리의 두 문항을 나란히 놓고 14개 중 최대 7개를 고릅니다

QuizReview

문항 7자리

1 인라인

2 OX

3 사지선다 (단수)

4 순서배열

5 직접 입력

6 사지선다 (복수)

7 순서배열

현황판

퀴즈 제작 현황

반영 대상
산출물/대단원별/01_빅뱅_우주의_시작.csv · 9~15행

퀴즈 검수 — 14개 중 7개 선택

검수자

QUIZ PREVIEW · 후보 14개 중 7개 선택

B. 일반 상대성 이론

물리 1. 빅뱅 — 우주의 시작 1-1) 시간과 공간의 본질 7자리 × 2안 = 후보 14문항

A안 7개 전부 선택 B안 7개 전부 선택 ☒ 둘 다 보기 (좌우 비교)

전체 정답 보기 다시 풀기

1 하 인라인

두 문항의 차이 — A = 두 관점의 이름 짝짓기 · B = 원인 → 결과

☐ A안 ☐ ☆

뉴턴과 아인슈타인은 중력을 서로 다르게 설명했습니다. 빈칸에 알맞은 말을 고르세요.

뉴턴은 중력을 두 물체 사이에서 순간적으로 작용하는 [1] (으)로 설명했다. 반면 일반 상대성 이론에서 중력은 질량이 [2] (을)를 휘게 한 결과이다.

빈칸 [1] 선택

☐ 1. 힘

☐ 2. 파동

☐ 3. 입자

☐ B안 ☐ ☆

질량이 주변에 일으키는 변화입니다. 빈칸에 알맞은 말을 고르세요.

일반 상대성 이론에서 질량은 주변의 [1] (을)를 휘게 한다. 그래서 거대한 질량 근처를 지나는 빛은 나아가는 [2] (이)가 휘어진다.

빈칸 [1] 선택

☐ 1. 대기

☐ 2. 시공간

☐ 3. 자기장


0/7 선택 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 마음에 드는 문항을 고르세요. 다시 만들고 싶은 자리는 '다시 만들 문항 고르기'에 담아 두면 됩니다.

선택 초기화 다시 만들 문항 고르기 선택 결과 복사

▼ 왼쪽 A안과 오른쪽 B안 위의 체크박스 — 한 자리에서 둘 다 고를 수도 있습니다


▼ 07 실제 시연

검수자가 실제로 풀어보고 다시 만들 자리까지 함께 넘깁니다



▼ 하단 바의 6/7 선택과 다시 만들 자리 1개 — 검수 메모와 함께 수정 프롬프트로 묶여 복사됩니다

진행 현황은 손으로 세지 않고 산출물 CSV를 그대로 집계합니다



▼ 검토 대기 퀴즈 24건 — 기획자 검수를 마친 문항만 반영하므로 검수 완료는 0으로 표시됩니다

반복 작업은 자동화하고 판단이 필요한 지점은 사람에게 남겼습니다



원고 44건 중 24건의 후보 문항이 만들어졌고, 기획자 검수를 거친 문항만 누적 CSV에 들어갑니다.

PROBLEM

원고 1건에 40분

프롬프트 재작성과 눈으로 하는 1차 검수를 주 3회 반복했고, 아티클 129개 규모가 예정돼 있었습니다.

SOLUTION

후보 14문항과 자기검수 14항목

서브에이전트 3종과 검수 화면으로 생성·선택·누적을 나누고, 사람이 고르는 관문을 사이에 두었습니다.

LEARNING

지적은 규칙으로 남긴다

문장의 어순·호흡·구조 문제는 사람이 직접 풀어봐야 드러났고, 지적을 자기검수 항목으로 승격해 재발을 막았습니다.

▼ 한 문장으로 정리하면 AI가 초안을 빠르게 내고, 고르는 판단은 사람에게 남겨 규모를 늘렸습니다.

▼ 퀴즈 자동생성 검수 프로젝트

감사합니다

원고를 넣으면 퀴즈 초안과 1차 검수가 한 번에 나오고, 고르는 판단은 사람이
합니다