




Summan paperitehtaan tuotantokapasiteetti nyt noin 1/4 koko maan sano- malehtipaperintuotannosta


Pian tulee kuluneeksi 5 vuotta siitä, kun Summassa alkoi paukkua kuin konsanaan Summan rintamalla. Nyt ei taisteltu, vaan rakennettiin, luotiin uutta ja elinkel-poista teollisuutta.

Tässä tämä paperikone 2 näkyy märästä päästä katsottuna. ↑

Nosturi on ottanut puutaakan rautatievaunusta ja siirtää parhaillaan puunkatkaisupaikalle. ←

Elokuun 28. päivä 1953 oli Summan kylälle ja koko Vehkalahden kunnalle merkittävä päivä. Silloin alkoivat varsinaisesti Summan tehtaitten rakennustyöt.

Paperitehtaan rakentamista Summaan puolsivat monet tekijät, joista suunnittelusta vastuussa olevat olivat jo silloin täysin selvillä. Oli huomioitu Haminan ja Kotkan satamien läheisyys, rautatie- ja maantieverkostot, soranottoaikat, maan veden saanti, riittävän suuri teollisuustonttialue myöhemmät laajenemismahdollisuudetkin huo-





←Puu tuodaan rautatievaunuilla tai kuorma-autoilla kuvassa näkyvälle puunkäsittelypaikalle. Siellä se päätetään sopivan pituiseksi (1 m) ja pikkukuljettimet siirtävät sen yli 300 m pitkälle katetulle kumihihnakuljettimelle (kuvassa oikealla), jota myöten puu kulkee hiomon latomon yläkertaan. Vuorokautinen puun tarve on koneitten käytössä normaali-teholla n. 1600—1800 m³. Puu on kuorittua kuusipuuta ja tulee se pääasiassa Päijänteen ja Saimaan vesistöjen varsilta. Kuvassa vasemmalla näkyy hiilikentältä voimalaitokselle johtava hiilikuljetin.

✓Puu on saapunut latomon yläkertaan, jossa se ohjataan säädettävillä sulkuporteilla alla olevaan varastotilaan. Tämä n. 20 tunnin puuvarasto takaa puunsaannin myös yön ajaksi, jolloin puukentällä ei työskennellä.

↓Latoja Aarne Rousku latomassa pölejä hiomon syöttöaukkoihin, jotka ovat latomon lattiatasossa kahden puolen takana näkyvää hihnakuljettimen alla olevaa puuvarastoa.




↓Hiomakoneet ovat saksalaisen J. M. Voithin valmistamia ns. ketjuhiomakoneita ja on niitä kaikkiaan 15 kpl. Kullakin hiomakoneella on oma 2500 hv:n moottori. Etualalla kuvassa nähdään hioja Teuvo Harjun ja taampana res.mies Rauno Saurmäki tarkkailemassa hiomon puunkulutusta.

miönottaen, tehdasalueen ulkopuolelle tulevat asuntoalueet, vakituisen henkilökunnan saanti tehtaalle ja ennenkaikkea meren läheisyys.

Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta oli valmiiksi suunniteltu pieniä yksityisseikkoja myöten ennenkuin Summassa työt voitiin aloittaa.

Paikkakunnan työntekijöille avautui ennennäkemättömän paljon työnsaantimahdollisuuksia, joskin paikkakunnalle ja sitä kautta tehtaalle hakeutui vierasta työvoimaa hyvinkin kaukaa, aina pohjoisinta Suomea myöten. Tämä ei ollut mitenkään uutta, sillä näinhän on aina laita isoja työkohteita avattaessa. Työntekijöitä oli kiireisimpänä rakennusaikana n. 900, joista suurin osa oli yhtiön kirjoissa olevaa väkeä, sillä rakennustyöt suoritettiin yhtiön uudisrakennusosasto.

Töitten alettua täytyi ensimmäiseksi tehdä 4 km tietä Hamina-Kotka maantieltä Suomenlahden rannalle ja se valmistuikin ennätysajassa siedettävään ajokuntoon. Samanaikaisesti oli alettu metsän kaato






ja raivaus tulevan tehtaan paikalta. Rautatien teko Hillon ratapihalta tehtaalles, josta kertyi matkaa 4 km, pantiin myös alulle. Tästä oli tosin 3 km valtion osuutta.

Makean veden saamiseksi tehtaalles rakennettiin joen rannalle pumppuasema, josta vedettiin 700 mm:n betoniteräslevyputki tehtaalles, tämä tietenkin maahan upotettuna.


Sähkölina vedettiin 6 km:n pääs-



sä olevasta 110 kW:n valtavverkosta Imatra—Kymnlinna.

Edellä olevat olivat kaikki jo yksinäänkin suuria työkohteita, mutta kuitenkin ne olivat vasta alkusaittoa siihen, mitä varsinaiten tehdasrakennelmien työ tulisi vaatimaan.

Uusien voimakkaiden ja suuritehoisten työkonelitten merkitys rakennustöissä oli myös näkemisen



arvoista, 2—3 kertaa heilahti kairinkoneen kauha ja taas oli auto-kuorma täynnä. Caterpillarit työnsivät edellään miltei oman painonsa maata, ja se ei ollutkaan vähäinen määrä. Huonossa kunnossa olevat tai muuten heikkorakenteiset autot karsiutuivat pois jo heti alkuerässä. Automiespiireissä oli silloin päivän tunnus: »Gempsu». Jos sen onnistui ostamaan, niin ajoja riitti.

↑
Uutta raiteistoa. Puunkäsittelypaikalle johtava uusi pistoraide on toista kilometriä pitkä. Kuvassa taustalla näkyy radan yli rakennettu maantiesilta.

↙
Lypsyniemen konepajan valmistamia pyörrepuhdistimia Summan hiomossa. Nämä erottavat hiokkeesta hiomakivistä ja puiden mukana mahdollisesti tulleen hiekan sekä muut kuitua painavimmat epäpuhtaudet.


↘
Beloitin puolesta asennuksen valvojina olleet Mr Brant ja Mr Ulven sekä Westinghousen Mr Oglesby ja dipl. ins. Lauri Salminen neuvottelussa paperikoneen puristinosan ohjauspultettien ääressä.

→
Viivojen ja kulmien kauneutta. Etualalla näkyvä turbiinisalin seinässä oleva T-muotoinen rakennelma toimii myös tarpeen vaatiessa ovena, josta ylhäällä kiskoilla kulkeva nosturi pääsee kulkemaan turbiinisalista ulos työntämällä oven edellään.



↑
Koneenhoitaja Armas Heijari on juuri vetänyt »hännän» kuljetusköysien väliin kolmannen puristimen ja kuivausryhmän välissä. Samalla alkaa paperiradan levitys.

↑
Kuivausryhmän ja kalanterin välissä sylinterimies Jouko Hovi puhdistaa kalanteria. Sylinterimies Ossi Peltola vetää piikillä viistoa rullamies Pertti Pöllänen puhaltaessa »hännän» kalanteriin.




† Sähköasentajat Taussi, Puonti ja Mustonen viimeistelemässä hiomamootoreiden kytkinkaappeja.

← Pää on auki. (oik. vas). Vuoromestari Pentti Kivikoski, silinterimiehet Ossi Peltola ja Jouko Hovi sekä rullamies Seppo Porkka toteavat jo heti ensimmäisen paperin hyväksi kauppatavaraksi.

Koneen hoidon takia tarvitaan lukematon määrä mittareita ja niiden jatkuvaa tarkkailua. Kuvassa dipl. ins. Pentti Rautalahti ja ylimestari Veikko Venäläinen kuivausosan höyrysäätimiä tutkimassa.

Rinnan tehdasrakennelmien kanssa nousi samanaikaisesti myös muita rakennuksia: korjauspajat, varastot, konttorit, ruokalat, autotallit ym. Syksystä joulukuuhun tapahtui ruokailu nuotioitten äärellä ja mukavaahan se olikin paitsi sadesäällä. Merivettä riitti pesuun, kunnes jäät tulivat rannoille, mutta silloin olikin käytössä jo riittävät huoltorakennukset.

Vierähti täsmälleen vuosi rakennustoitten aloittamisesta ja Summassa oli suuret juhlat. Juhliin oli kertynyt väkeäkin oikein tuvan täy-



← Johtaja Pentti Halle ja paikallisjohtaja Erkki Berner seuraavat silmäkovana paperin tuloa puristimen läpi. Tulee, ei, tulee — ja hyvin tulikin. 23. 4. 1958 klo 21.22 tuli pää läpi ja sitten kuluikin aikaa 24 minuuttia ennenkuin tuli ensimmäinen katko.

← Puoliportaalinosturilla siirretään konerulla rullauskoneelle. Rullamies Pentti Pöllänen on siirtäjänä.



Rullauskoneessa rullataan ja sahataan sanomalehtipaperi määrämittoihin. Rullauskoneen hoitajana on Paavo Peltola ja 1 apumiehenä Tauno Kaaro. ↑

Tässä pakataan rullat Lypsyriemen konepajan valmistamassa pakkauskoneessa. Etumies Kauko Sulosalmi antaa rullalle vauhtia, pakkarien Aulis Siekkisen ja Aulis Kunnarin »kääriessä» rullaa pakettiin. →

deltä, 1.100 henkeä. Oli paperitehtaan harjakaiset. Ensimmäinen suuri tavoite oli saavutettu.

Vierähti vielä $\frac{1}{2}$ vuotta ja taas oli merkkipäivä. Rakennus- ja asennustyöt oli saatu loppuun suoritetuksi ja paperikone lähti tuottamaan markkinoille sanomalehtipaperia. Puolessatoista vuodessa oli korpi väistynyt niin tarkoin, että entiset maanomistajatkaan eivät olleet tuntea paikkaa samaksi, minkä tantereita he olivat vuosikymmeniä polkeneet.



Työmaa rauhoittui hieman ja hengitys tasaantui. Uusien koneitten hoitajat oppivat ammattinsa. Työntekijät alkoivat vakiintua. Omakotirakentajat alkoivat hiljalleen paikkakunnan asuttamisen tehtaaseen johtavien teitten varsilla. Tehtaalle perustettiin sairaskassa, tuotantokomitea ym.

Kaikki merkit viittasivat siihen, että tehdas oli valmis.

Elettiin lokakuuta 1956. Taas surrasivat kymmenet porakoneet. Päivä päivältä alkoi näkyä »vierasta naamaa» yhä enemmän. Entistä suurempia työkoneita oli myös ilmestynyt tehdasalueelle. Summa rakensi jälleen. Vuorossa oli toinen paperikone. Se tiesi taas puolen-toista vuoden kovaa aherrusta ja samalla se tiesi uusien työpaikkojen aukenemista.


Kalevi Heikkilä on puristanut päädyt paikoilleen ja rulla on valmis siirtymään hissillä varastoon, ↗

jossa ne Pentti Kokkomäen toimesta varastoidaan. →



Nyt kun nämäkin työt on saatu loppuun suoritetuiksi, pystyy Summan tehdas tuottamaan sanomalehtipaperia 180.000 to vuodessa, joka on noin neljännes koko maan tuotamasta sanomalehtipaperimäärästä. Se pystyy antamaan myös työtä vakituisesti n. 600 henkilölle tehdasalueella, mutta sen vaikutus tehdasalueen ulkopuolella on myös huomattavan suuri kaukaisia metsäkämppejä myöten.

Summan tehdas ja Vehkalahden kunta ovat aina sopineet asioistaan keskinäistä ymmärrystä tuntien. Onhan asia molemmille yhteinen. Pääosa Summan työntekijöistä on vehkalahtelaisia. Näin ollen on kunnan työllisyystilanne erittäin hyvä. Tämä koskee myös talvisaikoja.



Kunta on ostanut myös tehtaan tien vierestä 14 ha:n suuruisen maa-alueen omakotiasutusta varten. Tältä alueelta on jo nyt myyty tai vuokrattu huomattava määrä omakotitontteja, ja rakennustyöt talojen perustusten osalta ovat päässeet tämän kevään aikana alkuun. Yhtiö on aina antanut omakotitoiminnalle täyden tukensa. Summan tehtaitten omakotirakentajille on jo myönnetty useita kymmeniä omakotilainoja, joka on erittäin huomattava määrä tehtaan ikään nähden.

5 vuotta ei ole vallon hirmuinen ajanjakso etenäkään näin taaksepäin ajatellen. Kun ajattelee sitä työmäärää ja niitä saavutuksia, mitä sinä aikana on saatu aikaan esim. Summan tehtaitten osalla, niin täytyy tunnustaa, että se kaukonäköisyys ja rohkeus, mitä tällaisen kokonaisen tehdasyhdyskunnan perustaminen vaatii, on saanut hyvin palkkansa.

↑
Summassa rakennetaan kuitenkin edelleen, sanomalehtipaperivarasto kohoaa ja venyy.

←
Eräällä omakotialueella on jo raivaustyöt aloitettu. Numeroituja tontteja on tällä alueella 63, joista suurin osa on jo varattu. Kuvassamme on koneenhoitaja Bruno Salonen tontillaan kaivon teossa.



← Omakotitoimintakin on Summassa päässyt alkuun ja Väinö Hämäläinen on sosiaalipäällikkö Kauko Lecklinin luona neuvottelemassa eri talotyypeistä ja omakotialueista.

↓ Ja, kannattaakin perustaa kotinsa tänne, jossa uusi konekin jauhaa hyvää sanomalehtipapēria kuten silinterimies Matti Forsell ja rullamies Pentti Pöllänen toteavat.

