



# CONFIGURACION VARIABLES DE ENTORNO JAVA


Para iniciar con la configuración de las variables de entorno nos vamos a inicio de Windows y escribimos en el buscado “Variables de entorno del sistema”.




Luego de abrir las variables de entorno damos click en el botón Variables...



Dentro presionamos nueva para crear una variable nueva, tenemos que tener claro que las variables de entorno sirven para cambiar el comportamiento del sistema por ende hay que tener cuidado con las variables que se crean.




Cuando demos click obtendremos la siguiente ventana




En la parte de nombre colocaremos en mayúscula siempre JAVA\_JOME

Y en el valor de la variable colocaremos la ruta donde esta instalado el JDK


La ruta la obtenemos en el disco local C, archivos de programa, Java, JDK y dentro de esta copiamos la ruta.



Cuando ya tenemos copiado la ruta la pegamos y damos aceptar




Luego allí mismo buscamos la variable llamada:



Dentro creamos un acceso nuevo y lo configuramos con el siguiente valor

**%JAVA\_HOME%\bin**



y solo es dar click al botón aceptar y aceptar con eso queda configurada nuestra variable para corroborar abrimos el CMD y utilizamos el comando **Java -version**

```
C:\Users\cuent>java -version
java version "1.8.0_321"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_321-b07)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.321-b07, mixed mode, sharing)
C:\Users\cuent>
```