LAVANDE ASPIC



FICHE H.E

Nom scientifique:

Lavandula latifolia spica

Famille:

Lamiaceae



Obtenue par distillation de :

Fleurs

Origine:

Garrigues du sud de l'Europe sur sols calcaires.



CONSTITUANTS PRINCIPAUX



- Oxydes monoterpéniques (20%) 1.8 cinéole ou eucalyptol
- Monoterpénols (>35%) linalol
- Cétones (15%) : camphre
- Monoterpènes : limonène, alpha-pinène, béta-pinène
- Sesquiterpènes : béta-caryophyllène
- Sesquiterpénols : alpha-bisabolol

PROPRIETES généralement reconnues par les médecins aromathérapeutes

En usage local quasi-exclusif:

- Anti-inflammatoire puissant
- Cicatrisante
- Vulnéraire
- Antalgique
- Antivirale
- Antibactérienne
- Fongicide

En diffusion:

- Apaisante
- Inductrice du sommeil
- Antiseptique des voies aériennes supérieures



INDICATIONS généralement reconnues par les médecins aromathérapeutes



Externe -



- Brûlure légère
- Mycose
- Piqûre d'insectes
- Eczéma sec
- Psoriasis
- Douleurs articulaires inflammatoires

Diffusion



- Bronchite
- Asthénie psychique
- Rhinite
- Pharyngite
- Troubles de l'endormissement
- Anxiété

ALLEGATIONS OFFICIELLES (s'il y a lieu)

- Favorise la détente et contribue à un bon équilibre nerveux.
- Favorise un repos nocturne bon et sain.



POSOLOGIE habituellement conseillée



Usage local:

- Peut s'utiliser pure sur le peau (pas sur les muqueuses) en usage de courte durée, chez une personne ayant vérifié sa bonne tolérance vis à vis de l'HE.
- Pour une utilisation sur une plus longue durée, dilution 10 à 15 %.

En diffusion:

- 8 gouttes trois à quatre fois par jour pour une surface de 60 m².
- Ne jamais laisser un diffuseur d'HE dans une chambre la nuit, surtout si c'est une chambre d'enfant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Huile essentielle déconseillée pendant la grossesse et chez les enfants.
 - A surveiller même par voie locale.
 - Attention à la présence de camphre.

ANECDOTES

Son nom aspic vient de celui de la vipère aspic (dont elle avait la réputation de soigner la morsure).

