MIEL DE BRUYÈRE



CALLUNE

Nom scientifique : Calluna vulgaris L. /

Erica cinera L.

Famille: Ericaceae



CARACTÉRISTIQUES

- Couleur brun foncé tirant sur le roux,
- Consistance sirupeuse épaisse caractéristique,
- Odeur très prononcée,
- Saveur forte de caramel, un peu âpre et amère,
- Très riche en minéraux.

Miel très particulier qui, comme le miel de lavande, a ses aficionados. Le miel de bruyère est souvent utilisé pour la fabrication du pain d'épices auquel il donne un arôme caractéristique.

BOTANIQUE

Poussent dans les Landes, bois, côteaux siliceux (indicatrices de sols acides : terre de bruyère)

- Sous-arbrisseau 0,20 à 0,50 M Nombreux rameaux dressés brun rougeâtre
- Inflorescences en grappe terminale fleurs réduites, rose-mauve, en grelots





SES COMPOSANTS

- · Glucides.
- Potassium.

Très riche en matières minérales

Composants communs à tous les miels :

Ces composants se retrouvent avec des concentrations variables selon les miels et peuvent même être absents dans certains miels

- Des glucides en grande quantité (78 à 80%), représentés essentiellement par du fructose ou lévulose (38%), du glucose ou dextrose (31%), ainsi que du maltose, du saccharose et divers autres polysaccharides.
- Des **lipides** en infime quantité sous forme de glycérides et d'acides gras (acide palmitique, oléique et linoléique).
- Des protides (<1%) avec un très grand nombre d'acides aminés libres.
- Des acides organiques (0,3%) libres ou combinés sous forme de lactones, le principal d'entre eux étant l'acide gluconique.
- Des éléments minéraux, de 0,2% pour les miels de nectar et jusqu'à 1% pour les miels de miellat, avec plus d'une trentaine d'éléments déjà inventoriés, notamment le potassium. Tous les éléments minéraux ne sont pas toujours présents dans un miel déterminé.





- Des vitamines en infime quantité, mais très nombreuses :B1,
 B2, B3 ou vitamine PP, B5, B6, C, et accessoirement A, B8 ou vitamine H, B9, D et K.
- Des **enzymes** dont les principaux sont les amylases alpha et bêta, la gluco-invertase et la gluco-oxydase.
- Des facteurs antibiotiques naturels, regroupés sous le nom générique d'inhibine, qui sont en fait de puissants bactériostatiques.
- Un principe cholinergique proche de l'acétylcholine.
- Un principe œstrogène.
- Des flavonoïdes.
- Des alcools et des esters.

Des **substances aromatiques** qui non seulement donnent l'arôme et le goût spécifique d'un miel donné, mais qui ont aussi des vertus thérapeutiques :

- des matières pigmentaires spécifiques à chaque miel qui lui donnent sa couleur propre;
- et enfin des grains de pollen qui en signent l'origine botanique.





PROPRIÉTÉS

- Anti-anémique.
- Antiseptique des voies urinaires.
- Dynamogénique.
- Remineralisant

Propriétés communes à tous les miels :

- Anti-anémique Antiseptique Apéritive Béchique.
- Digestive Diurétique Dynamogénique Emolliente.
- Fébrifuge Laxative Sédative Vicariante.
- La richesse en fructose et glucose du miel est à l'origine de son importante action dynamogénique et stimulante du cœur recherchée par les sportifs et les gens fatigués, ainsi que de sa puissance calorique.
- Le miel favorise l'assimilation du calcium et la rétention du magnésium par l'organisme.
- Il augmente aussi les capacités du système de défense immunitaire.
- Il facilite également l'assimilation des aliments (Grâce à ses nombreux enzymes) d'où une meilleure digestion et un meilleur transit intestinal.





INDICATIONS RETENUES PAR LES APITHÉRAPEUTES

- Certaines formes d'anémie.
- Affections de l'arbre urinaire dans son ensemble.
- Complément dans le régime diététique de l'insuffisance rénale chronique.
- États de déminéralisation (particulièrement chez les personnes âgées souffrant d'ostéoporose).
- Asthénies en général (notamment les convalescences médicales ou chirurgicales, ainsi que les états de fatigue de la sénescence).

RISQUES ET PRÉCAUTIONS

- Pas de risque connu spécifique.
- Précautions habituelles pour la consommation de miel en cas d'allergie, diabète.





AUTRES APPÉLLATIONS

- Callune.
- Céruée.
- Brande.
- Breuvée.
- Bucane.
- Grosse.
- Péterolle cendrée.
- Brégeotte.



