

Casos de prueba

ID: 001

Título: Logueo de admin.

Descripción:

Precondiciones:

- El usuario debe estar creado.
- No debe haber sesión iniciada.

Pasos a reproducir:

- Iniciar la aplicación de escritorio.
- Ingresar el Usuario "admin"
- Ingresar la Contraseña "Megustaleyes".
- Presionar el botón Ingresar.

Resultado esperado: Se muestra la página principal del sistema en versión administrador.

Prioridad: Alta

ID: 002

Título:Mal ingreso de usuario

Descripción: -

Precondiciones:

- El usuario debe estar creado.
- No debe haber sesión iniciada.

Pasos a reproducir:

- Iniciar la aplicación de escritorio.
- Ingresar un usuario "administrador".
- Ingresar la contraseña "Megustaleyes".
- Presionar el botón Ingresar.

Resultado esperado: :Los campos se vacian ya que el usuario es incorrecto.

Prioridad: Media

ID: 003

Título: Mal ingreso de contraseña

Descripción:

Precondiciones:

- El usuario debe estar creado.
- No debe haber sesión iniciada.

Pasos a reproducir:

- Iniciar la aplicación de escritorio.
- Ingresar el Usuario"admin".
- Ingresar la contraseña "Megustaleyez".
- Presionar el botón Ingresar.

Resultado esperado:Los campos se vacian ya que la contraseña es incorrecta.

Prioridad: Media

ID: 004

Título: Registro cliente.

Descripción:

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El cliente no debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Ingresar Ramiro
- Ingresar Lopez
- Ingresar 442589632
- Ingresar 158 1589
- Ingresar 11 5987 1542
- Ingresar ramiro@gmail.com

Resultado esperado:

- Creación satisfactoria.

Prioridad:

Alta.

ID: 005

Título: Registro del caso.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El caso no debe estar asignado.

Pasos a reproducir:

- Ingresar Tipo: Divorcio.
- Ingresar Fecha de Inicio: 06/09/2020
- Ingresar Fecha de Fin: 07/05/2021
- Ingresar Motivo: Separación y división de bienes.

Resultado esperado:

- Creación satisfactoria.

Prioridad:

Alta.

ID: 006

Título: Creación de reuniones.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El evento no debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Indicar Fecha: 25/ 06/ 2022
- Indicar Horario: 09:00 hs.

Resultado esperado:

- Creación satisfactoria.

Prioridad:

Alta.

ID: 007

Título: Edición de clientes errónea.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El cliente debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Seleccionar y tildar casilla del cliente.
- Hacer click sobre "Editar", es decir, el icono con forma de lapiz.
- Elegir la opción "Editar Datos personales".
- Hacer click sobre el DNI.
- Escribir un DNI: H45.894.563R (es un INT)

Resultado esperado:

- Los cambios no deberían efectuarse.

Prioridad:

Media.

ID: 008

Título: Edición de clientes errónea.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El cliente debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Seleccionar y tildar casilla del cliente.
- Hacer click sobre "Editar", es decir, el icono con forma de lapiz.
- Elegir la opción "Editar Datos personales".

Resultado esperado:

- Mostrar solo información de ese cliente.

Prioridad:

Media.

ID Bug:

02

ID: 009

Título: Edición de clientes correcta.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El cliente debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Seleccionar y tildar casilla del cliente.
- Hacer click sobre "Editar", es decir, el icono con forma de lapiz.
- Elegir la opción "Editar Datos personales".
- Hacer click sobre el DNI.
- Escribir DNI(es un INT) : 45987632.

Resultado esperado:

- Los cambios deberían efectuarse.

Prioridad:

Media.

ID: 010

Título: Edición de casos errónea.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El caso debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Seleccionar y tildar casilla del cliente.
- Hacer click sobre "Editar", es decir, el icono con forma de lapiz.
- Elegir la opción "Caso".
- Elegir la etapa del caso que desea editar.
- Hacer click sobre Fecha de Inicio(es un DATE), escribir I9/I0/22

Resultado esperado:

- Los cambios no deberían efectuarse.

Prioridad:

Media.

ID: 011

Título: Edición de casos errónea.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El caso debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Seleccionar y tildar casilla del cliente.
- Hacer click sobre "Editar", es decir, el icono con forma de lapiz.
- Elegir la opción "Caso".
- Elegir la etapa del caso que desea editar.

Resultado esperado:

- Mostrar la información solo de ese caso.

Prioridad:

Media.

ID Bug:

01

ID: 012

Título: Edición de casos correcta.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- El caso debe estar creado.

Pasos a reproducir:

- Seleccionar y tildar la casilla del cliente
- Hacer click sobre "Editar", es decir, el icono con forma de lapiz.
- Elegir la opción "Caso".
- Elegir la etapa del caso que desea editar.
- Hacer click sobre Fecha de Inicio(es un DATE), escribir 19/10/22

Resultado esperado:

- Los cambios deben efectuarse.

Prioridad:

Media.

ID: 013

Título: Redirección a la página oficial de la Mesa de Entrada Virtual.

Descripción: -

Precondiciones:

- Estar logueado con un usuario y encontrarse en la pantalla principal.

Pasos a reproducir:

- Hacer click sobre el botón "MEV".

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la página oficial de la Mesa de Entrada Virtual.

Prioridad:

Alta.

ID: 014

Título: Redirección a la página oficial del Poder Judicial de la Nación.

Descripción: -

Precondiciones:

- Estar logueado con un usuario y encontrarse en la pantalla principal.

Pasos a reproducir:

- Hacer click sobre el botón "Poder Judicial".

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la página oficial del Poder Judicial de la Nación.

Prioridad:

Alta.

ID: 015

Título: Redirección a la pantalla Etapas.

Descripción: -

Precondiciones:

- Estar logueado con un usuario y encontrarse en la pantalla principal.

Pasos a reproducir:

- Hacer click sobre el botón "Etapas".

Resultado esperado:

- Ser redirigido a una pantalla donde debe seleccionar la etapa.

Prioridad:

Alta.

ID: 016

Título: Seleccionar etapa 2.

Descripción: -

Precondiciones:

- Estar logueado con un usuario y encontrarse en la pantalla "Etapas".

Pasos a reproducir:

- Hacer click sobre el botón "Seleccione una etapa".
- Seleccionar la etapa 2.

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la pantalla de la etapa 2.

Prioridad:

Media.

ID Bug:

03

ID: 017

Título: Seleccionar etapa 3.

Descripción: -

Precondiciones:

- Estar logueado con un usuario y encontrarse en la pantalla "Etapas".

Pasos a reproducir:

- Hacer click sobre el botón "Seleccione una etapa".
- Seleccionar la etapa 3.

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la pantalla de la etapa 3.

Prioridad:

Media.

ID: 018

Título: Seleccionar etapa 4.

Descripción: -

Precondiciones:

- Estar logueado con un usuario y encontrarse en la pantalla "Etapas".

Pasos a reproducir:

- Hacer click sobre el botón "Seleccione una etapa".
- Seleccionar la etapa 4.

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la pantalla de la etapa 4.

Prioridad:

Media.

ID: 019

Título: Redirección página clientes.

Descripción: -

Precondiciones:

- Estar logueado con un usuario y encontrarse en la pantalla principal.

Pasos a reproducir:

- Hacer click sobre el botón "Clientes".

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la pantalla “Clientes”, debera ver los clientes y su información..

Prioridad:

Media.

ID: 020

Título: Archivar Cliente.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- Estar en la pantalla "Clientes".

Pasos a reproducir:

- Tildar la casilla del cliente.
- Presionar el botón con forma de sobre, es decir, "Archivar".

Resultado esperado:

- Los cambios deben ser efectuados al volver al menu principal y reingresar a dicha página.

Prioridad:

Media.

ID: 021

Título: Logueo de usuario inexistente

Descripción:

Precondiciones:

- El usuario no debe estar creado.
- No debe haber sesión iniciada.

Pasos a reproducir:

- Iniciar la aplicación de escritorio.
- Ingresar el Usuario “46620167”.
- Ingresar la contraseña “Carlos23”.
- Presionar el botón Ingresar.

Resultado esperado: Los campos se vacian ya que el usuario ingresado no existe.

Prioridad: Media

ID: 022

Título: Eliminar Cliente.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- Estar en la pantalla "Clientes".

Pasos a reproducir:

- Tildar la casilla del cliente.
- Presionar el botón con forma de cesto de basura, es decir, "Eliminar".

Resultado esperado:

- Los cambios deben ser efectuados al volver al menu principal y reingresar a dicha página.

Prioridad:

Media.

ID: 023

Título: Generar Nuevo Cliente.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- Estar en la pantalla "Clientes".

Pasos a reproducir:

- Presionar el botón con forma de una persona y un signo más, es decir, "Crear Cliente".

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la pantalla llamada "Nuevo Cliente".

Prioridad:

Media.

ID: 024

Título: Guardar Nuevo Cliente.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- Estar en la pantalla "Nuevo Cliente".

Pasos a reproducir:

- Completa nombre y apellido = Juan
- Completa DNI: 44526132
- Completa Dirección: 156 1569
- Completa teléfono: 1158964152
- Completa email: juan@gmail.com
- Hacer click en "Guardar Cambios".

Resultado esperado:

- Los cambios deben ser efectuados al volver al menu principal y reingresar a dicha página.

Media.

ID: 025

Título: Generar Nuevo Caso.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- Estar en la pantalla "Casos".

Pasos a reproducir:

- Presionar el botón con forma de una persona y un signo más, es decir, "Crear Caso".

Resultado esperado:

- Ser redirigido a la pantalla llamada "Nuevo Caso".

Prioridad:

Media.

ID: 026

Título: Guardar Nuevo Caso.

Descripción: -

Precondiciones:

- Debe estar logueado.
- Estar en la pantalla "Nuevo Caso".

Pasos a reproducir:

- Completa tipo = Divorcio
- Completa fecha de inicio = 02/05/2022
- Completa fecha de finalización = 02/05/2023
- Completa Motivo = División de bienes y 2 hijos.
- Hacer click en “Guardar Cambios”.

Resultado esperado:

- Los cambios deben ser efectuados al volver al menu principal y reingresar a dicha página.

Prioridad:

Media.

Reporte de BUGS:

Id: 01

Título: Edición de caso erronea.

Descripción:

Resultado esperado: Al seleccionar el cliente y hacer click sobre "Editar", debe mostrar la información del caso del cliente seleccionado.

Resultado obtenido: Al seleccionar el cliente y hacer click sobre "Editar", muestra la información de todos los casos.

Pasos para reproducir + datos:

- Estar en la pantalla casos.
- Seleccionar el cliente.
- Hacer click sobre "Editar".

Severidad:

Alta

Id: 02

Título: Edición de clientes erronea.

Descripción:

Resultado esperado: Al seleccionar el cliente y hacer click sobre "Editar", debe mostrar la información del cliente seleccionado.

Resultado obtenido: Al seleccionar el cliente y hacer click sobre "Editar", muestra la información de todos los clientes.

Pasos para reproducir + datos:

- Estar en la pantalla clientes.
- Seleccionar el cliente.
- Hacer click sobre "Editar".

Severidad:

Alta

Id: 03

Título: No permite elegir etapa.

Descripción:

Resultado esperado: Al hacer click en “Seleccionar etapa”, y hacer click sobre una de ellas, debe ser redirigido.

Resultado obtenido: Al hacer click en “Seleccionar etapa”, y hacer click sobre una de ellas, no es redirigido a la pantalla correspondiente.

Pasos para reproducir + datos:

- Estar en la pantalla etapas.
- Hacer click sobre “Seleccionar etapa”.
- Hacer click sobre “Etapa 2”.

Severidad:

Alta

Casos de prueba técnicos:

Id: 1

Título: Carga de usuarios en la base de datos.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe estar creada la tabla abogado en la bd.

Pasos a reproducir + datos:

- Consulta para carga de usuario:
`INSERT INTO abogado(DNI,NombreA,Contraseña) VALUES(45320127, "Juan", "Rodriguez");`
- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Escribir: `describe abogado;`

Resultado esperado: Muestra en la tabla 'abogado' el usuario agregado recientemente.

Prioridad: Alta

Id: 2

Título: Log In

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe estar creada la tabla abogado en la bd, y existir el usuario.

Pasos a reproducir + datos:

- Consulta para comprobar usuario y contraseña:
`SELECT * from abogado where NombreA = user and Contraseña = psw;`
- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd.

Resultado esperado: Si los datos son correctos, correcto ingreso. Sino, queda en la página del LogIn.

Prioridad: Alta

Id: 3

Título: Mostrar según usuario abogado.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe estar creado el usuario.

Pasos a reproducir + datos:

- Consulta para comprobar usuario:
`SELECT * FROM abogado WHERE DNI=DNIAbogado;`
- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd.
- Escribir: `DESCRIBE cliente;`

Resultado esperado: Mostrar los casos, si existen, del usuario logueado.

Prioridad: Alta

Id: 4

Título: Crear cliente.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd: `INSERT INTO cliente (Nombreapellido, DNIC, Direccion, Telefono, Mail, AbogadoDNI) VALUES ("Benjamin Fernández", 28596314, 153 1589, 1158745263, "lucasf@gmail.com", 45320127);`
- Escribir: `DESCRIBE cliente;`

Resultado esperado: Mostrar en la tabla cliente el cliente agregado recientemente.

Prioridad: Alta

Id: 5

Título: Borrar cliente.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, y debe existir al menos un cliente.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd:
`DELETE FROM cliente WHERE IDCliente = 001;`
- Escribir: `DESCRIBE cliente;`

Resultado esperado: Cliente no visible en la tabla cliente.

Prioridad: Alta

Id: 6

Título: Editar información del cliente.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, y debe existir al menos un cliente.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd:
`UPDATE cliente SET Nombre= "Lautaro", Apellido= "Fernandez", DNIC= 28596314 , Direccion= 153 1589 ,Telefono= 1158745263 , Mail= "lucasf@gmail.com" WHERE IDCliente=001;`
- Escribir: `DESCRIBE cliente;`

Resultado esperado: Cliente modificado visible en la tabla cliente.

Prioridad: Alta

Id: 7

Título: Crear un caso.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, y debe existir al menos un cliente.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd:
`INSERT INTO casos (Tipo, FechaInicio, Motivo, IDCliente) VALUES ("Divorcio", 2022-11-22, "Disputa por dinero", 001);`
- Escribir: `DESCRIBE casos;`

Resultado esperado: Caso creado visible en la tabla casos;

Prioridad: Alta

Id: 8

Título: Borrar un caso.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, debe existir al menos un cliente y un caso.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd:
`DELETE FROM casos WHERE IDCaso=01;`
- Escribir: `DESCRIBE casos;`

Resultado esperado: Caso borrado de la tabla casos;

Prioridad: Alta

Id: 9

Título: Editar información básica de un caso.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, debe existir al menos un cliente y un caso.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd:
`UPDATE casos SET Tipo= "Divorcio", FechaInicio= 2022-11-25, Motivo= "Violencia", IDCliente= 001;`
- Escribir: `DESCRIBE casos;`

Resultado esperado: Caso editado visible en la tabla casos;

Prioridad: Alta

Id: 10

Título: Editar la etapa 2 de un caso.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, debe existir al menos un cliente y un caso.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir `mysql -u root -p`
- Escribir: `USE SIC;`
- Ejecutar consulta en la bd:
`UPDATE etapa SET Firma== "SI",FechaFirma= 2022-11-01,LugarFirma= Berazategui;`
- Escribir: `DESCRIBE etapa;`

Resultado esperado: Etapa editada visible en la tabla etapa;

Prioridad: Alta

Id: 11

Título: Editar la etapa 3 de un caso.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, debe existir al menos un cliente y un caso.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir mysql -u root -p
- Escribir: USE SIC;
- Ejecutar consulta en la bd:

UPDATE etapa SET FechaInicioE3= 2022-11-14, FechaComisionMedica= 2022-11-16, PresentaProntoDespacho= "Si", FechaDictamen= 2022-12-14, FechaConciliacion= 2022-12-25;

- Escribir: DESCRIBE etapa;

Resultado esperado: Etapa editada visible en la tabla etapa;

Prioridad: Alta

Id: 12

Título: Editar la etapa 4 de un caso.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, debe existir al menos un cliente y un caso.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir mysql -u root -p
- Escribir: USE SIC;
- Ejecutar consulta en la bd:

PDATE etapa SET Etapa_Inicio= "Si", Fecha_Inicio= 2022-11-24, Etapa_Intermedia = "Si", Fecha_Intermedia = 2022-12-10, Etapa_Final = "No", Fecha_Final = ;

- Escribir: DESCRIBE etapa;

Resultado esperado: Etapa editada visible en la tabla etapa;

Prioridad: Alta

Id: 12

Título: Crear reunión.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir mysql -u root -p
- Escribir: USE SIC;

- Ejecutar consulta en la bd:

INSERT INTO reunion (Fecha, Hora) VALUES (2022-11-15, 09:30);

- Escribir: DESCRIBE reunion;

Resultado esperado: Reunion visible en la tapa reunion;

Prioridad: Alta

Id: 13

Título: Borrar reunión.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, debe haber al menos una reunión creada.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir mysql -u root -p
- Escribir: USE SIC;
- Ejecutar consulta en la bd:

DELETE FROM reunion WHERE IDReunion= 01 ;

- Escribir: DESCRIBE reunion;

Resultado esperado: Reunion borrada de la tapa reunion;

Prioridad: Alta

Id: 14

Título: Editar reunión.

Descripción: -

Precondiciones + Postcondiciones: Debe haber un usuario logueado, diferente a administrador, debe haber al menos una reunión creada.

Pasos a reproducir + datos:

- Ingresar a la terminal, escribir mysql -u root -p
- Escribir: USE SIC;
- Ejecutar consulta en la bd:

UPDATE reunion SET Fecha= 2022-12-25, Hora= 10:30;

- Escribir: DESCRIBE reunion;

Resultado esperado: Reunion editada visible en la tapa reunion;

Prioridad: Alta