



# Servicio SSH

Paso 1: En Windows 10 nos vamos a configuración y en características opcionales descargamos “Servidor OpenSSH” (yo no lo descargo porque ya lo tengo)




Paso 2: Reiniciamos el ordenador para que se active el servidor (yo no lo hago porque ya lo tengo)

Paso 3: Después de reiniciar la máquina, en la barra de búsqueda, buscamos “servicios” y dentro de ellos, encontramos “OpenSSH SSH Server”, dentro, ponemos el tipo de inicio en automático, y lo iniciamos.



Paso 4: Salimos y entramos en “Firewall y protección de red” y le damos a configuración avanzada.



Paso 5: Dentro de la configuración avanzada, le damos a “reglas de entrada”, y creamos una nueva regla. Con las siguientes configuraciones:

### Tipo de regla

Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

| Pasos:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Tipo de regla       | <p>¿Qué tipo de regla desea crear?</p> <p><input type="radio"/> <b>Programa</b><br/>Regla que controla las conexiones de un programa.</p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Puerto</b><br/>Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.</p> <p><input type="radio"/> <b>Predefinida:</b><br/><div>@FirewallAPI.dll,-80200</div><br/>Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows.</p> <p><input type="radio"/> <b>Personalizada</b><br/>Regla personalizada.</p> |
| <input checked="" type="radio"/> Protocolo y puertos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="radio"/> Acción                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="radio"/> Perfil                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="radio"/> Nombre                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

| Pasos:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Tipo de regla       | <p>¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?</p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>TCP</b></p> <p><input type="radio"/> <b>UDP</b></p> <p>¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?</p> <p><input type="radio"/> <b>Todos los puertos locales</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Puertos locales específicos:</b> <input type="text" value="22"/><br/>Ejemplo: 80, 443, 5000-5010</p> |
| <input checked="" type="radio"/> Protocolo y puertos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="radio"/> Acción                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="radio"/> Perfil                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="radio"/> Nombre                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasos:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de regla</li><li>Protocolo y puertos</li><li><b>Acción</b></li><li>Perfil</li><li>Nombre</li></ul> | <p>¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?</p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Permitir la conexión</b><br/>Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.</p> <p><input type="radio"/> <b>Permitir la conexión si es segura</b><br/>Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.</p> <p><input type="button" value="Personalizar..."/></p> <p><input type="radio"/> <b>Bloquear la conexión</b></p> |

## Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasos:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de regla</li><li>Protocolo y puertos</li><li>Acción</li><li><b>Perfil</b></li><li>Nombre</li></ul> | <p>¿Cuándo se aplica esta regla?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Dominio</b><br/>Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Privado</b><br/>Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Público</b><br/>Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.</p> |

|                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Pasos:</b>                                                                                                                      |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de regla</li><li>Programa</li><li>Acción</li><li>Perfil</li><li><b>Nombre</b></li></ul> | <p>Nombre:</p> <p>SSH</p> |

Paso 6: Buscamos nuestra ip para mas adelante.

```

C:\Users\José Manuel>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet INTNET:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : clockwork.local
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5cf1:2731:78e7:dfd6
    Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.147.194
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : donosocortes
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5c5f:c9da:a856:97a2
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.253
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

```

Paso 7: Ponemos este comando en la maquina real:

```
ciclos2@2SMR-o04:~$ ssh Administrador@192.168.1.253
```

Paso 8: Después de ponerlo, estaremos dentro de la maquina del usuario, y para comprobarlo, vamos a poner un archivo.txt en el escritorio.

```

El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: E27F-9690

Directorio de C:\Users\Administrador\Desktop

24/10/2025  14:18    <DIR>          .
15/05/2026  11:38    <DIR>          ..
24/10/2025  14:18                2.310 Microsoft Edge.lnk
                1 archivos          2.310 bytes
                2 dirs  24.253.812.736 bytes libres

clockwork\administrador@DC C:\Users\Administrador\Desktop>mkdir hola.txt
"mkdir" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

clockwork\administrador@DC C:\Users\Administrador\Desktop>copy con hola.txt
holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
^X
^O^O
^O^O^O^O^O
        1 archivo(s) copiado(s).

clockwork\administrador@DC C:\Users\Administrador\Desktop>
clockwork\administrador@DC C:\Users\Administrador\Desktop>

```

