

Segue o tutorial final já sem o item “Limpar instalação anterior” e com a numeração ajustada.

Guia final de instalação do TeamPass no Rocky Linux 10.0

Resumo

Instalação nativa do TeamPass no Rocky Linux 10.0 usando Apache, PHP-FPM, MariaDB e a versão do TeamPass que funcionou no ambiente.

```
TeamPass: 3.1.4.33
Sistema: Rocky Linux 10.0
Web server: Apache
PHP: PHP do Rocky
Banco: MariaDB
Diretório da aplicação: /var/www/html/teampass
Secure path: /var/lib/teampass_secure
URL final: http://192.168.31.143/teampass
Usuário web inicial: admin
Senha web inicial: senha cadastrada no wizard de instalação
```

1. Atualizar o Rocky Linux

```
sudo dnf update -y
```

2. Instalar pacotes necessários

```
sudo dnf install -y httpd mariadb-server git unzip vim cronie
```

```
sudo dnf install -y php php-cli php-common php-fpm php-mysqlnd php-mbstring php-
bcmath php-gd php-xml php-curl php-gmp php-ldap php-opcache php-process
```

3. Habilitar os serviços

```
sudo systemctl enable --now mariadb
```

```
sudo systemctl enable --now php-fpm
```

```
sudo systemctl enable --now httpd
```

```
sudo systemctl enable --now crond
```

4. Validar serviços e PHP

```
php -v
```

```
php -m | egrep -i 'mysqli|mbstring|bcmath|xml|gd|curl|gmp|ldap|openssl|opcache'
```

```
sudo systemctl status httpd
```

```
sudo systemctl status php-fpm
```

```
sudo systemctl status mariadb
```

5. Ajustar parâmetros do PHP

```
sudo vim /etc/php.ini
```

Ajustar ou confirmar as linhas abaixo:

```
memory_limit = 512M
max_execution_time = 120
max_input_time = 120
post_max_size = 64M
upload_max_filesize = 64M
date.timezone = America/Sao_Paulo
session.cookie_httponly = 1
```

Reiniciar os serviços:

```
sudo systemctl restart php-fpm
```

```
sudo systemctl restart httpd
```

6. Criar o banco do TeamPass

```
sudo mysql -u root -p
```

Dentro do MariaDB, execute:

```
CREATE DATABASE teampass CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;  
  
CREATE USER 'teampass_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SENHA_FORTE_DO_BANCO';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON teampass.* TO 'teampass_user'@'localhost';  
  
FLUSH PRIVILEGES;  
  
EXIT;
```

Teste o acesso ao banco:

```
mysql -u teampass_user -p teampass -e "SHOW DATABASES;"
```

7. Baixar o TeamPass 3.1.4.33

```
cd /var/www/html
```

```
sudo git clone --branch 3.1.4.33 --depth 1  
https://github.com/nilsteampassnet/TeamPass.git teampass
```

```
cd /var/www/html/teampass
```

```
sudo git describe --tags
```

Resultado esperado:

```
3.1.4.33
```

8. Criar o secure path

```
sudo mkdir -p /var/lib/teampass_secure
```

```
sudo chown -R apache:apache /var/lib/teampass_secure
```

```
sudo chmod 750 /var/lib/teampass_secure
```

9. Ajustar permissões antes do wizard

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/teampass
```

```
sudo find /var/www/html/teampass -type d -exec chmod 755 {} \;
```

```
sudo find /var/www/html/teampass -type f -exec chmod 644 {} \;
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/install
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/includes/config
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/includes/libraries/csrfp/libs
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/includes/libraries/csrfp/log
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/files
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/upload
```

10. Criar configuração do Apache

```
sudo vim /etc/httpd/conf.d/teampass.conf
```

Cole o conteúdo:

```
Alias /teampass /var/www/html/teampass

<Directory /var/www/html/teampass>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
    DirectoryIndex index.php
</Directory>
```

Validar configuração:

```
sudo apachectl configtest
```

Reiniciar Apache e PHP-FPM:

```
sudo systemctl restart php-fpm
```

```
sudo systemctl restart httpd
```

11. Liberar firewall

```
sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
```

```
sudo firewall-cmd --reload
```

```
sudo firewall-cmd --list-all
```

12. Acessar o instalador web

Acesse no navegador:

```
http://192.168.31.143/teampass/install/install.php
```

Na primeira tela, preencher:

Absolute path to TeamPass folder:
/var/www/html/teampass

Full URL to TeamPass:
http://192.168.31.143/teampass

Absolute path to secure path:
/var/lib/teampass_secure

Na tela do banco, preencher:

Database host:
localhost

Database name:
teampass

Database user:
teampass_user

Database password:
SENHA_FORTE_DO_BANCO

Database port:
3306

```
Table prefix:  
teampass_
```

Na etapa do usuário administrador, criar:

```
Usuário:  
admin  
  
Senha:  
senha definida no wizard
```

Essa senha será usada depois para acessar a interface web.

13. Comando único para corrigir permissões se o wizard reclamar

Se aparecer erro de permissão durante a instalação, execute:

```
sudo bash -c 'mkdir -p /var/lib/teampass_secure && chown -R apache:apache  
/var/www/html/teampass /var/lib/teampass_secure && find /var/www/html/teampass -  
type d -exec chmod 755 {} \; && find /var/www/html/teampass -type f -exec chmod  
644 {} \; && find /var/www/html/teampass -name ".htaccess" -exec chmod 644 {} \;  
&& for d in /var/www/html/teampass/install  
/var/www/html/teampass/includes/config  
/var/www/html/teampass/includes/libraries/csrfp/libs  
/var/www/html/teampass/includes/libraries/csrfp/log /var/www/html/teampass/files  
/var/www/html/teampass/upload; do [ -d "$d" ] && chmod -R 775 "$d"; done &&  
chmod -R 750 /var/lib/teampass_secure'
```

Reinicie os serviços:

```
sudo systemctl restart php-fpm httpd
```

Depois volte ao wizard e continue a instalação.

14. Finalizar após instalar com sucesso

Depois que o TeamPass abrir corretamente, remova o diretório de instalação:

```
sudo rm -rf /var/www/html/teampass/install
```

Ajuste permissões finais:

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/teampass /var/lib/teampass_secure
```

```
sudo find /var/www/html/teampass -type d -exec chmod 755 {} \;
```

```
sudo find /var/www/html/teampass -type f -exec chmod 644 {} \;
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/files
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/upload
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html/teampass/includes/libraries/csrfp/log
```

```
sudo chmod -R 750 /var/lib/teampass_secure
```

Reinicie os serviços:

```
sudo systemctl restart php-fpm
```

```
sudo systemctl restart httpd
```

15. Acessar o TeamPass

URL final:

```
http://192.168.31.143/teampass
```

Credenciais:

Usuário:
admin

Senha:
senha cadastrada no wizard de instalação

16. Comandos de validação

Validar HTTP local:

```
curl -I http://localhost/teampass
```

Validar logs do Apache:

```
sudo tail -n 100 /var/log/httpd/error_log
```

Validar logs do PHP-FPM:

```
sudo journalctl -u php-fpm -n 100 --no-pager
```

Validar logs do MariaDB:

```
sudo journalctl -u mariadb -n 100 --no-pager
```

Validar tabelas no banco:

```
mysql -u teampass_user -p teampass -e "SHOW TABLES;"
```

Validar arquivos principais de configuração:

```
sudo ls -la /var/www/html/teampass/includes/config
```

```
sudo ls -la /var/lib/teampass_secure
```

17. Backup básico

Criar diretório:

```
sudo mkdir -p /backup/teampass
```

Backup do banco:

```
sudo mysqldump -u root -p teampass > /backup/teampass/teampass_$(date +%F_%H%M).sql
```

Backup dos arquivos:

```
sudo tar -czf /backup/teampass/teampass_files_$(date +%F_%H%M).tar.gz /var/www/html/teampass /var/lib/teampass_secure
```

Listar backups:

```
sudo ls -lh /backup/teampass
```

18. Resumo final dos dados usados

Versão TeamPass:

3.1.4.33

URL:

http://192.168.31.143/teampass

Diretório da aplicação:

/var/www/html/teampass

Secure path:

/var/lib/teampass_secure

Banco:

teampass

Usuário do banco:

teampass_user

Host do banco:

localhost

Porta do banco:

3306

Prefixo das tabelas:

teampass_

Usuário web:

admin

Senha web:

senha cadastrada no wizard

Criado por Jeferson Salles LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jmsalles/> E-mail: jefersonmattossalles@gmail.com GitHub: <https://github.com/jmsalles/>