

클로드 활용법

연구소장 진한별

Chapter 1. 클로드란 무엇인가

이번 장에서는 클로드(Claude)가 어떤 AI인지, 어떤 모델을 선택해야 하는지, 그리고 클로드를 사용할 때 반드시 알아야 하는 핵심 기능들을 차례로 살펴봅니다.

1-1. 클로드, 어떤 AI 인가요?

클로드는 미국의 AI 연구 기업 앤트로픽(Anthropic)이 개발한 인공지능 어시스턴트입니다. 최근 AI를 조금이라도 써 본 사람들 사이에서 클로드로 갈아타는 움직임이 빠르게 번지고 있는데, 그 이유는 두 가지 뚜렷한 강점 때문입니다.

첫 번째는 사람과 가장 닮은 문체입니다. 다양한 AI 도구를 경험해 본 사람들이 공통으로 꼽는 클로드의 특징이 바로 이것입니다. 대본, 기사, 보고서처럼 글쓰기 작업이 잦은 분들에게 특히 추천하는 이유도 여기에 있습니다. AI가 썼다는 느낌을 최소화하면서도 완성도 높은 글을 만들어 낸다는 점에서 클로드는 독보적입니다.

두 번째는 탁월한 코딩 실력입니다. 코딩 분야에서 클로드는 GPT와 함께 가장 앞선 AI 중 하나로 꼽힙니다. 특히 클로드에는 GPT에 없는 '클로드 코드(Claude Code)' 기능이 있는데, 이것이 클로드의 진정한 차별점이라고 할 수 있습니다. 클로드 코드에 대해서는 잠시 후 더 자세히 설명하겠습니다.

1-2. 세 가지 모델 — 오퍼스, 소넷, 하이쿠

클로드에는 크게 세 가지 모델이 있습니다. 오퍼스(Opus), 소넷(Sonnet), 그리고 하이

쿠(Haiku)인데요, 각각의 특성을 알아 두면 작업에 맞는 모델을 골라 쓸 수 있어 훨씬 효율적입니다.

오피스는 복잡한 프로젝트에 최적화된 모델입니다. 수백 페이지짜리 기술 백서를 요약하거나 법률 문서를 꼼꼼히 대조해 리스크를 찾아내는 작업처럼 깊은 사고가 필요한 영역에서 진가를 발휘합니다. 답변을 내놓기까지 생각하는 시간이 조금 걸리지만, 그만큼 결과물의 정확성과 논리적 완결성이 뛰어납니다. 단, 토큰 소모가 빠르다는 점을 염두에 두세요.

소넛은 실무 전반에 두루 활용하기 좋은 모델입니다. 사내 공지 사항 작성이나 마케팅 아이디어 브레인스토밍 같은 일상적인 업무에서 빠르고 경제적으로 활용할 수 있습니다. 오피스보다 훨씬 저렴하지만 성능 차이는 그에 비례하지 않습니다. 최근 출시된 소넛 4.6은 성능이 크게 향상되어 대부분의 작업을 소넛으로 처리해도 충분합니다.

하이쿠는 세 모델 중 가장 가볍고 빠른 모델로, 간단한 질의응답이나 빠른 처리가 필요한 상황에 적합합니다.

꿀팁 하나를 더 드리자면, 소넛 모델을 선택한 뒤 하단의 '확장 사고(Extended Thinking)' 옵션을 켜는 것을 권장합니다. 어렵다고 해서 무조건 오피스로 넘어가기보다는, 소넛에 확장 사고 기능을 더해 먼저 시도해 보고 그래도 부족하다고 느껴질 때 오피스로 전환하는 방식이 더 효율적입니다.

1-3. 클로드 제품군 — 클로드, 클로드 코드, 클로드 코워크

클로드는 단일 서비스가 아니라 세 가지 제품군으로 구성되어 있습니다. 각각의 쓰임새가 다르므로, 내 상황에 맞는 제품을 골라 사용하는 것이 중요합니다.

클로드 (Claude)

우리가 흔히 아는 채팅 인터페이스입니다. 웹, 모바일, 데스크톱 앱 어디서나 쓸 수 있고, 무료 플랜도 제공됩니다. 질문하면 답해 주고, 글을 써 달라고 하면 써 주는 일반적인 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 다만 무료 플랜은 사용량 제한이 있어 조금만 사용해도 금방 한도에 도달할 수 있습니다.

클로드 코드 (Claude Code)

개발자를 위한 에이전틱 도구입니다. 유료 플랜(Pro 이상)에서만 사용할 수 있습니다. 프로젝트 전체 구조를 파악해 코드 작성, 테스트, 깃허브(GitHub) 커밋까지 스스로 처리해 줍니다. "이 기능 추가해서 구현하고 배포 직전까지 알아서 해"라고 한 마디 하면 클로드가 스스로 계획을 세우고 실행합니다. 비개발자에게는 다소 진입 장벽이 있습니다.

클로드 코워크 (Claude Cowork)

비개발자를 위해 만들어진 AI 작업 도구입니다. 클로드 코드와 동일한 기반 위에서 작동하지만, 터미널 없이 그래픽 인터페이스(GUI) 안에서 모든 작업이 가능합니다. 파일 정리, 문서 작성, 복잡한 업무 자동화를 코딩 지식 없이도 처리할 수 있습니다. 유료 플랜 전용이며 데스크톱 앱 설치가 필요합니다. 클로드 코워크에 대한 자세한 내용은 이 책의 3장에서 다룹니다.

1-4. 클로드 기본 사용법 — 첫 번째 대화 시작하기

클로드는 일반 채팅창처럼 사용합니다. 궁금한 것을 입력하고 엔터를 치면 됩니다. 아래는 클로드의 문체 특성을 잘 보여 주는 간단한 예시입니다.

프롬프트 예시:

오늘 하루 수능 준비로 고생한 아들을 위해 위로하는 글 작성해 줘.

이 프롬프트를 입력하면 클로드는 곧바로 결과를 내놓지 않고 먼저 몇 가지를 확인합

니다. 어떤 문체로 쓸지, 어떤 형식이 좋을지를 물어보는 것입니다. AI가 사람처럼 대화하며 완성도를 높이려 한다는 점이 인상적입니다. 따뜻하고 감성적인 문체에 짧은 카카오톡 메시지 형식을 선택하면, 눈물이 날 것 같은 감성적인 글을 순식간에 만들어 줍니다.

1-5. 주요 기능 설정 — 웹 검색, 스타일, 메모리, 커넥터

클로드 채팅 화면 안에는 활용도 높은 기능들이 여럿 숨어 있습니다. 하나씩 살펴보겠습니다.

웹 검색

채팅창 하단의 플러스(+) 버튼을 누르면 '웹 검색' 옵션이 나옵니다. 이 기능을 켜면 클로드가 답변을 만들 때 인터넷에 있는 최신 자료를 함께 참고합니다. 팩트 확인이 필요한 작업이나 최신 정보가 중요한 질문에서는 이 옵션을 켜두는 것을 권장합니다.

스타일

클로드가 얼마나 사람다운 문체를 구사하는지 설명했지만, 원하는 스타일을 직접 선택할 수도 있습니다. 일반, 학습, 간결함, 설명 있는, 격식 있는 등 다섯 가지 기본 스타일 중 하나를 고를 수 있고, 그 아래 '스타일 생성 및 편집'에서 직접 문체 샘플을 업로드해 나만의 맞춤 스타일을 만들 수도 있습니다.

메모리

설정의 '기능' 탭으로 들어가면 '채팅 검색 및 참조'와 '채팅 기록에서 기억 생성' 두 가지 옵션이 있습니다. 이 두 가지를 모두 켜 두면 클로드가 이전 대화 내용을 기억합니다. AI를 사용하다 보면 새 채팅을 열 때마다 내 정보를 처음부터 다시 알려줘야 하는 불편함이 있는데, 메모리 기능을 사용하면 그런 번거로움이 사라집니다. 혼자서

계정을 사용한다면 이 기능을 켜 두는 것을 강력히 권장합니다.

커넥터

설정의 '기능' 탭 아래에 있는 '커넥터'는 구글 드라이브, 지메일(Gmail), 깃허브(GitHub) 같은 외부 서비스를 클로드와 연결하는 곳입니다. 구글 계정을 연결해 두면 "내 구글 드라이브에서 지난달에 작성한 보고서 찾아줘"처럼 직접 파일을 검색하는 요청도 가능해집니다.

클로드 인 크롬 (Claude in Chrome)

같은 탭에서 '클로드 인 크롬'을 설치하고 활성화하면 클로드가 크롬 브라우저 안에서 직접 웹사이트를 탐색하고, 버튼을 클릭하고, 정보를 입력하는 동작까지 수행할 수 있습니다. 반복적인 웹 작업 자동화에 매우 유용합니다.

1-6. 개인 맞춤 설정 — 나만의 AI 비서 만들기

설정의 '일반' 탭에는 개인 맞춤 설정 칸이 있습니다. 이곳은 클로드에게 나에 대한 사전 정보를 알려주는 공간입니다. 내 이름, 직업, 취미, 원하는 말투 등을 미리 입력해 두면 클로드가 처음부터 나를 잘 아는 비서처럼 행동합니다.

어떻게 써야 할지 막막하다면 클로드에게 직접 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다. 아래와 같이 요청해 보세요.

나는 먹방 크리에이터가 되고 싶어. 클로드를 활용해서 기획 및 편집 방향성을 잡으려고 해. 개인 맞춤 설정에 내 정보들을 입력해 두려고 하는데, 내가 올바른 문구를 작성할 수 있도록 도와줘.

이렇게 요청하면 클로드가 플랫폼, 콘텐츠 방향성, 타겟 시청자층 등 필요한 사항을 차례로 물어보고, 그 답변을 바탕으로 완성도 높은 개인 맞춤 설정 문구를 직접 작성

해 줍니다. 완성된 내용을 그대로 복사해 설정 칸에 붙여 넣으면 나만의 AI 비서가 완성됩니다.

이번 장에서는 클로드의 기본 개념과 모델, 세 가지 제품군, 그리고 메모리·커넥터·개인 맞춤 설정 같은 핵심 기능을 살펴보았습니다. 다음 장에서는 클로드를 업무에 직접 적용하는 가장 강력한 도구, 스킬(Skills) 기능을 깊이 있게 다룹니다.

Chapter 2. 스킬로 업무 효율 열 배 올리기

이전 장에서 클로드의 전반적인 모습을 살펴보았습니다. 이번 장에서는 클로드에서 가장 실용적인 기능 중 하나인 스킬(Skills)을 집중적으로 다룹니다. 스킬이 무엇인지, 왜 써야 하는지, 그리고 실제로 어떻게 만들고 활용하는지 세 가지 실전 예시를 통해 알아보겠습니다.

2-1. 스킬이란 무엇인가?

스킬은 한마디로 클로드에게 전달하는 업무 매뉴얼입니다. 신입 직원에게 "기획서 써 줘"라고만 하면 어떻게 될까요? 결과물을 제대로 만들기 어렵습니다. 브랜드 가이드 라인과 기존 템플릿을 함께 주고, 작업 방식을 명확하게 설명해야 원하는 결과가 나옵니다. 스킬이 바로 그 역할을 합니다.

프롬프트도 비슷한 역할을 하지 않냐는 의문이 생길 수 있습니다. 스킬과 프롬프트는 분명히 다릅니다. 스킬을 사용해야 하는 이유는 세 가지입니다.

첫째, 모듈성입니다. 한 번 만들어 두면 비슷한 작업을 할 때마다 처음부터 다시 설명할 필요가 없습니다. 프롬프트를 복사해 붙여 넣는 번거로움도 사라집니다.

둘째, 효율성입니다. 스킬을 사용하면 클로드가 필요한 것만 정확히 처리하기 때문에, 처리해야 할 정보의 양도 줄어들고 결과물도 더 빠르고 깔끔하게 나옵니다.

셋째, 일관성입니다. 프롬프트는 그날 어떻게 입력하느냐에 따라 결과물이 조금씩 달라질 수 있습니다. 스킬은 기준 자체가 파일로 고정되어 있어 어떤 작업 방식을 꾸준히 유지해야 할 때 특히 효과적입니다. 클로드 웹, 클로드 코드, API 환경 모두에서 동일하게 작동합니다.

2-2. 스킬 작동 원리 — 스킬.md 파일

스킬은 기술적으로 '스킬.md'라는 마크다운(Markdown) 파일로 이루어집니다. 마크다운이 무엇인지 몰라도 괜찮습니다. 이 파일도 클로드가 대신 만들어 줍니다.

스킬을 사용하거나 만들려면 클로드 화면 왼쪽 사이드바의 '사용자 지정' 메뉴로 들어가 '스킬'을 선택합니다. 이곳에서 앤트로픽이 기본으로 제공하는 스킬들을 확인할 수 있고, 직접 스킬을 만들 수도 있습니다.

직접 스킬을 만들 때는 '스킬 크리에이터'를 사용합니다. 채팅창에서 슬래시(/)를 누른 뒤 '스킬 크리에이터'를 선택하고, 원하는 스킬을 설명하면 됩니다.

2-3. 실전 예시 1 — 영어 이메일 어시스턴트

첫 번째 예시는 영어 이메일을 읽고 한국어로 요약한 뒤, 영어로 답장 초안을 작성해주는 스킬입니다.

채팅창에서 슬래시(/)를 누른 뒤 '스킬 크리에이터'를 선택하고, 아래와 같이 입력합니다.

영어 이메일을 읽고 한국어로 요약해 주고 영어로 답장 초안을 작성하는 스킬을 만들어 줘.

클로드가 스킬.md 파일 초안을 만들고, 실제로 예시 이메일에 적용해 결과를 보여줍니다. 영어 이메일의 핵심을 한국어로 요약하고, 자연스러운 영어 답장 초안까지 함께 제공하는 모습을 확인할 수 있습니다.

한 단계 더 나아가 지메일(Gmail)에서 메일을 직접 읽어 오도록 업그레이드할 수도

있습니다. 스킬 초안이 만들어진 상태에서 아래와 같이 요청합니다.

Gmail에서 메일을 직접 읽을 수 있도록 해 줘.

클로드가 지메일 MCP(Model Context Protocol)를 연동해 스킬을 자동으로 업데이트 합니다. 이후에는 받은 메일함으로 직접 들어가서 원하는 메일을 읽어 오는 것도 가능해집니다. 이메일을 일일이 복사해 붙여 넣을 필요가 없어지는 것이죠.

2-4. 실전 예시 2 — 회의록 자동 요약

두 번째 예시는 회의록을 자동으로 요약해 워드 파일로 저장해 주는 스킬입니다. 마찬가지로 스킬 크리에이터를 열고 아래와 같이 요청합니다.

회의록을 자동 요약하는 스킬을 만들어 줘.

클로드가 스킬을 만들고 나서 몇 가지를 물어봅니다. 회의록이 어떤 형태로 제공되는지, 요약 결과물에 무엇이 필요한지, 결과물 형식은 어떻게 원하는지 등입니다. 아래와 같이 선택해 보겠습니다.

회의록 형태: 파일 업로드 또는 구글 닥스(Google Docs) 링크로 제공

요약 결과물: 핵심 결정 사항, 논의 내용 요약, 다음 회의 안건

결과물 형식: 워드 파일(.docx)로 다운로드

선택한 내용을 반영해 스킬이 업데이트되면, 실제 회의 내용을 담은 워드 파일 샘플도 함께 만들어 줍니다. 앞으로 PDF 파일을 업로드하거나 구글 닥스 링크를 붙여 넣으면 이 스킬이 자동으로 회의록을 요약하고 정리된 워드 파일을 만들어 줍니다.

2-5. 실전 예시 3 — 인스타그램 소스 메이커

세 번째 예시는 인스타그램 계정 운영에 사용하는 '인스타그램 소스 메이커' 스킬입니다. 매주 AI 뉴스를 카드뉴스 형태로 업로드하는 작업을 자동화한 예시인데요, 스킬의 활용 가능성을 잘 보여 줍니다.

이 스킬은 두 가지 모드로 작동합니다. 모드 1은 주간 AI 뉴스 카드뉴스 제작 모드로, 슬래시를 눌러 스킬을 선택한 뒤 아래와 같이 요청합니다.

4월 1주차 AI 뉴스 요약해 줘.

그러면 클로드가 웹에서 최신 AI 뉴스 여덟 개를 수집하고, 각 뉴스의 제목과 요약을 정리한 뒤, 인스타그램에 바로 올릴 수 있는 캡션까지 작성해 줍니다. 카드뉴스 디자인 작업만 별도로 진행하면 게시물이 완성됩니다.

모드 2는 특정 링크를 기반으로 릴스(Reels) 캡션을 만드는 모드입니다. 기사나 블로그 URL을 붙여 넣으면 그 내용을 읽고 인스타그램에 어울리는 캡션을 만들어 줍니다.

2-6. 스킬 관리 — 내 스킬에 저장하고 활성화하기

스킬 크리에이터를 통해 만든 스킬은 '내 스킬에 복사' 버튼을 눌러 저장할 수 있습니다. 저장된 스킬은 사이드바의 '사용자 지정 > 스킬' 목록에서 확인할 수 있으며, 토글 버튼으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

활성화된 스킬은 슬래시(/) 명령어로 언제든지 불러올 수 있습니다. 비슷한 작업이 반복될 때마다 처음부터 설명하는 대신, 만들어 둔 스킬을 호출하는 것만으로 충분합니다. 유튜브 대본을 쓰든, 블로그 글을 쓰든, 회사 보고서를 작성하든, 반복되는 모든 작업에 스킬을 만들어 두는 것을 권장합니다.

이번 장에서는 스킴의 개념과 작동 원리, 그리고 이메일 어시스턴트, 회의록 요약, 인스타그램 소스 메이커라는 세 가지 실전 예시를 통해 스킴의 활용법을 살펴보았습니다. 다음 장에서는 비개발자도 AI로 실제 컴퓨터 작업을 처리할 수 있는 클로드 코워크를 본격적으로 소개합니다.

Chapter 3. 클로드 코워크 완전 정복

이전 장에서 스킬을 통해 클로드의 활용도를 크게 높이는 방법을 배웠습니다. 이번 장에서는 클로드 코워크를 소개합니다. 클로드 코워크는 AI가 직접 내 컴퓨터 안에서 파일을 정리하고, 문서를 만들고, 반복 업무를 자동으로 처리해 주는 도구입니다. 문서 작업에 한 시간을 쏟아붓던 일이 단 1분으로 줄어들 수 있습니다.

3-1. 클로드 코워크란 무엇인가?

클로드 코워크가 탄생한 배경을 먼저 짚어 보겠습니다. 원래 앤트로픽에는 개발자를 위한 도구인 클로드 코드가 있었습니다. 코드를 작성하고, 파일을 정리하고, 복잡한 작업을 자동화하는 데 쓰이는 툴이었습니다. 그런데 개발자들이 이 도구를 업무 전반에 활용하면서 엄청난 생산성을 경험하기 시작했습니다.

이를 지켜본 앤트로픽은 이렇게 생각했습니다. "개발자가 아닌 일반인도 이 경험을 할 수 있으면 어떨까?" 그렇게 만들어진 것이 바로 클로드 코워크입니다. 코딩 없이, 터미널 없이, 우리가 이미 알고 있는 그래픽 인터페이스 안에서 AI 비서를 쓸 수 있게 한 것입니다.

클로드 코워크를 한 줄로 정리하면 이렇습니다. 내 컴퓨터 안에서 자율적으로 일하는 AI 비서입니다. 파일 정리, 문서 작성, 데이터 정리, 업무 자동화 등 컴퓨터로 하는 거의 모든 반복 작업을 처리할 수 있습니다.

[노트] 클로드 코워크는 유료 요금제(Pro 이상)에서만 사용할 수 있으며, 클로드 데스크톱 앱 설치가 필요합니다.

3-2. 설치 방법

클로드 코워크는 데스크톱 앱을 설치해야 사용할 수 있습니다. 다음 순서로 설치하면 됩니다.

1. 검색창에 '클로드 데스크톱(Claude Desktop)'을 검색합니다.
2. 공식 사이트에 접속해 본인의 운영 체제(맥 또는 윈도우)에 맞는 설치 파일을 다운로드합니다.
3. 설치 완료 후 앱을 실행하면 상단에 '채팅', '코드', '코워크' 세 개의 탭이 보입니다.
4. '코워크' 탭을 클릭하면 클로드 코워크가 실행됩니다.

원래 맥에서만 작동했지만, 최근 업데이트를 통해 윈도우에서도 사용할 수 있게 되었습니다.

3-3. 기본 사용 흐름

클로드 코워크를 처음 켜면 "할 일을 처리해 볼까요?"라는 메시지가 나타납니다. 여기서부터 실제 작업이 시작됩니다.

- ① 작업할 폴더를 클로드에 연결합니다. 폴더를 선택하면 클로드가 해당 폴더에 접근할 수 있는 권한을 요청하고, 허용하면 작업 모드로 전환됩니다.
- ② 원하는 작업을 평소에 말하듯 입력합니다. "이 폴더 안에 있는 파일들을 날짜별로 정리해 줘"처럼 자연어로 지시하면 됩니다.
- ③ 클로드가 계획을 세우고 작업을 진행합니다. 작업 중 선택이 필요한 상황이 생기면 사용자에게 확인을 요청합니다. 진행 상황은 실시간으로 화면에 표시됩니다.
- ④ 중간에 방향을 바꾸고 싶다면 언제든지 개입할 수 있습니다. 직접 지시를 추가하

거나 수정하면 클로드가 그에 맞춰 작업을 조정합니다.

단순히 질문에 답하는 기존의 AI와 달리, 클로드 코워크는 스스로 계획을 세우고 실행합니다. 진짜 비서와 실시간으로 소통하며 함께 일하는 경험을 할 수 있습니다.

3-4. 실전 예시 1 — 폴더 자동 정리

첫 번째 실전 예시는 지저분한 다운로드 폴더를 정리하는 작업입니다. 수백 개의 파일이 뒤섞인 폴더를 직접 정리하려면 엄두도 나지 않는 경우가 많습니다. 클로드 코워크에 맡겨 보겠습니다.

폴더를 선택해 접근 권한을 허용한 뒤, 아래와 같이 입력합니다.

사진, 문서, 영상처럼 파일들 종류별로 나누고, 파일 이름도 내용에 맞춰서 깔끔하게 바꿔 줘.

클로드가 파일을 확인한 뒤 몇 가지를 물어봅니다. "복사본 파일들이 많은데 어떻게 할까요?", "어떤 폴더 구조로 정리할까요?" 등입니다. 복사본은 모두 유지하고, 사진·영상·문서·데이터 네 가지 카테고리로 정리하도록 선택했더니 120개 파일이 자동으로 분류됐습니다. '이미지 983'처럼 무의미한 파일 이름은 '촬영_사진_001'처럼 알아보기 쉬운 이름으로 바꿔 주기도 합니다.

3-5. 실전 예시 2 — 영수증 정리와 엑셀 파일 생성

두 번째 예시는 여행 영수증 정리입니다. 여행 중에 받은 영수증 파일들이 폴더에 잔뜩 쌓여 있을 때, 이것을 일일이 날짜별로 정리하는 일은 꽤 번거롭습니다. 클로드 코워크에 넘겨 보겠습니다.

영수증 파일이 들어 있는 폴더를 선택하고 아래와 같이 입력합니다.

영수증 파일들을 읽고, 이번 여행에서 쓴 돈을 날짜별로 합쳐서 표로 보여 줘.

클로드가 모든 파일을 파악한 뒤 날짜별, 항목별로 정리한 표를 보여 줍니다. 표를 확인한 뒤 "엑셀 파일로 정리해 줘"라고 추가 요청하면 날짜별 지출 내역이 담긴 엑셀 파일을 자동으로 만들어 줍니다. 파일을 열어 보면 항목, 날짜, 금액이 깔끔하게 정리되어 있습니다.

3-6. 플러그인 — 전문 기능을 한 번에

클로드 코워크에는 2026년 1월에 새롭게 추가된 기능이 있습니다. 바로 플러그인(plugin)입니다. 플러그인은 클로드에게 특정 분야의 전문 기술 패키지를 한 번에 심어 주는 것과 같습니다.

엔트로픽이 자사에서 실제로 사용하는 플러그인들을 공개했습니다. 업무 관리, 캘린더, 회사 내부 정보 검색, 고객 관리, 영업 지원, 재무 분석, 법률 문서 정리 등 거의 모든 비즈니스 영역을 커버합니다. 기존에 유료로 구독해 사용하던 전문 프로그램들의 기능과 맞먹는 수준입니다.

플러그인을 추가하려면 클로드 코워크 화면 가운데의 플러스(+) 버튼을 누른 뒤 '플러그인 추가'를 선택합니다. 목록에서 원하는 플러그인을 설치하면 관련 명령어와 스킴이 자동으로 활성화됩니다.

엔트로픽이 제공하는 공식 플러그인 외에도, '개인' 탭에서 직접 플러그인을 만들 수 있습니다. 우리 회사만의 업무 방식이나 사내 도구에 맞게 클로드를 세팅하고 싶을 때 활용하면 됩니다.

3-7. 인스트럭션 — 나를 아는 AI 동료 만들기

인스트럭션(Instruction)은 클로드 코워크가 항상 따라야 하는 규칙을 미리 정해 두는 기능입니다. 글로벌 인스트럭션과 폴더 인스트럭션 두 가지가 있습니다.

글로벌 인스트럭션

모든 대화 세션에 공통으로 적용되는 기본 규칙입니다. 설정에서 '협업' 탭으로 들어가 '저녁 지침' 옆의 편집 버튼을 누르면 입력할 수 있습니다.

예시:

나는 여행과 맛집을 좋아하는 1인 크리에이터야. 모든 답변은 친구에게 말하듯 친근하고 유머러스하게 해 줘. 대화 끝에는 항상 관련 추천 키워드를 세 개씩 적어 줘. 중요한 정보는 이모지를 섞어서 가독성 있게 표현해 줘.

이렇게 설정해 두면 앞으로 모든 클로드 코워크의 답변이 이 규칙을 따릅니다. 새 채팅을 열 때마다 내 정보를 처음부터 다시 알려줘야 하는 번거로움이 사라집니다.

폴더 인스트럭션

특정 폴더를 작업 공간으로 선택했을 때만 활성화되는 규칙입니다. 폴더마다 다른 세부 규칙을 적용하고 싶을 때 사용합니다.

설정 방법은 간단합니다. 해당 폴더가 열린 상태에서 채팅창에 직접 명령을 내리면 됩니다.

이 폴더는 내가 파이썬 기초를 독학하기 위한 공간이야. 코드를 설명할 때는 항상 초보자의 눈높이에서 아주 쉽게 풀어서 설명해 주고, 어려운 전문 용어는 가급적 피해 줘.

클로드가 대화를 이어 가면서 스스로 이 폴더의 용도를 파악하고 폴더 인스트럭션을 자동으로 업데이트하기도 합니다. 마치 일하다 보면 상황을 파악하는 똑똑한 신입 직원 같은 느낌입니다.

더 세밀한 관리를 원한다면 폴더 안에 직접 '클로드.md' 파일을 만들어 규칙을 적어 두는 방법도 있습니다. 클로드에게 파일 생성을 맡기면 됩니다.

아래 내용으로 클로드.md 파일을 폴더 안에 만들어 줘. 프로젝트 규칙: - 이 폴더는 유튜브 영상 대본을 만드는 프로젝트 - 모든 대본은 10분 내외 분량으로 작성 - 오프닝은 항상 강렬한 질문으로 시작 - 완성된 초안은 반드시 임시 저장 폴더에 따로 모으기 - 파일 삭제 금지

글로벌 인스트럭션으로 나의 전반적인 성향과 작업 방식을 잡아 주고, 폴더 인스트럭션으로 세부 규칙을 더해 주면 클로드가 단순한 AI를 넘어 나를 정말 잘 아는 찐 AI 비서로 변합니다.

3-8. 예약 작업 — 반복 업무를 자동으로

마지막으로 소개할 기능은 예약 작업(Scheduled Tasks)입니다. 이 기능은 촬영 기준 이틀 전에 공개된, 그야말로 딱끈따끈한 업데이트입니다.

기존에는 AI를 사용할 때 궁금한 것이 생기거나 하고 싶은 것이 있을 때마다 직접 요청해야 했습니다. 예약 작업 기능은 이 방식을 완전히 바꿉니다. 매일 아침 브리핑, 주간 엑셀 업데이트처럼 반복되는 작업을 정해진 시간에 자동으로 실행해 줍니다.

사용 방법은 간단합니다. 채팅창에서 슬래시(/)를 누른 뒤 '스케줄'을 선택하고, 원하는 작업을 입력합니다.

매일 오전 9시에 오늘의 주요 AI 뉴스를 웹에서 검색해서 한국어로 요약해 줘.

이렇게 설정해 두면 매일 오전 9시가 되면 클로드가 알아서 뉴스를 검색하고 요약 결과를 제공합니다. 단, 컴퓨터가 켜져 있고 클로드 데스크톱 앱이 실행 중일 때만 작동한다는 점을 기억해 두세요.

이번 장에서는 클로드 코워크의 핵심 기능들을 모두 살펴보았습니다. 폴더 정리, 영수증 엑셀화, 플러그인, 인스트럭션, 예약 작업까지, AI가 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어 실제로 내 컴퓨터에서 일하는 비서로 진화했음을 느낄 수 있습니다. 현재는 리서치 프리뷰(Research Preview) 단계이므로 앞으로도 기능이 계속 업데이트될 예정입니다.

Chapter 4. 클로드 코드 — 바이브 코딩 완전 정복

이번 장에서는 요즘 개발자와 비개발자 모두에게 주목받고 있는 클로드 코드(Claude Code)를 소개합니다. 클로드 코드가 무엇인지, 어떻게 설치하는지, 실제로 어떻게 활용하는지, 그리고 더 효율적으로 쓰기 위한 핵심 기능들을 차례로 살펴보겠습니다.

4-1. 클로드 코드란 무엇인가?

클로드 코드는 앤트로픽(Anthropic)이 개발한 AI 기반 코딩 도구입니다. 터미널(Terminal)에서 직접 실행하는 방식으로 작동하며, 개발자들 사이에서 바이브 코딩(Vibe Coding)의 최강 도구로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 개발 경험이 없는 분들 사이에서도 '한 줄 입력만으로 웹페이지가 똑딱 완성된다'는 입소문이 퍼지며 큰 관심을 받고 있습니다.

클로드 코드 이전의 AI 코딩 방식은 꽤 번거로웠습니다. 내 코드를 복사해 ChatGPT 같은 AI에 붙여 넣고, 답변을 받아서 다시 내 편집기에 붙여 넣는 과정을 반복해야 했습니다. 클로드 코드는 이 흐름을 완전히 바꿉니다. 터미널에서 직접 명령을 내리면 클로드가 코드 전체 구조를 파악한 뒤 알아서 수정하고 적용해 줍니다. 심지어 한국어로 지시해도 됩니다.

클로드 코드는 무료 플랜에서는 사용할 수 없으며, 유료 요금제인 프로(Pro) 또는 맥스(Max) 플랜에서 이용할 수 있습니다.

4-2. 설치 방법

클로드 코드를 사용하려면 먼저 Node.js를 설치해야 합니다. 구글에서 'Node.js'를 검색해 공식 홈페이지에 접속한 뒤, 본인의 운영 체제(윈도우 또는 맥)에 맞는 설치 파일을 다운로드합니다. 설치가 완료되면 터미널을 열고 아래 명령어를 입력해 버전이 정상 출력되는지 확인합니다.

```
node -v
```

버전 번호가 정상적으로 출력되면 Node.js 설치가 완료된 것입니다. 이제 다음 명령어로 클로드 코드를 설치합니다.

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

설치 도중 권한 오류가 발생할 수 있습니다. 맥 사용자라면 명령어 앞에 `sudo`를 붙여 관리자 권한으로 실행하고, 윈도우 사용자라면 명령 프롬프트를 '관리자 권한으로 실행'한 뒤 다시 시도합니다.

설치가 끝나면 터미널에서 claude를 입력하고 엔터를 눌러 보세요. 클로드 코드 화면이 뜨면 설치 성공입니다.

코드 편집기(IDE)는 흔히 쓰는 VS Code(비주얼 스튜디오 코드)를 사용해도 좋고, 최근 구글이 VS Code 기반으로 만든 Gemini 에디터를 사용해도 됩니다. 터미널은 해당 편집기 내장 터미널을 활용하면 편리합니다.

4-3. 실전 예시 — 메모장부터 설문 조사 웹사이트까지

클로드 코드를 설치하고 터미널에서 claude를 실행했다면, 이제 실제로 사용해 볼 차례입니다. 사용법은 생각보다 훨씬 간단합니다.

먼저 간단한 예시로, 메모장 웹페이지 제작을 요청해 보겠습니다.

간단한 메모장 웹페이지 구현해 줘.

클로드가 작업을 완료하면 URL을 제공합니다. 다만 처음에는 오류가 날 수 있는데, 개발 서버를 아직 실행하지 않아서입니다. 새 터미널 창을 열고 아래 명령어를 입력하면 서버가 실행됩니다.

npm run dev

서버를 실행한 뒤 브라우저를 새로 고침하면 깔끔하게 만들어진 메모장 웹페이지를 확인할 수 있습니다. 단 한 줄의 지시만으로 완성된 결과물입니다.

조금 더 복잡한 예시도 시도해 볼 수 있습니다. 이번에는 설문 조사 웹페이지를 만들어 보겠습니다. 클로드 코드에 바로 요청하기 전에, 먼저 클로드 채팅에서 프롬프트 작성을 도움받는 것도 좋은 방법입니다.

타입스크립트 언어를 이용해서 클로드 코드에서 웹페이지를 구현할 거야. 만들 페이지는 설문 조사 웹페이지고, 설문 조사 종류는 AI·데이터·프론트엔드·백엔드 개발자를 대상으로 한 설문 조사 방식으로 항목은 각 분야에 맞게 구성해 줘. 클로드 코드에 줄 프롬프트 작성해 줘.

클로드가 완성도 높은 프롬프트 초안을 만들어 주면, 내용을 확인한 뒤 그대로 클로드 코드 터미널에 붙여 넣습니다. 잠시 기다리면 실제로 작동하는 설문 조사 웹페이지가 완성됩니다. 이것이 바이브 코딩입니다. 코드를 한 줄도 직접 작성하지 않았지만, 원하는 기능이 담긴 웹페이지가 눈앞에 나타납니다.

4-4. 바이브 코딩 규칙 1 — 프로젝트 루트에서 실행하기

클로드 코드를 처음 사용할 때 놓치기 쉬운 포인트가 있습니다. 반드시 프로젝트 루트 디렉토리(root directory), 즉 프로젝트 전체 폴더의 가장 최상단에서 클로드 코드

를 실행해야 한다는 것입니다.

왜냐하면 클로드 코드가 코딩을 제대로 하려면 프로젝트 전체 구조를 파악해야 하기 때문입니다. 특정 하위 폴더에서 실행하면 그 안의 파일만 참조할 수 있어 전체 맥락을 놓치게 됩니다. 편집기 왼쪽 파일 트리에서 최상위 폴더를 확인한 뒤, 해당 위치에서 터미널을 열고 claude를 실행하는 습관을 들이세요.

4-5. 바이브 코딩 규칙 2 — CLAUDE.md 파일 활용하기

클로드 코드를 사용하는 가장 중요한 이유 중 하나가 바로 CLAUDE.md 기능입니다. CLAUDE.md는 클로드가 각 세션을 시작할 때 자동으로 읽는 마크다운 파일입니다. 여기에 프로젝트 지침을 미리 적어 두면 클로드가 무엇을 해야 하는지 처음부터 이해하고 훨씬 효율적으로 동작합니다. 매번 길게 설명해야 했던 프롬프트도 대폭 줄어듭니다.

CLAUDE.md에 담으면 좋은 내용은 다음과 같습니다. 절대 규칙(위반 금지 사항), 아키텍처(폴더 구조 및 기술 스택), 개발 서버·테스트·배포 명령어, 비즈니스 용어·데이터 흐름·코딩 컨벤션 등입니다.

CLAUDE.md 파일은 직접 작성해도 되지만, 클로드가 자동으로 만들어 줄 수도 있습니다. 터미널에서 아래 명령어를 입력하면 클로드가 프로젝트 전체 구조와 사용된 기술을 분석해 CLAUDE.md 초안을 자동으로 생성합니다.

```
/init
```

한 가지 주의 사항이 있습니다. CLAUDE.md 파일은 300줄 이하로 유지하는 것이 좋습니다. 세션을 시작할 때마다 이 파일을 읽어 오기 때문에, 내용이 많을수록 사용하는 토큰 수도 늘어납니다. 루트 디렉토리의 CLAUDE.md는 핵심 내용만 담고, 세부 규칙이 필요하다면 각 하위 폴더에 별도의 CLAUDE.md 파일을 만들어 두는 방식을 권장합니다.

4-6. 플랜 모드 — 실행 전에 먼저 확인하기

클로드 코드가 코드를 자동으로 수정해 주는 것은 편리하지만, 가끔은 내가 원하는 방향과 다르게 진행될 때가 있습니다. 이를 방지하기 위한 기능이 바로 플랜 모드(Plan Mode)입니다.

터미널 하단에서 Shift + Tab 키를 눌러 플랜 모드로 전환할 수 있습니다. 기본 모드는 클로드가 바로 코드를 수정하는 업세트 모드(Auto Mode)이고, 플랜 모드에서는 클로드가 작업을 실행하기 전에 먼저 계획을 보여 주고 허락을 구합니다.

플랜 모드를 켜 상태로 웹페이지 색깔을 라이트 모드로 변경해 줘.

이렇게 요청하면 클로드는 바로 코드를 바꾸지 않고, 어떤 파일을 어떻게 수정할 것인지 계획을 먼저 보여 줍니다. 방향이 맞으면 1번(예스)을 선택해 진행하고, 방향을 바꾸고 싶다면 다른 옵션을 선택하거나 추가 지시를 입력할 수 있습니다. 복잡한 작업을 시작하기 전에 플랜 모드를 적극 활용하면 예상치 못한 수정을 줄일 수 있습니다.

4-7. 꼭 알아두면 좋은 슬래시 명령어 모음

클로드 코드에는 슬래시(/)로 시작하는 유용한 명령어들이 있습니다. 자주 쓰이는 것들을 정리했습니다.

/model — 모델 선택

터미널에서 /model을 입력하면 클로드 모델을 선택할 수 있습니다. 클로드에는 소넷(Sonnet), 오퍼스(Opus), 하이쿠(Haiku) 세 가지 모델이 있습니다. 오퍼스는 성능이 뛰어나지만 토큰 소모가 매우 빠릅니다. 맥스(Max) 플랜 사용자가 아니라면 일반적인 작업에는 소넷 모델을 사용하고, 복잡한 작업이 필요할 때만 오퍼스로 전환하는 것을 권장합니다.

/clear — 새 세션 시작

/clear를 입력하면 지금까지의 대화 내역이 삭제되고 새 세션이 열립니다. 클로드 코드는 대화가 길어질수록 이전 내용을 모두 참조하기 때문에 토큰 소모가 빠르게 늘어납니다. 하나의 작업이 완료되면 /clear로 세션을 초기화하는 습관을 들이면 토큰을 절약할 수 있습니다.

ESC 키 — 작업 중단

클로드 코드가 작업 중인데 중단하고 싶을 때는 ESC 키를 누릅니다. 방향이 잘못됐거나 다시 지시를 입력해야 할 때 유용합니다. ESC를 두 번 누르면 이전에 나눴던 대화 세션 목록으로 이동할 수도 있습니다.

/context — 토큰 사용량 확인

/context를 입력하면 현재 세션에서 사용한 토큰 양을 항목별로 확인할 수 있습니다. 토큰 사용량이 80%를 넘었다면 /compact 명령어를 사용해 대화 내역을 압축하거나

, /clear로 세션을 새로 시작하는 것을 권장합니다.

이미지·PDF 첨부

터미널 입력창에 이미지나 PDF 파일을 드래그 앤 드롭하면 클로드 코드가 해당 파일을 참고해 코딩합니다. 구현하고 싶은 화면의 스크린샷을 캡처해 첨부하면, 클로드에게 원하는 기능을 텍스트로 설명하는 것보다 훨씬 빠르고 정확하게 전달할 수 있습니다.

4-8. 심화 규칙 1 — 컨텍스트 윈도우 관리하기

클로드 코드를 사용하다 보면 토큰이 생각보다 빨리 소진되는 경험을 하게 됩니다. 그 핵심 원인이 바로 컨텍스트 윈도우(Context Window)를 관리하지 않아서입니다. 컨텍스트 윈도우란 언어 모델이 응답을 생성할 때 참조할 수 있는 모든 텍스트의 범위를 말합니다. 대화가 길어질수록 AI가 참조해야 하는 텍스트의 양이 기하급수적으로 늘어납니다. 첫 번째 대화는 그 한 개만 참조하지만, 열 번째 대화는 이전 아홉 번의 대화와 응답을 모두 참조해야 합니다. 이 때문에 대화가 쌓일수록 토큰 소모 속도가 급격히 빨라집니다.

예를 들어 웹페이지의 UI 색상을 수정하는 작업을 마친 뒤, 같은 세션에서 이어서 데이터베이스 연동 작업을 시작한다고 해 보겠습니다. 데이터베이스 작업을 처리하는데 UI 관련 대화 내용은 전혀 필요하지 않습니다. 그런데도 클로드는 그 불필요한 내용을 모두 참조하면서 토큰을 소비합니다.

핵심 원칙은 하나의 세션에서 하나의 기능만 구현하는 것입니다. 작업을 단계별로 나누고, 한 단계가 끝나면 /clear로 세션을 초기화한 뒤 다음 단계로 넘어가는 방식을 반복하세요. 토큰을 아끼는 동시에 클로드가 불필요한 정보에 혼란받지 않도록 할 수 있습니다.

4-9. 심화 규칙 2 — plan.md 파일로 방향 먼저 잡기

4-6에서 소개한 플랜 모드는 클로드가 실행 전에 계획을 터미널 화면에 표시해 줍니다. 편리하지만 한 가지 한계가 있습니다. 그 계획이 터미널 안에만 표시되기 때문에 내가 직접 편집할 수 없다는 것입니다.

plan.md 파일은 이 한계를 극복하는 방법입니다. 계획을 파일로 저장해 두면 직접 열어서 메모를 달고, 잘못된 방향을 바로잡고, 빠진 내용을 추가할 수 있습니다. 세션이

끊겨도 파일은 그대로 남아 있어 나중에 이어서 작업할 수도 있습니다. 작업이 길고 복잡할수록 이 방식의 효과가 뚜렷하게 느껴집니다.

사용 방법은 간단합니다. 터미널에 아래와 같이 입력합니다.

설문 조사 결과를 Supabase에 저장하는 기능을 추가하려고 해. 어떤 순서로 진행할지 plan.md를 작성해서 나에게 공유해 줘.

클로드가 plan.md 파일을 작성하면, 그 파일을 직접 열어 내 생각을 메모로 추가합니다. 클로드가 잘못 이해한 부분이 있으면 바로잡고, 불필요한 항목은 빼고, 빠진 내용이 있으면 추가합니다. 길게 쓸 필요 없이 '이건 필요 없어', '순서 바꿔', '이미 완료된 항목' 같은 간단한 메모면 충분합니다.

메모를 달았으면 터미널에 아래와 같이 입력합니다. 마지막의 '아직 실행하지 마' 문구가 중요합니다. 이 말이 없으면 클로드가 계획이 다 됐다고 판단하고 바로 실행에 옮겨 버릴 수 있습니다.

메모 확인해서 계획 업데이트해 줘. 아직 실행하지 마.

클로드가 메모를 반영해 plan.md를 업데이트하면, 다시 한번 내용을 확인합니다. 이 메모 달기와 계획 수정 사이클을 필요한 만큼 반복합니다. 한 번으로 충분할 때도 있고, 서너 번이 필요할 때도 있습니다.

번거롭게 느껴질 수 있지만, 실행 중간에 방향이 틀어지는 것보다 사전에 방향을 잡아 두는 편이 훨씬 빠릅니다. 계획 없이 시작해서 중간에 꼬인 것을 풀어 가는 시간이 훨씬 더 많이 걸립니다.

4-10. ultrathink — 꼭 필요할 때만 쓰는 깊은 사고 모드

클로드 코드에는 /ultrathink라는 특별한 기능이 있습니다. 요청 뒤에 이 명령어를 붙이면 클로드가 평소보다 훨씬 깊게 생각하며 정교한 결과물을 만들어 냅니다. 처음 사용해 보면 결과물의 질이 눈에 띄게 달라져 계속 쓰고 싶어집니다.

하지만 모든 요청에 붙이는 것은 권장하지 않습니다. 두 가지 문제가 생깁니다.

첫째, 사소한 수정에 사용하면 클로드가 과도하게 생각하다가 건드리지 말아야 할 부분까지 수정하는 경우가 생깁니다. 둘째, 토큰을 매우 빠르게 소진해 몇 시간 동안 클로드를 사용하지 못하게 될 수도 있습니다.

/ultrathink는 전체 프로젝트 구조를 처음 잡을 때처럼 한 번의 결정이 이후 모든 방향에 영향을 미치는 중요한 순간에만 아껴서 사용하세요.

4-11. 바이브 코딩의 진짜 주인공은 AI가 아니라 나다

클로드 코드를 처음 쓰기 시작하면 대부분 같은 방식으로 접근합니다. 하고 싶은 게 생기면 바로 요청을 넣는 것입니다. 처음에는 꽤 잘 되는 것 같습니다. 원하는 게 나오는 것 같고, 조금씩 다듬으면 되겠다 싶습니다.

그러다가 어느 순간부터 이상한 일이 생깁니다. 무언가를 수정하면 엉뚱한 부분이 바뀌고, 다시 요청하면 이전에 됐던 게 안 되고, 뭔가 점점 꼬여 가는 느낌이 듭니다. 결국 처음부터 다시 해야 되나 싶은 상황이 옵니다.

이것은 프롬프트를 잘못 썼거나 클로드가 부족해서가 아닙니다. 근본적인 원인은 만들기 전에 무엇을 만들지 충분히 정리되지 않은 상태로 시작했다는 것입니다. 클로드는 요청을 받는 순간 나름대로 판단하면서 이것저것 결정을 내리며 만들어 가는데, 그 결정들이 내가 나중에 원하게 될 최종 방향과 조금씩 어긋납니다. 처음에는 사소한 차이지만 요청이 쌓일수록 그 어긋남이 걷잡을 수 없이 커집니다.

결론은 하나입니다. 실행보다 준비에 훨씬 더 많은 시간을 써야 합니다. 클로드가 실제로 코드를 만드는 시점을 최대한 뒤로 미루세요. 눈에 보이는 진행이 없는 것 같아 답답하게 느껴질 수 있습니다. 하지만 실제로 해 보면, 준비를 충분히 하고 시작한 쪽이 훨씬 빠르게 만족스러운 결과물을 냅니다.

이번 장에서 소개한 plan.md 방식을 꼭 활용해 보세요. 클로드가 올바른 방향으로 움직이고 있다는 것을 확인한 뒤에 실행을 허락하는 습관이, 바이트 코딩을 진짜 내 것으로 만드는 가장 빠른 길입니다.

이번 장에서는 클로드 코드를 활용한 바이트 코딩의 입문부터 심화까지 전 과정을 살펴봤습니다. 설치와 기본 사용법, CLAUDE.md·플랜 모드·슬래시 명령어 같은 핵심 기능, 그리고 컨텍스트 윈도우 관리·plan.md 파일·ultrathink처럼 토큰을 아끼고 결과물의 품질을 높이는 심화 전략까지—클로드 코드의 진짜 실력을 끌어내는 열쇠는 AI에게 무조건 맡기는 것이 아니라, 여러분이 방향을 잡고 클로드를 이끄는 데 있습니다.