
Google SpreadSheet

Este módulo le permite leer, escribir y actualizar hojas de cálculo de Google. Puede agregar, eliminar, duplicar o incluso ocultar hojas; filtrar datos; agregar o eliminar filas y columnas; modificar el formato de las celdas, copiarlas/cortarlas y pegarlas; y más.

Read this in other languages: [English] (Manual_Google SpreadSheet.md), [Português] (Manual_Google SpreadSheet.pr.md), [Español] (Manual_Google SpreadSheet.es.md)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

- 1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: _init_.py, package.json, docs, example y libs. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
- 2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Antes de usar este módulo, debe registrar su aplicación en Google Cloud Portal.

- Inicie sesión con una cuenta de Google y acceda al siguiente enlace: https://console.cloud.google.com/projectcreate?previousPage=%2Fhome%2Fdashboard
- 2. Complete el formulario para crear un nuevo proyecto y luego presione "Crear".
- 3. Dentro del menú de navegación (izquierda), acceda a API y servicios.
- 4. Ve a la sección superior y presiona "+ HABILITAR API Y SERVICIOS".
- 5. Busque "Google Sheets API", selecciónelo y luego presione "HABILITAR".

- 6. Vuelva al menú de navegación, vaya a API y servicios y luego acceda a Credenciales.
- 7. Pulse Crear credenciales y seleccione ID de cliente de OAuth. Luego seleccione Tipo de aplicación: Aplicación de escritorio, asígnele un nombre y presione Crear.
- 8. Descargue el archivo JSON de credenciales.
- 9. Finalmente, vuelve al Menú de Navegación, ve a la Pantalla de Consentimiento y agrega tu usuario en la sección "Usuarios de prueba" (aunque sea el mismo que está creando la aplicación).

Nota: Cuando se realiza la primera conexión, se creará un archivo .pickle en la carpeta raíz de Rocketbot, para conectarse al mismo servicio con otra cuenta, debe asignar un nombre a cada sesión. Si las credenciales caducan, debe eliminar el archivo .pickle y crear y descargar un archivo de credenciales nwe (JSON).

Descripción de los comandos

Configurar credenciales G-Suite

Obtiene los permisos para manejar Google SpreadSheet con Rocketbot

| | Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|------------|-------------|-----------------------------|
| • | Ruta | | C:/ruta/a/credenciales.json |
| • | Session | | session |

Crear Hoja de Cálculo

Crea una nueva hoja de cálculo en Google SpreadSheet

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------------------------|-------------|----------|
| Nombre de la hoja de cálculo | | Nombre |
| Variable donde se guardará el ID | | Variable |
| Session | | session |

Crear Hoja

Crear una nueva hoja en la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Nombre |
| Session | | session |

Actualizar propiedades de Hoja

Actualiza las propiedades de una hoja de la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|-------------|---------|
| | | |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja a actualizar | | Nombre de la hoja |
| Nuevo Nombre (Opcional) | | Nuevo |
| Ocultar hoja | | False |
| Session | | session |

Borrar Hoja

Elimina una hoja de la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja a borrar | | Nombre de la hoja |
| Session | | session |

Escribir en celdas

Escribe en una celda o rango de celdas en la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Celda a escribir | | A1 |
| Texto | | [["data","data"],["data","data"]] |
| Session | | session |

Formatear celdas

Cambiar formato de una celda o rango de celdas en la hoja de cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Celdas a formatear | | A1:C1 |
| Combinar celdas | | |
| Separar celdas | | |
| Ajustar tamaño de columnas | | |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|---------------------------|
| Tipo de formato | | Select type |
| Patron de formato | | yyyy-mm-dd hh:mm A/P".M." |
| Color de fuente | | 255,0,0 |
| Tipo de fuente | | Open Sans |
| Tamaño de fuente | | 12 |
| Negrita | | |
| Cursiva | | |
| Tachar | | |
| Subrayar | | |
| Session | | session |

Leer celdas

Lee una celda o rango de celdas desde la Hoja de Cálculo seleccionada, ejemplo A1 o A1:B5

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Celda o rango de celdas | | A1 |
| Resultado | | Variable |
| Session | | session |

Copiar/cortar y pegar

Copie o corte y pegue una celda o rango de celdas en la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja origen | | Ноја1 |
| Celdas origen | | A1:C1 |
| Nombre de la hoja destino | | Hoja2 |
| Celdas destino | | A2:C2 |
| Tipo de pegado | | Select type |
| Transponer | | |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|-------------|---------|
| Cortar | | |
| Session | | session |

Obtener hojas

Obtener lista de hojas con su ID de la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Resultado | | Variable |
| Session | | session |

Contar filas y/o columnas

Cuenta las filas y/o columnas utilizadas de la hoja seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Variable donde almacenar resultado de filas | | Variable |
| Variable donde almacenar resultado de columnas | | Variable |
| Session | | session |

Agregar columna

Agregar columnas a la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Ноја1 |
| Columna | | A |
| Cantidad | | Cantidad |
| Mantener formato | | |
| Session | | session |

Agregar fila

Agregar filas a la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Ноја1 |
| Fila | | 5 |
| Cantidad | | Cantidad |
| Mantener formato | | |
| Session | | session |

Eliminar columna

Elimina una columna de una Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Columna/as | | A:C |
| Dejar en blanco | | |
| Session | | session |

Eliminar fila

Elimina una fila de una Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Ноја1 |
| Fila | | 5:7 |
| Dejar en blanco | | |
| Session | | session |

Filtrar datos

Filtrar datos en la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Ноја1 |
| Columna | | Columna |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|-------------|-----------------|
| Valor | | Valor a filtrar |
| Session | | session |

Desfiltrar datos

Desfiltrar datos en la Hoja de Cálculo seleccionada

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Session | | session |

Obtener celdas filtradas

Obtiene las celdas filtradas

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Rango | | A1:B2 |
| Obtener datos con número de fila | | |
| Resultado | | Variable |
| Session | | session |

Duplicar hoja

Duplica la hoja seleccionada al mismo o a otro libro

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|----------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Ноја1 |
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Resultado | | Variable |
| Session | | session |

Texto a columnas

Divide una columna de texto en varias columnas, en función de un delimitador en cada celda.

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|-------------|------------------|
| Spreadsheet ID | | Spreadsheet ID |
| Nombre de la hoja | | Hoja1 |
| Separador | | Select separator |
| Resultado | | Variable |
| Session | | session |