


Google Admin

Este módulo se conecta a la Api Directory de google. Puedes Crear, eliminar o restaurar la contraseña de un Usuario



Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

How to use this module

To use this module you need to configure the credentials to connect with the Google Admin API. To this, you need to follow the steps below:

- Create a new project in Google Cloud Console (Skip if you already have a project created)
 - At the top-left, click Menu menu > IAM & Admin > Create a Project.
 - In the Project Name field, enter a descriptive name for your project.
 - Complete the other steps with your information
- Enable API
 - Go to [Google Cloud Console](#)
 - At the top-left, click **Menu** > **APIs & Services** > **Library**
 - In the browser field, enter **Admin SDK API**
 - Click in the result **Admin SDK API**
 - Click **Enable**
- Create Credentials
 - Go to [Google Cloud Console](#)
 - At the top-left, click **Menu** > **APIs & Services** > **Credentials**
 - Click **Create credentials**
 - Click **OAuth client ID**
 - In the **Application type** field, select **Desktop Application**
 - In the **Name** field, enter a descriptive name for the credentials
 - Appears a window with the credentials data. Click **Download JSON**
 - Use this file as credentials in the module

Descripción de los comandos

Configurar credenciales G-Suite

Configura credenciales para conectar con el API de Google Admin.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta archivo de credenciales	Archivo json con las credenciales de acceso a la API de Google Admin. Revisar la documentación para obtener más información.	C:\Usuario\Desktop\credenciales.json

Crear un nuevo usuario

Este comando crea un nuevo usuario en el directorio de google. El usuario será creado con el email y contraseña especificados.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre	Nombre del usuario a crear	Juan
Apellido	Apellido del usuario a crear	Perez
Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Correo	Correo del usuario a crear	juan.perez@mail.com
Contraseña	Contraseña del usuario a crear. Si no se especifica, se generará una contraseña aleatoria	123456789
Datos adicionales	Datos adicionales a ser agregados al usuario. Mas información aquí	{"isAdmin": True, "recoveryEmail": "r2d2@gmail.com"}

Obtener usuarios

Obtener usuarios de Google. Puedes añadir un filtro para obtener solo usuarios con un dominio de correo electrónico específico.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dominio (opcional)	Filtrar usuarios por dominio de correo electrónico.	@rocketbot.com
Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Ordenar por (opcional)	Ordenar usuarios por este campo. Si no seleccionas ningún campo, los usuarios se ordenarán por email.	email
Ascendente o Descendente	Ordenar usuarios de forma ascendente o descendente.	ASCENDING

Parámetros	Descripción	ejemplo
Datos adicionales	Datos adicionales a ser agregados al usuario. Mas información aquí	{"maxResults": 10, "viewType": "domain_public", ...}

Borrar usuario

Borrar un usuario de Google Admin

Parámetros	Descripción	ejemplo
Key de Usuario	Key de Usuario o Email Address del usuario a ser borrado	111575529871886135722 o juan.perez@mail.com
Nombre de la variable donde almacenar el resultado	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Datos adicionales	Datos adicionales a ser enviados a la API. Mas info aquí	{"viewType": "domain_public", ...}

Obtener usuario

Obtener la información de un usuario de Google Admin

Parámetros	Descripción	ejemplo
Key de Usuario	El key de usuario puede ser el correo electrónico primario del usuario o su ID único. Listar los usuarios para conocer su key de usuario	111575529871886135722 o juan.perez@mail.com
Nombre de la variable donde almacenar el resultado	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Datos adicionales	Datos adicionales a ser enviados junto con la solicitud. Más información aquí	{"viewType": "domain_public", ...}