SAPB1

Modulo para automatizar SAP Business One.



Como instalar este módulo

Descarga e instala el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

Como usar este modulo

Para poder ejecutar los comandos deberemos tener en cuenta que los objetos que nos encontremos en SAP B1, ya sea un input, botón o menú se encuentran diferenciados por IDs, y algunos se encuentran dentro de filas y columnas. Para poder conocer estos datos, deberemos activar la opción de "Información del sistema" que se encuentra en el menú Visualizar, o apretar la combinación de teclas Ctrl + Shift + I. Luego en la esquina inferior izquierda podremos ver los datos del objeto. Es importante tener esto en cuanta a la hora de automatizar ya que sera necesario contar con el Form ID y Item ID, como así con la columna y la fila, de corresponder.

Descripción de los comandos

Conectar a SAP B1

Conectar a SAP B1

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a una variable		result

Iniciar sesion en SAP B1

Inicia sesion a SAP B1

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario		manager
Contraseña		password
Nombre base datos		DBSociety01
Sociedad		2

Click

Realiza un click en un item

Parámetros	Descripción	ejemplo
Formulario		form
Item		item
Fila		row
Columna		column
Tipo		

Activar item de menu

Activar item de menu

Parámetros	Descripción	ejemplo
Item del menu		3392

Enviar texto

Enviar texto a una entrada de texto

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto		Hello World!

Obtener texto

Obtiene el texto de un item

Parámetros	Descripción	ejemplo
Formulario		form
Item		item
Fila		row
Columna		column

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a una variable		result

Click en ventana emergente

Click en ventana emergente

Parámetros	Descripción	ejemplo	
Item		item	

Obtener datos de formularios y menus visibles

Obtener datos de formularios y menus. Los dato seran sobre ls formularios y menus visibles al momento de ejecución.

Parámetros	Descripción ejemp	
Asignar resultado a una variable		result

Obtener datos de matriz visible

Obtener datos de matriz. La Matriz seleccionada debe encontrarse visible al momento de ejecución.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Formulario		form
Item		item
Asignar resultado a una variable		result