


Documentación de Rocketbot Studio



Módulo para automatizar tareas en SAP B1.

1. Pasos previos Para poder ejecutar los comandos deberemos tener en cuenta que los objetos que nos encontremos en SAP B1, ya sea un input, botón o menú se encuentran diferenciados por IDs. Para poder conocer estos datos, deberemos activar la siguiente opción. En la barra de menú, ir a la opción de Visualizar y luego click en Información de sistema.



Luego en la esquina inferior izquierda podremos ver las propiedades del objeto. Debemos tener en cuenta esto a la hora de automatizar.






2. Conectar Este comando sirve para conectarnos la instancia de SAP B1 que tengamos abierta. Este es el primer comando que debe ejecutarse antes de poder usar los siguientes.




• Asignar resultado a una variable Usaremos una variable para guardar el resultado. Retorna True si se conectó de forma exitosa a la instancia, caso contrario retorna False si hubo algún error.

3. Iniciar sesión Este comando sirve para iniciar sesión en la instancia de SAP B1 que previamente tengamos abierta y nos hayamos conectado. Este comando y el anterior son necesarios para la ejecución correcta de los comandos




- **Usuario** Nombre de usuario de SAP B1
- Contraseña Contraseña de SAP B1

4. Click El siguiente comando nos permite realizar click en los distintos objetos de SAP B1, como un menú, input, botón, etc. Hay items que no tienen la propiedad de columna o fila, para este caso solamente bastará con colocar el ID del formulario e ítem.



- Formulario ID del formulario
- **Item** ID del tiem
- Fila Número de fila.
- Columna Número de columna.

5. Activar menú Podemos activar los sub menús que se encuentran en SAP B1. Deberemos tener en cuenta el MenuUID que se encuentra en la esquina inferior izquierda.



• Item menú El ID del menú,

6. Enviar texto Este comando nos permite enviar texto. Previamente deberemos realizar click en un input para que quede seleccionado y poder ejecutar el comando de forma correcta.



 Texto Texto a enviar. Si se necesita enviar una tecla especial como Enter o Esc, se deberá colocar de la siguiente forma: {ENTER}. Para ver el listado de teclas especiales, revisar el siguiente link https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.sendkeys.send?view=net-5.0