




Documentación de Rocketbot Studio


SAP B1

Módulo para automatizar tareas
en SAP B1.

- 1. Pasos previos** Para poder ejecutar los comandos deberemos tener en cuenta que los objetos que nos encontremos en SAP B1, ya sea un input, botón o menú se encuentran diferenciados por IDs. Para poder conocer estos datos, deberemos activar la siguiente opción. En la barra de menú, ir a la opción de Visualizar y luego click en Información de sistema.




Luego en la esquina inferior izquierda podremos ver las propiedades del objeto. Debemos tener en cuenta esto a la hora de automatizar.




Documentación de Rocketbot Studio

- 2. Conectar** Este comando sirve para conectarnos la instancia de SAP B1 que tengamos abierta. Este es el primer comando que debe ejecutarse antes de poder usar los siguientes.



- **Asignar resultado a una variable** Usaremos una variable para guardar el resultado. Retorna True si se conectó de forma exitosa a la instancia, caso contrario retorna False si hubo algún error.

3. Iniciar sesión Este comando sirve para iniciar sesión en la instancia de SAP B1 que previamente tengamos abierta y nos hayamos conectado. Este comando y el anterior son necesarios para la ejecución correcta de los comandos



Robot: SAPB1

Iniciar sesion en SAP B1 SAPB1

? Inicia sesion a SAP B1

Usuario

manager

Contraseña

manager

Aceptar Cancelar

- **Usuario** Nombre de usuario de SAP B1
- **Contraseña** Contraseña de SAP B1

4. **Click** El siguiente comando nos permite realizar click en los distintos objetos de SAP B1, como un menú, input, botón, etc. Hay items que no tienen la propiedad de columna o fila, para este caso solamente bastará con colocar el ID del formulario e ítem.

Robot: spread

Click SAPB1


Realiza un click en un item

Formulario	Item
<input type="text" value="form"/>	<input type="text" value="item"/>
Fila	Columna
<input type="text" value="row"/>	<input type="text" value="column"/>
Dejar vacio en caso de que no exista	Dejar vacio en caso de que no exista

Aceptar Cancelar

- **Formulario** ID del formulario
- **Item** ID del ítem
- **Fila** Número de fila.
- **Columna** Número de columna.

- 5. Activar menú** Podemos activar los sub menús que se encuentran en SAP B1. Debemos tener en cuenta el MenuUID que se encuentra en la esquina inferior izquierda.



Robot: spread

Activar item de menu SAPB1

Activar item de menu

Item menu

3392

Aceptar Cancelar

- **Item menú** El ID del menú,

- 6. Enviar texto** Este comando nos permite enviar texto. Previamente deberemos realizar click en un input para que quede seleccionado y poder ejecutar el comando de forma correcta.



- **Texto** Texto a enviar.