
Documentação Funcional e Técnica — Módulo Criar Pedido

Projeto: PlatFarmaSupa (Sermail) | **Rota:** `/pedidos`

O módulo **Criar Pedido** (`/pedidos`) é o ponto central de emissão de ordens de expedição e encomendas logísticas na plataforma PlatFarmaSupa. Permite registar pedidos de saída de armazém com seleção inteligente de lotes segundo a regra **FEFO** (*First Expired, First Out*), gestão integrada de destinos arquivados, reserva imediata de stock disponível no Armazém `01` (Venda) e disparo automático de notificações por e-mail com anexos Excel nativos (`.xlsx`).

1. Arquitetura e Fluxo de Dados



Arquitetura de Ficheiros

Ficheiro	Função Principal
`src/app/pedidos/page.tsx`	*Server Component* da rota `/pedidos`; valida a sessão via `getAuthContext()`, aplica o isolamento multi-tenant (`userClientId`) e carrega em paralelo (`Promise.all`) `clientes`, `vw_stock_pedidos` e `destinos`.
`src/app/pedidos/novo-pedido-form.tsx`	*Client Component* interativo do formulário de criação de pedidos: gere os dados do cabeçalho, pesquisa rápida de destinos por código, modal de criação de destino, motor de sugestão FEFO em O(1) e validação de quantidades por lote.
`src/app/pedidos/actions.ts`	*Server Actions* `criarDestinoAction` e `criarPedidoAction`; executam validação RBAC no servidor, geram a numeração do pedido (`nr_pedido` e `sigla_pedido`), gravam em `pedidos` e `pedido_linhas`, invocam a RPC de stock e disparam e-mails transacionais.
`src/lib/email.ts`	Geração em memória dos ficheiros Excel (`Pedido_<nr_pedido>.xlsx` e `Template-Pedidos_<nr_pedido>.xlsx`) e envio assíncrono via API **Resend**.

2. Controlo de Acesso (RBAC) e Isolamento por Cliente

Perfil	Seleção de Cliente Proprietário	Opção "Contabilizar em Stock"	Visibilidade de Stock e Destinos
`admin` / **`gestor`**	Seletor dropdown livre com todos os clientes ativos (`[SIGLA] Nome`).	Checkbox visível (ativa por defeito; permite criar pedidos que não abatem stock quando desmarcada).	Acesso ao stock de venda (`vw_stock_pedidos`) e destinos do cliente selecionado no formulário.
`user1` / **`user2`**	Campo bloqueado (*read-only*) fixado na empresa associada ao perfil (`profile.cliente_id`).	Sempre ativo (`stock = true` forçado no servidor em `criarPedidoAction`).	Filtrado ao nível da query SQL (`eq('cliente_id', userClientId)`) apenas para a sua empresa.

3. Estrutura Funcional do Formulário (5 Secções)

- **Secção 1 — Dados do Pedido:** Cliente Proprietário (a mudança de cliente limpa destinatário e linhas para evitar cruzamento de referências), Referência do Documento (`ref_documento`) e Data de Entrega Pretendida (`data_entrega`).
- **Secção 2 — Destino / Destinatário:** Pesquisa rápida por código (ex.: `CRD-0001`, `CRD0001` ou número sequencial `1`), seleção por lista pull-down ou criação de novo destino via modal dedicado (`+ Novo Destino`) ou checkbox inline.
- **Secção 3 — Adição de Linhas com Motor FEFO Inteligente:** Os lotes de `vw_stock_pedidos` são indexados num `Map<artigo_id, StockPedido[]>` ordenados por validade ascendente. Ao escolher um artigo, seleciona automaticamente o primeiro lote da fila FEFO (`⭐ [FEFO]`) e limita a quantidade ao saldo disponível.
- **Secção 4 — Tabela de Linhas e Acumulação Validada:** Se o utilizador adicionar novamente o mesmo par `(artigo_id, lote)`, a quantidade é somada à linha existente validando que `Qtd_acumulada = Qtd_existente + Qtd_nova <= Stock Disponível_lote`.

- **Secção 5 — Observações, Flag de Stock e Submissão:** Notas de entrega, checkbox `Contabilizar em Stock` (para `admin`/`gestor`) e botão Submeter com totalizador de unidades.

4. Fluxo Transacional no Servidor (criarPedidoAction)

1. **Validação RBAC e Integridade:** Confirma a sessão no Supabase Auth, força `targetClientId = profile.cliente_id` para não-administradores e valida campos obrigatórios e linhas.
2. **Geração de Identificadores do Pedido:** `nr_pedido` no formato `PED-<ANO>-<4 DÍGITOS>` e `sigla_pedido` no formato `<SIGLA_CLIENTE>-<nr_pedido>`.
3. **Inserção do Cabeçalho (`public.pedidos`):** Regista o pedido com `status = 'pendente'`, `tipo_movimento = 'SS'`, `doc_primavera = null` e `stock = finalStock`.
4. **Inserção das Linhas (`public.pedido_linhas`):** Grava todas as linhas associadas ao `pedido.id`.
5. **Contabilização em Stock (`stock = true`):** Deduz imediatamente as quantidades reservadas no Armazém 01 (Venda) e invoca a RPC `sincronizar_pedido_para_movimentos(p_pedido_id)`.
6. **Envio Paralelo de E-mails (`Promise.allSettled`) e Invalidação de Cache:** Envia confirmação ao cliente (`Pedido_<nr_pedido>.xlsx`) e template técnico à administração (`Template-Pedidos_<nr_pedido>.xlsx`) via Resend, revalidando as rotas afetadas.