
Documentação Funcional e Técnica — Módulo Processar Pedidos

Projeto: PlatFarmaSupa (Sermail) | **Rota:** `/Proc_Pedidos`

O módulo **Processar Pedidos** (`/Proc_Pedidos`) é o painel operacional exclusivo das equipas de **Gestão** e **Administração** (`gestor` e `admin`) para controlo logístico, associação do documento ERP **Primavera**, edição integral de encomendas e gestão da transição (*handoff*) de stock entre `public.pedidos` e `public.movimentos`.

1. Arquitetura e Fluxo de Dados



Arquitetura de Ficheiros

Ficheiro	Função Principal
`src/app/Proc_Pedidos/page.tsx`	*Server Component* da rota `/Proc_Pedidos`; valida o acesso restrito (`isManagerOrAdmin`) via `getAuthContext()` e carrega em paralelo (`Promise.all`) `clientes`, `pedidos` (com `pedido_linhas`, `clientes` e `destinos`), `vw_stock_pedidos` e `artigos`.
`src/app/Proc_Pedidos/proc-pedidos-view.tsx`	*Client Component* principal: apresenta os 4 KPIs de processamento, filtros multi-critério, grelha interativa com checkboxes de atualização otimista e os 4 modais operacionais.
`src/app/Proc_Pedidos/actions.ts`	*Server Actions* `atualizarProcessamentoPedidoAction`, `atualizarDocPrimaveraAction`, `editarPedidoAction` e `apagarPedidoAction`, com sincronização automática de stock via RPC.

2. Controlo de Acesso (RBAC) e 4 Indicadores de Topo (KPIs)

#	Indicador (KPI)	Critério de Cálculo	Significado Operacional
1	**Total Pedidos**	`pedidosList.length`	Volume total de pedidos registados na plataforma (visível apenas para `admin` e `gestor`).
2	**Por Processar**	`!p.processado`	Pedidos que ainda aguardam conclusão logística.
3	**A Processar**	`!p.processado && p.processar`	Pedidos já com Documento Primavera atribuído e sinalizados como em preparação/integração ativa.
4	**Processados**	`p.processado === true`	Pedidos cujo processamento operacional foi dado como concluído.

3. Regras de Negócio Críticas: Documento Primavera, Processar e Handoff de Stock

`Regra de Desbloqueio: doc_primavera preenchido ➔ Permite assinalar Processar (regista datetime_proc)`

1. **Bloqueio Condicional do Campo `Processar` (`doc_primavera` obrigatório):** A checkbox `Processar` permanece desativada enquanto `doc_primavera` estiver em branco. Se o utilizador remover o `doc_primavera` de um pedido marcado para processar, o sistema repõe automaticamente `processar = false` e `datetime_proc = null`.
2. **Carimbo Temporal Automático (`D/H PROCESSAR`):** Assinalar `processar = true` grava automaticamente o timestamp ISO em `pedidos.datetime_proc`.
3. **Transição (*Handoff*) do Abate de Stock (`pedidos` ➔ `movimentos`):** Enquanto o pedido não está processado no ERP, o abate ao Armazém `01` é deduzido a partir da reserva do pedido. Assim que `processar = true` e existe em `public.movimentos` um documento com `documento_ref = doc_primavera`, as views `vw_stock_atual` e `vw_stock_pedidos` deixam de deduzir pela tabela `pedidos` e passam a contabilizar exclusivamente pela tabela `movimentos`, evitando dupla dedução.
4. **Controlo Dinâmico da Flag `Stock`:** Alternar a checkbox `Stock` invoca `sincronizar_pedido_para_movimentos(p_pedido_id)`, abatendo ou repondo imediatamente as existências do lote.

4. Os 4 Modais Operacionais

- **Modal 1 — Documento Primavera Rápido (`docPrimaveraModalPedido`):** Abre ao clicar na célula `Doc. Primavera` da grelha; mostra a Data de Entrega em modo de leitura e grava/limpa o número do documento Primavera via `atualizarDocPrimaveraAction`.
- **Modal 2 — Ver Detalhes do Pedido (`selectedPedido`):** Exibe os dados completos de expedição, estado de contabilização em stock e grelha de linhas do pedido, com atalho direto para edição.
- **Modal 3 — Editar Pedido Completo (`editingPedido`):** Permite editar cabeçalho, morada, classificação do destino, `Doc. Primavera`, `Tipo de Movimento` (`SS`), `Estado`, alterar ou remover linhas existentes e **acrescentar novas linhas com sugestão automática de lote FEFO**. Se o estado passar a `cancelado`, remove automaticamente o movimento de saída em `public.movimentos` para repor o stock.

- **Modal 4 — Apagar Pedido (`deletingPedido`):** Solicita confirmação explícita e executa `apagarPedidoAction`, eliminando o pedido, as suas linhas e o movimento de saída associado, repondo integralmente o stock reservado.