



BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_SPOOLING MASTER.rvt
1/7/2022 9:30:28 AM




2 AS-L06-095 - ISOMETRIC
AS-L06-095 SCALE:



1 AS-L06-095
AS-L06-095 SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4




1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone

JOB:	WASH U NRB
TICKET:	AS-L06-095
Drawn By: Author	
DATE: 10/08/21	DATE REQ:


BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_PUF.rvt
1/7/2022 9:26:15 AM

Mark	Qty	Size	Description	Length	Insulation	ROD 1	ROD 2	Strut Width
01	2	1/2"	Cerro Type L Hard Copper - CFOS	0'-7 1/4"				
02	1	3/4"	Cerro Type L Hard Copper - CFOS	0'-7"				
03	1	1/2"	Cerro Type L Hard Copper - CFOS	8'-10"				
04	1	3/4"	Cerro Type L Hard Copper - CFOS	8'-6 3/4"				
05	1	1/2"	Cerro Type L Hard Copper - CFOS	8'-4 1/4"				
06	2	3/4"	Nibco 607-CB CFOS Wrot 90 Elbow					
07	4	1/2"	Nibco 607-CB CFOS Wrot 90 Elbow					
08	6	0.63"	B-Line BVT Series Vibra-Clamp Strut-Mnt Tube - ZN				0"	
09	2	16"	B-Line 1-5/8 GRN 12GA 2in Slotted Unistrut			4' - 3"	4' - 3"	1' - 8"




1 ISOMETRIC
SCALE:

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4



3 TOP VIEW
SCALE: 1/2" = 1'-0"

JOB: WASH U NRB
TICKET: PU-L06-095
Drawn By: Author
DATE: 11/05/21
DATE REQ:



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone