SC Algebra 1

Slope Fluency: Rise and Run Set 1

Name: _____ Period: ___

Start at the FIRST point. (7, 4) and (9, −2): Rise: 4 → −2 is down 6, so **−6**. Run: 7 → 9 is right 2, so **+2**. Slope = −6/+2 = **−3**

Up or right is +. Down or left is −. Simplify every fraction. Rise 0 → slope 0. Run 0 → undefined.

Time: Try 1 _____ Try 2 _____ Try 3 _____ Correct: _____ / 60 _____ / 60 _____ / 60

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
1	(−4, 0) and (−8, −8)			
2	(7, −6) and (9, 0)			
3	(5, 2) and (9, −6)			
4	(7, 6) and (8, 2)			
5	(−2, 4) and (2, 4)			
6	(−2, −5) and (−10, −7)			
7	(2, 0) and (−2, −9)			
8	(9, −3) and (1, 1)			
9	(9, 7) and (0, 7)			
10	(−1, 6) and (1, 8)			
11	(−6, −7) and (−9, −8)			
12	(−4, 5) and (−6, 10)			
13	(−1, −6) and (−1, −2)			
14	(−8, 7) and (−3, 10)			
15	(6, 2) and (7, −2)			
16	(4, 5) and (5, 9)			
17	(4, 3) and (−3, 9)			
18	(−4, 4) and (−8, −4)			
19	(8, 4) and (0, 8)			
20	(3, −2) and (1, −10)			
21	(−2, −6) and (2, −1)			
22	(9, −1) and (8, −4)			
23	(−4, 3) and (−7, −2)			
24	(−7, 1) and (−6, 2)			
25	(4, 8) and (9, 5)			
26	(−2, −1) and (−3, 2)			
27	(−3, 6) and (−6, 5)			
28	(−8, 0) and (−10, −7)			
29	(3, −5) and (3, 4)			
30	(−4, 1) and (−1, 2)			

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
31	(5, −6) and (1, −2)			
32	(3, −7) and (3, −2)			
33	(5, −5) and (−1, 0)			
34	(3, 1) and (−5, 3)			
35	(−7, 1) and (−3, 2)			
36	(−3, 3) and (−2, 4)			
37	(−1, −3) and (3, 3)			
38	(−9, −1) and (−7, 9)			
39	(−9, −9) and (−8, −7)			
40	(4, −7) and (9, −5)			
41	(−6, 0) and (−1, 7)			
42	(9, −5) and (7, −7)			
43	(4, −1) and (5, −5)			
44	(−7, −5) and (−8, −7)			
45	(−1, 8) and (7, 8)			
46	(8, −9) and (5, −2)			
47	(−9, −1) and (−7, −2)			
48	(−7, −8) and (−1, −8)			
49	(8, −6) and (4, 6)			
50	(5, −9) and (2, 3)			
51	(−2, 6) and (−1, 5)			
52	(7, −1) and (2, −2)			
53	(−3, 2) and (−1, −8)			
54	(7, 6) and (5, −4)			
55	(−8, −5) and (−8, 4)			
56	(−1, 2) and (−10, 2)			
57	(7, 2) and (0, −2)			
58	(−5, −6) and (−1, −2)			
59	(3, 0) and (−1, −8)			
60	(7, −5) and (7, 2)			

SC Algebra 1

Slope Fluency: Rise and Run Set 2

Name: _____ Period: ___

Start at the FIRST point. (7, 4) and (9, −2): Rise: 4 → −2 is down 6, so **−6**. Run: 7 → 9 is right 2, so **+2**. Slope = −6/+2 = **−3**

Up or right is +. Down or left is −. Simplify every fraction. Rise 0 → slope 0. Run 0 → undefined.

Time: Try 1 _____ Try 2 _____ Try 3 _____ Correct: _____ / 60 _____ / 60 _____ / 60

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
1	(−5, −9) and (−4, −8)			
2	(4, 2) and (−1, 6)			
3	(−1, −8) and (2, 4)			
4	(−6, 4) and (−8, 1)			
5	(3, −2) and (−1, 5)			
6	(−2, 3) and (6, 5)			
7	(4, 7) and (−3, 7)			
8	(−9, 7) and (−1, 5)			
9	(−1, 3) and (−1, −5)			
10	(9, −5) and (10, −8)			
11	(2, 1) and (10, 2)			
12	(2, −4) and (−1, −2)			
13	(1, −4) and (0, −2)			
14	(−6, −7) and (−10, −2)			
15	(−1, −7) and (−3, −5)			
16	(5, 9) and (4, 6)			
17	(9, 8) and (4, 1)			
18	(0, 8) and (3, 9)			
19	(3, −9) and (3, 0)			
20	(−9, −2) and (−8, 3)			
21	(−4, 8) and (−10, 3)			
22	(−2, 5) and (0, 3)			
23	(2, 4) and (4, 2)			
24	(−9, 7) and (−9, 9)			
25	(6, −2) and (4, −8)			
26	(−2, 0) and (−6, −9)			
27	(1, 3) and (−8, 3)			
28	(−4, −2) and (−2, −4)			
29	(−2, −6) and (−6, −6)			
30	(−6, −3) and (0, −3)			

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
31	(−7, −2) and (−5, 2)			
32	(0, 2) and (8, 7)			
33	(−1, −3) and (3, 2)			
34	(−3, −4) and (−4, 1)			
35	(−2, 4) and (−1, 9)			
36	(8, 3) and (0, 8)			
37	(1, −8) and (2, −3)			
38	(−3, −1) and (4, 1)			
39	(2, −1) and (8, 8)			
40	(−8, −7) and (−5, 2)			
41	(−5, 4) and (−8, 1)			
42	(−6, −1) and (−6, 4)			
43	(2, −6) and (6, −3)			
44	(2, 6) and (−5, 2)			
45	(5, 3) and (3, 8)			
46	(2, 6) and (0, 0)			
47	(2, 6) and (−2, 1)			
48	(1, −9) and (1, 0)			
49	(−3, −5) and (−4, −4)			
50	(3, 2) and (6, −1)			
51	(7, 9) and (9, 7)			
52	(6, 0) and (4, 10)			
53	(1, −5) and (−2, 4)			
54	(2, −6) and (1, −3)			
55	(1, 0) and (3, 6)			
56	(2, 0) and (10, 3)			
57	(1, 0) and (−2, −1)			
58	(9, 5) and (0, 5)			
59	(8, −1) and (5, 5)			
60	(−7, −2) and (1, −4)			

SC Algebra 1

Slope Fluency: Rise and Run Set 3

Name: _____ Period: ___

Start at the FIRST point. (7, 4) and (9, −2): Rise: 4 → −2 is down 6, so **−6**. Run: 7 → 9 is right 2, so **+2**. Slope = −6/+2 = **−3**

Up or right is +. Down or left is −. Simplify every fraction. Rise 0 → slope 0. Run 0 → undefined.

Time: Try 1 _____ Try 2 _____ Try 3 _____ Correct: _____ / 60 _____ / 60 _____ / 60

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
1	(−9, −8) and (−2, −7)			
2	(5, −4) and (7, 0)			
3	(8, −4) and (7, 0)			
4	(9, 0) and (2, −3)			
5	(6, 8) and (1, 2)			
6	(−1, −4) and (−1, 1)			
7	(−9, 2) and (−5, 10)			
8	(−7, 8) and (−1, 8)			
9	(9, 7) and (1, −2)			
10	(−6, −3) and (−6, −5)			
11	(7, −3) and (8, −5)			
12	(1, 8) and (−4, 10)			
13	(−4, −1) and (−1, −1)			
14	(−6, 3) and (−10, 2)			
15	(6, 4) and (3, 5)			
16	(−8, −7) and (0, −1)			
17	(6, 7) and (8, 7)			
18	(−2, −5) and (−5, −9)			
19	(−4, −4) and (−5, −9)			
20	(3, 5) and (−5, 10)			
21	(−8, −2) and (−1, −3)			
22	(−2, −9) and (6, −7)			
23	(3, −4) and (−4, −9)			
24	(0, −5) and (−1, −7)			
25	(9, −4) and (9, 4)			
26	(−9, −5) and (−5, −1)			
27	(−3, −6) and (−1, −2)			
28	(1, 8) and (−2, −4)			
29	(2, −8) and (−6, −4)			
30	(−6, 3) and (−3, 10)			

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
31	(6, −4) and (4, −6)			
32	(−2, 8) and (−1, 5)			
33	(−8, 5) and (−5, 6)			
34	(1, 4) and (−3, 10)			
35	(0, 6) and (7, 8)			
36	(−6, −4) and (−6, 1)			
37	(−3, −2) and (−7, −2)			
38	(8, −8) and (6, 0)			
39	(−4, −9) and (−7, −9)			
40	(3, 0) and (−1, −1)			
41	(8, 0) and (4, −4)			
42	(−8, 2) and (−8, 9)			
43	(−7, 8) and (−4, 7)			
44	(3, 3) and (6, 9)			
45	(0, 1) and (−4, −7)			
46	(−4, 1) and (−5, −1)			
47	(−1, 0) and (3, 9)			
48	(5, −4) and (4, −3)			
49	(5, 1) and (2, −5)			
50	(3, −6) and (2, −10)			
51	(−4, 4) and (−1, 2)			
52	(0, −2) and (−2, −4)			
53	(6, 1) and (8, −5)			
54	(−7, −4) and (−9, 0)			
55	(4, 7) and (1, 9)			
56	(9, 6) and (7, 2)			
57	(0, −3) and (−1, −8)			
58	(3, 0) and (1, 8)			
59	(−1, −6) and (−4, 0)			
60	(0, 1) and (6, 6)			

SC Algebra 1

Slope Fluency: Rise and Run Set 4

Name: _____ Period: ___

Start at the FIRST point. (7, 4) and (9, −2): Rise: 4 → −2 is down 6, so **−6**. Run: 7 → 9 is right 2, so **+2**. Slope = −6/+2 = **−3**

Up or right is +. Down or left is −. Simplify every fraction. Rise 0 → slope 0. Run 0 → undefined.

Time: Try 1 _____ Try 2 _____ Try 3 _____ Correct: _____ / 60 _____ / 60 _____ / 60

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
1	(2, −6) and (0, 0)			
2	(−4, 5) and (−5, 10)			
3	(−1, −9) and (0, −5)			
4	(1, 8) and (8, 9)			
5	(−1, −2) and (−9, 2)			
6	(2, 6) and (5, 0)			
7	(3, 8) and (4, 10)			
8	(7, 5) and (4, 2)			
9	(9, 0) and (1, 0)			
10	(1, 3) and (4, −6)			
11	(−1, 1) and (6, 7)			
12	(0, −2) and (−4, −1)			
13	(5, 1) and (6, 5)			
14	(−4, 6) and (−5, 9)			
15	(−2, 1) and (3, −8)			
16	(6, −8) and (8, −4)			
17	(3, 6) and (2, 8)			
18	(−5, −7) and (−1, 1)			
19	(4, 9) and (7, 5)			
20	(−3, 9) and (1, 3)			
21	(2, −2) and (0, 8)			
22	(7, −4) and (4, 0)			
23	(−4, 4) and (−3, 5)			
24	(−2, 0) and (1, 5)			
25	(9, −3) and (6, 3)			
26	(−7, −2) and (−3, 2)			
27	(1, −1) and (3, −7)			
28	(3, 0) and (0, −7)			
29	(2, 7) and (5, 7)			
30	(−9, 7) and (−9, 5)			

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
31	(8, 7) and (10, −3)			
32	(8, 0) and (0, 4)			
33	(1, 4) and (8, 5)			
34	(2, 3) and (10, −2)			
35	(5, −1) and (5, 6)			
36	(4, 2) and (−1, 6)			
37	(7, 1) and (5, 10)			
38	(−4, −7) and (−5, −6)			
39	(9, 3) and (3, 1)			
40	(−7, −8) and (−2, −10)			
41	(−1, −4) and (−4, −9)			
42	(−2, −6) and (1, −9)			
43	(−6, −7) and (0, −7)			
44	(−2, −7) and (−1, −4)			
45	(3, −6) and (0, −9)			
46	(−9, −3) and (−3, −3)			
47	(0, 6) and (−8, 7)			
48	(7, 7) and (6, 4)			
49	(−2, −4) and (−5, −7)			
50	(−9, 8) and (−8, 6)			
51	(−2, 5) and (−4, 4)			
52	(−9, 0) and (−10, −4)			
53	(7, 2) and (7, 4)			
54	(3, 6) and (3, 4)			
55	(9, −3) and (7, −2)			
56	(−3, 1) and (2, 10)			
57	(−9, −8) and (−1, −3)			
58	(−8, 4) and (−8, 6)			
59	(−8, 6) and (−4, 5)			
60	(2, 1) and (−3, 1)			

SC Algebra 1

Slope Fluency: Rise and Run Set 5

Name: _____ Period: ___

Start at the FIRST point. (7, 4) and (9, −2): Rise: 4 → −2 is down 6, so **−6**. Run: 7 → 9 is right 2, so **+2**. Slope = −6/+2 = **−3**

Up or right is +. Down or left is −. Simplify every fraction. Rise 0 → slope 0. Run 0 → undefined.

Time: Try 1 _____ Try 2 _____ Try 3 _____ Correct: _____ / 60 _____ / 60 _____ / 60

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
1	(0, 9) and (1, 5)			
2	(−1, 5) and (−7, 0)			
3	(4, 6) and (−4, 1)			
4	(−8, 4) and (−10, 8)			
5	(8, 0) and (3, 0)			
6	(−6, −3) and (−5, −6)			
7	(−2, 3) and (3, 9)			
8	(0, 0) and (5, −6)			
9	(−6, 7) and (−8, −3)			
10	(−3, 4) and (−9, −5)			
11	(−3, 2) and (−5, 8)			
12	(7, −9) and (1, −6)			
13	(7, 6) and (6, 4)			
14	(−9, −8) and (−8, −5)			
15	(9, 3) and (5, 9)			
16	(3, 0) and (9, 5)			
17	(3, −8) and (3, 0)			
18	(7, −5) and (4, 7)			
19	(−5, 4) and (3, 0)			
20	(8, −9) and (6, −9)			
21	(−4, −8) and (3, 0)			
22	(−9, −1) and (0, −1)			
23	(4, 7) and (2, 7)			
24	(2, 0) and (2, −6)			
25	(−4, −7) and (−4, −10)			
26	(−8, −6) and (−8, 1)			
27	(0, −8) and (−1, −5)			
28	(1, −5) and (−2, −3)			
29	(6, −7) and (7, −3)			
30	(9, −3) and (10, 1)			

#	Points	Rise $y_2 - y_1$	Run $x_2 - x_1$	Slope rise/run
31	(−1, 9) and (1, 5)			
32	(−9, 7) and (−7, 5)			
33	(7, 4) and (0, 4)			
34	(−2, 0) and (−4, 10)			
35	(1, −5) and (−3, −9)			
36	(1, −6) and (0, −7)			
37	(2, 8) and (3, 3)			
38	(0, 7) and (1, 2)			
39	(−3, −9) and (−6, 0)			
40	(0, 4) and (−4, 3)			
41	(4, −3) and (4, 2)			
42	(−8, −7) and (−7, −5)			
43	(−4, 5) and (−6, 4)			
44	(−8, 9) and (−9, 6)			
45	(4, −4) and (10, −3)			
46	(8, 0) and (1, −1)			
47	(1, −7) and (2, −5)			
48	(−3, −8) and (−2, −3)			
49	(−1, −3) and (−4, −4)			
50	(7, −7) and (1, 2)			
51	(8, −4) and (2, 1)			
52	(−5, −1) and (−6, −3)			
53	(−3, −3) and (1, 3)			
54	(−6, 0) and (−8, 10)			
55	(−4, 9) and (−2, 0)			
56	(−7, −4) and (−4, −8)			
57	(0, −1) and (5, 5)			
58	(3, 9) and (6, 5)			
59	(5, −2) and (4, −3)			
60	(9, −3) and (7, −6)			