
Modelagem de Dados e DER — Sistema Estilo monday.com no Sankhya

Especificação técnica das tabelas adicionais (`AD_`), campos, tipos de dados e relacionamentos para implementação no Construtor de Telas do ERP Sankhya.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A hierarquia replica a arquitetura do monday.com (**Workspaces > Quadros > Grupos > Itens/Tarefas > Subitens e Atualizações**), mantendo integração direta com as tabelas nativas de Usuários (`TSIUSU`) e Parceiros (`TGFPAR`).



2. Dicionário de Dados para o Construtor de Telas

Configure a **Numeração Automática** na aba *Chave Primária* para todas as chaves primárias (PK) indicadas abaixo.

Tabela 1: `AD_WORKSPACES` (Áreas de Trabalho / Departamentos)

Agrupa os quadros por setor ou departamento (ex.: TI, Comercial, Marketing, Diretoria).

Nome do Campo	Descrição (Rótulo)	Tipo no Sankhya	Tamanho	Obrigatório	Chave / Configuração
`CODWORKSPACE`	Cód. Workspace	Número Inteiro	10	Sim	**PK** (Numeração Automática)
`NOME`	Nome da Área	Texto	100	Sim	Campo Descritivo da Tabela
`DESCRICAO`	Descrição	Texto	400	Não	-
`COR`	Cor do Ícone (Hex)	Texto	10	Não	Valor Padrão: `#0073EA`
`ATIVO`	Ativo?	Texto	1	Sim	Lista (`S` =Sim, `N` =Não). Padrão: `S`

Tabela 2: `AD_QUADROS` (Quadros / Projetos)

Representa cada painel de trabalho ou projeto dentro de um Workspace.

Nome do Campo	Descrição (Rótulo)	Tipo no Sankhya	Tamanho	Obrigatório	Chave / Configuração
`CODQUADRO`	Cód. Quadro	Número Inteiro	10	Sim	**PK** (Numeração Automática)
`CODWORKSPACE`	Workspace	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `AD_WORKSPACES.CODWORKSPACE`
`NOME`	Nome do Quadro	Texto	100	Sim	Campo Descritivo da Tabela
`DESCRICAO`	Objetivo / Escopo	Texto	500	Não	-
`CODUSU_DONO`	Proprietário	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `TSIUSU.CODUSU`
`VISIBILIDADE`	Visibilidade	Texto	1	Sim	Lista (`P` =Público, `R` =Restrito). Padrão: `P`
`DHCRIACAO`	Data de Criação	Data e Hora	-	Sim	Expressão Padrão: `SYSDATE` / `GETDATE()`

Tabela 3: `AD_GRUPOS` (Agrupadores de Linhas)

Divide o quadro em blocos coloridos (ex.: "A Fazer", "Sprint Atual", "Backlog").

Nome do Campo	Descrição (Rótulo)	Tipo no Sankhya	Tamanho	Obrigatório	Chave / Configuração
`CODGRUPO`	Cód. Grupo	Número Inteiro	10	Sim	**PK** (Numeração Automática)
`CODQUADRO`	Quadro	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `AD_QUADROS.CODQUADRO`
`NOME`	Título do Grupo	Texto	100	Sim	Campo Descritivo da Tabela
`COR`	Cor do Grupo (Hex)	Texto	10	Sim	Valor Padrão: `#579BFC`
`ORDEM`	Ordem de Exibição	Número Inteiro	5	Sim	Padrão: `1` (Para ordenação no front-end)

Tabela 4: `AD_TAREFAS` (Itens / Linhas Principais)

Tabela central do sistema contendo as colunas padrão de gestão e vínculos com o ERP.

Nome do Campo	Descrição (Rótulo)	Tipo no Sankhya	Tamanho	Obrigatório	Chave / Configuração
`CODTAREFA`	Cód. Tarefa	Número Inteiro	10	Sim	**PK** (Numeração Automática)
`CODGRUPO`	Grupo	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `AD_GRUPOS.CODGRUPO`
`TITULO`	Nome da Tarefa	Texto	200	Sim	Campo Descritivo da Tabela
`DESCRICAO`	Detalhamento	Texto Longo (CLOB)	-	Não	Apresentação: *Área de Texto*
`CODUSU_RESP`	Responsável	Número Inteiro	10	Não	**FK** → `TSIUSU.CODUSU`
`CODPARC`	Cliente / Parceiro	Número Inteiro	10	Não	**FK** → `TGFPAR.CODPARC` (Opcional)
`STATUS`	Status	Texto	20	Sim	Lista de Opções. Padrão: `PENDENTE`
`PRIORIDADE`	Prioridade	Texto	20	Sim	Lista (`BAIXA` , `MEDIA` , `ALTA` , `CRITICA`)
`DTINICIO`	Data Inicial	Data	-	Não	Para visão de Cronograma / Gantt
`DTENTREGA`	Prazo / Entrega	Data	-	Não	Para alertas de atraso
`HORAS_EST`	Horas Estimadas	Número Decimal	10,2	Não	Máscara: `###.##0,00`
`PROGRESSO`	% Concluído	Número Inteiro	3	Não	Padrão: `0` (De 0 a 100)
`ORDEM`	Ordem na Lista	Número Inteiro	5	Sim	Padrão: `1` (Para Drag-and-Drop)

Tabela 5: `AD_SUBTAREFAS` (Subitens)

Permite expandir uma tarefa principal para criar um checklist de etapas menores.

Nome do Campo	Descrição (Rótulo)	Tipo no Sankhya	Tamanho	Obrigatório	Chave / Configuração
`CODSUBTAREFA`	Cód. Subtarefa	Número Inteiro	10	Sim	**PK** (Numeração Automática)
`CODTAREFA`	Tarefa Principal	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `AD_TAREFAS.CODTAREFA` (Mestre-Detalhe)
`TITULO`	Subitem	Texto	200	Sim	Campo Descritivo da Tabela
`CODUSU_RESP`	Responsável	Número Inteiro	10	Não	**FK** → `TSIUSU.CODUSU`
`STATUS`	Status	Texto	20	Sim	Lista (`PENDENTE` , `ANDAMENTO` , `FEITO`)
`DTENTREGA`	Prazo	Data	-	Não	-

Tabela 6: `AD_COMENTARIOS` (Updates / Feed de Conversa)

Equivalente à gaveta lateral de atualizações, histórico e menções de cada item.

Nome do Campo	Descrição (Rótulo)	Tipo no Sankhya	Tamanho	Obrigatório	Chave / Configuração
`CODCOMENTARIO`	Cód. Atualização	Número Inteiro	10	Sim	**PK** (Numeração Automática)
`CODTAREFA`	Tarefa	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `AD_TAREFAS.CODTAREFA` (Mestre-Detalhe)
`CODUSU`	Autor	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `TSIUSU.CODUSU`
`MENSAGEM`	Atualização	Texto Longo (CLOB)	-	Sim	Suporta texto rico / HTML
`DHALTER`	Data/Hora	Data e Hora	-	Sim	Expressão Padrão: `SYSDATE` / `GETDATE()`

Tabela 7 (Opcional): `AD_TAREFA_TAGS` (Etiquetas / Tags)

Permite vincular múltiplas etiquetas coloridas a uma mesma tarefa.

Nome do Campo	Descrição (Rótulo)	Tipo no Sankhya	Tamanho	Obrigatório	Chave / Configuração
`CODTAG`	Cód. Etiqueta	Número Inteiro	10	Sim	**PK** (Numeração Automática)
`CODTAREFA`	Tarefa	Número Inteiro	10	Sim	**FK** → `AD_TAREFAS.CODTAREFA` (Mestre-Detalhe)
`NOME_TAG`	Nome da Etiqueta	Texto	50	Sim	Campo Descritivo da Tabela
`COR_HEX`	Cor (Hex)	Texto	10	Sim	Valor Padrão: `#A25DDC`

3. Boas Práticas de Configuração no Sankhya

1. **Relacionamento Mestre-Detalhe:** Ao criar as instâncias no Construtor de Telas, vincule `AD_GRUPOS` como detalhe de `AD_QUADROS`, e `AD_SUBTAREFAS`, `AD_COMENTARIOS` e `AD_TAREFA_TAGS` como detalhes de `AD_TAREFAS`. Isso assegura a integridade referencial ao excluir registros nas telas nativas.
2. **Cores Dinâmicas no Campo `STATUS`:** Na aba *Opções* do campo `STATUS` (em `AD_TAREFAS`), configure as cores de fundo e fonte diretamente no Dicionário de Dados do Sankhya (ex.: `FEITO` = Verde `#00C875`, `TRAVADO` = Vermelho `#E2445C`, `ANDAMENTO` = Laranja `#FDAB3D`). Assim, tanto a tela nativa quanto o componente HTML5 herdarão a mesma identidade visual.
3. **Controle de Permissões por Quadro:** Caso precise restringir quadros privados (`VISIBILIDADE = 'R'`), crie a tabela associativa `AD_QUADRO_USUARIOS` (`CODQUADRO`, `CODUSU`, `PERFIL` [Editor/Leitor]) para filtrar os registros na consulta SQL do componente HTML5.