



Ein **Term** ist ein *sinnvoller* Rechenausdruck aus Zahlen, Rechenzeichen, Vorzeichen, Klammern und Variablen.

Gültig: $5 + (3,4 - (-4)) + x$

Ungültig: $5 + \cdot 5) - 4$

Eine **Gleichung** besteht aus zwei Termen, die durch ein Gleichzeichen (=) verbunden sind. Eine Gleichung kann *wahr* (*gültig*) sein (z.B. $5 + 3 = 9 - 1$) oder *falsch* sein (z.B. $4 = 1 + 1$).

Eine **Variable** ist ein Platzhalter für einen Wert, der erstmal unbekannt oder nicht festgelegt ist.



Variablen sind Platzhalter für Werte, die noch unbekannt sind. Wir benutzen kleine Buchstaben für Variablen (z.B. x, y, a, b, c, \dots). Kommt ein Buchstabe mehrfach vor, dann steht er immer für denselben Wert.

Es gibt zwei Arten von Variablen:

In einem *Term* ist eine Variable ein Platzhalter für beliebige Werte, die du dir selber aussuchen kannst. Du kannst für die Variablen Zahlen einsetzen und den Wert des Terms berechnen. z.B.

$$5 \cdot a + 4 \xrightarrow{a=3} 5 \cdot 3 + 4 = 19$$

In einer *Gleichung* steht eine Variable für einen bestimmten Wert, der gefunden werden muss. So, dass die Gleichung wahr ist. z.B.

$$5 \cdot x + 4 = 34 \Rightarrow x = 4, \text{ da } 5 \cdot 4 + 4 = 34 \text{ wahr ist}$$

TERME, GLEICHUNGEN UND VARIABLEN

Beispiele für Terme:

sinnvolle Ausdrücke (Terme)

unsinnige Ausdrücke (keine Terme)



Um Dir das Rechnen leichter zu machen können Terme durch zusammenfassen vereinfacht werden. Gültige Umformungen sind:

- Summanden ohne Variablen können zusammengefasst werden. $2 + 4 + 5$ wird zu 11
- Summanden mit derselben Variablen können zusammengefasst werden. $12a - 4a + a$ wird zu $9a$
- Faktoren ohne Variable können mit einer Variablen multipliziert werden: $4 \cdot 5 \cdot 2x$ wird zu $40x$

Auch mit Hilfe der Rechengesetze kannst Du die Terme umformen:

- Kommutativgesetz: $4a + b + 3a = 4a + 3a + b = 7a + b$
- Assoziativgesetz: $5b - 2a + a = 5b + (-2a + a) = 5b - a$
- Distributivgesetz: $2 \cdot (a + 5) = 2 \cdot a + 2 \cdot 5$



Führst Du auf beiden Seiten einer Gleichung dieselbe Umformung durch, dann bleibt die Gleichung weiterhin gültig. Rechnest Du auf der rechten Seite -4 , musst Du also auf der anderen Seite auch -4 rechnen.

$$\begin{aligned}
 4a + 5 &= 7a + 4 && | -4 \\
 \Leftrightarrow 4a + 5 - 4 &= 7a + 4 - 4 \\
 \Leftrightarrow 4a + 1 &= 7a
 \end{aligned}$$

Gültige Äquivalenzumformungen sind:

- Addition/Subtraktion einer Zahl.
- Multiplikation mit / Division durch eine Zahl.

ÄQUIVALENZUMFORMUNGEN

$$\begin{array}{lcl} 4a + 5 = 7a + 4 & | - 4 & \\ \Leftrightarrow 4a + 1 = 7a & | - 4a & \\ \Leftrightarrow 1 = 3a & | : 3 & \\ \Leftrightarrow \frac{1}{3} = a & & \end{array}$$



Um eine Text- oder Sachaufgaben systematisch zu lösen, kannst Du nach diesen vier Schritten vorgehen:

1. **Aufgabe verstehen:** Lies den Aufgabentext sorgfältig durch. Markiere wichtige Informationen im Text. Informiere Dich über Begriffe, die Du noch nichts kennst.
2. **(Teil-)Probleme identifizieren:** Schreibe Dir alle wichtigen Informationen aus dem Text sorgfältig auf und notiere dir Werte und Gleichungen, die Du ablesen kannst. Am Ende stellst Du eine Gleichung auf, die Du lösen musst.
3. **Lösung berechnen:** Löse die Gleichung mit Term- und Äquivalenzumformungen.
4. **Probe und Rückschau:** Mache mit dem Ergebnis noch eine Proberechnung. Prüfe das Ergebnis auch im Kontext der Aufgabe: Klingt das Ergebnis realistisch? Fall nicht, musst Du noch einmal von vorne anfangen und Deinen Lösungsweg überprüfen.

Ein Beispiel findest Du auf der Rückseite.

Löse die Klammern auf und vereinfache die Terme.

a) $28 + (15x + 12) \cdot 3$

b) $15a - (2a + 3) - (-x)$

c) $9 - 2 \cdot (k - 3) - 3$

d) $-(h + 1) + 25 - 3h$

e) $9 \cdot (2y + 3)$

f) $7 - (4 - 5 \cdot x)$

TERME, GLEICHUNGEN UND VARIABLEN

Für **zwei Erwachsene** und **drei Kinder** müssen in einem Freizeitpark insgesamt **84 €** gezahlt werden. **Erwachsene kosten das Doppelte von Kindern**. Wie teuer ist eine Karte für ein Kind?

Teilprobleme sammeln:

Karte Kind: x

Karte Erwachsener: y

Kosten insg.: $2 \cdot y + 3 \cdot x = 84$

Erwachsene kosten das Doppelte: $y = 2 \cdot x$

Gleichung: $2 \cdot (2 \cdot x) + 3 \cdot x = 84$

Gleichung lösen:

$$2 \cdot (2 \cdot x) + 3 \cdot x = 84$$

$$\Leftrightarrow 4x + 3x = 84$$

$$\Leftrightarrow 7x = 84$$

$$\Leftrightarrow x = 12$$

Probe und Rückschau:

$$4 \cdot 12 + 3 \cdot 12 = 48 + 36 = 84 \checkmark$$

Das Ergebnis scheint realistisch. (Der Potts Park in Minden kostet zum Beispiel 23,50 € für einen Erwachsenen.)

LÖSUNG

a) $64 + 45x$

b) $14x - 3$

c) $-2k$

d) $-4h + 24$

e) $18y + 27$

f) $3 + 5x$

Löse die Gleichungen mit Hilfe von Äquivalenzumformungen.

a) $32 - 4 \cdot (2x - 5) = 59 - x$

b) $4z - 15 = 45 - 2z$

c) $0,9a + 2,5 = 2,4a - 2$

d) $\frac{4}{5} \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot x + 3 \right) = 4 - \frac{2}{5} \cdot x$

e) $-\frac{2}{3}x - \frac{8}{18} = -\frac{1}{9}x - 1$

f) $\frac{7}{6} - 6x = -2 + \frac{8}{5}x$

Löse das Zahlenrätsel, indem Du eine Gleichung aufstellst.

- a) Wird 8 vom Dreifachen einer Zahl subtrahiert, erhält man 7.
- b) Addiert man zum Fünffachen einer Zahl 9, so erhält man die Differenz aus 21 und der Zahl.
- c) Addieret man zur Hälfte einer Zahl 4, vervierfache das Ergebnis und subtrahiere die Zahl, so erhält man 4.
- d) Das Produkt aus einer Zahl und 7 ist genauso groß wie die Differenz von 32 und der Zahl.
- e) Die Summe dreier aufeinander folgender Fünferzahlen ist 135.



LÖSUNG

a) $x = -1$

b) $z = 10$

c) $a = \frac{1}{3}$

d) $x = \frac{8}{5} = 1,6$

e) $x = 1$

f) $x = -\frac{25}{228}$

LÖSUNG

a) $3x - 8 = 7$ Die Zahl ist 5.

b) $5x + 9 = 21 - x$ Die Zahl ist 2.

c) $4 \cdot (0,5x + 4) - x = 4$ Die Zahl ist -12 .

d) $z \cdot 7 = 32 - z$ Die Zahl ist 4.

e) $z + (z + 5) + (z + 10) = 135$ Die Zahlen sind 40, 45 und 50.

Was wurde hier jeweils falsch gemacht? Erkläre den Fehler und berichtige ihn dann.

a)

$$\begin{aligned} 3x + 1 &= 4x - 2 \\ \Leftrightarrow 1 &= x - 2 \\ \Leftrightarrow -1 &= x \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x + 2 &= 5 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}x &= 3 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$


c)

$$\begin{aligned} 0,75x + 4 &= 1,25x \\ \Leftrightarrow 4 &= 2x \\ \Leftrightarrow 2 &= x \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 3 \cdot (2 - x) &= 2x - (x + 6) \\ \Leftrightarrow 6 - 3x &= x + 6 \\ \Leftrightarrow 6 &= 2x \\ \Leftrightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

- a) Christine ist 4 Jahre älter als Martin. Martin ist 3 Jahre jünger als Sebastian. Zusammen sind sie 109 Jahre alt. Wie alt ist jeder?
- b) Der Suezkanal ist ein großes Bauwerk der Menschheit. Im Jahr 2019 ist er dreimal so alt, wie er im Jahr 1919 war. Bestimme, wann der Suezkanal eröffnet wurde.



LÖSUNG

- a) Im letzten Schritt wurde auf der linken Seite -2 statt $+2$ gerechnet.
- b) Im letzten Schritt wurde auf der rechten Seite $\cdot \frac{1}{2}$ gerechnet und nicht $: \frac{1}{2}$ bzw. $\cdot 2$.
- c) Im ersten Schritt wurde auf der rechten Seite $+0,75x$ gerechnet und nicht $-0,75x$.
- d) Im zweiten Schritt muss die Gleichung $6 - 6 = x + 3x$ gerechnet werden. Zusammengefasst muss die dritte Gleichung also $0 = 4x$ lauten.

LÖSUNG

- a)
- Martin: m
 - Christine: $m + 4$
 - Sebastian: $m + 3$
 - Zusammen: $(m + 4) + (m + 3) + m = 109$
- Antwort: Martin ist 34 Jahre, Christine 38 Jahre und Sebastian 37 Jahre alt.
- b)
- Alter 1919: a
 - Jahr der Eröffnung: $1919 - a$
 - Alter 2019: $a + 100$
 - 2019 ist er dreimal so alt wie 1919: $3 \cdot a = a + 100$

Antwort: Der Suezkanal wurde im Jahr 1869 eröffnet.

- a) Frau Fauna hat auf ihrem Balkon zwei Sorten von Tomaten gepflanzt. Die gewöhnliche Tomatenpflanze ist jetzt 48 cm hoch und wächst 6 cm pro Woche. Die „Cherry“-Tomate ist am selben Tag 24 cm hoch und wächst 8 cm pro Woche. In wie vielen Wochen haben die Pflanzen die gleiche Höhe?
- b) Die Klasse 7c hat eine Umfrage zum Schulweg gemacht: Die Hälfte der Klasse kommt mit Bus und Bahn, ein Drittel mit dem Fahrrad und die restlichen fünf kommen zu Fuß. Wie viele Kinder sind in der Klasse?

H5

Finde durch Äquivalenzumformungen heraus, welche Zahlen man für x einsetzen kann. Führe anschließend auch eine Probe durch.

a) $2x + 5 < 7$

b) $5x - 5 > 35$

c) $7 + 6x \leq 49$

d) $2x - 3 \geq x + 1$

e) $2x - 5 > 2$

f) $7x - 3 \leq 3(x - 1) + 5$

H4

LÖSUNG

- a)
- Zeit in Wochen: w
 - gewöhnliche Tomate in w Wochen: $48 \text{ cm} + w \cdot 6 \text{ cm}$
 - „Cherry“-Tomate in w Wochen: $24 \text{ cm} + w \cdot 8 \text{ cm}$
 - Zusammen: $48 + 6w = 24 + 8w$

Antwort: In 12 Wochen haben die beiden Pflanzen die gleich Höhe.

- b)
- Anzahl Kinder in der 7c: k
 - zu Fuß: 5
 - mit dem Rad: $\frac{k}{3}$
 - mit Bus und Bahn: $\frac{k}{2}$
 - Zusammen: $k = 5 + \frac{k}{3} + \frac{k}{2}$

Antwort: In der Klasse 7c sind 30 Kinder.

LÖSUNG

- | | |
|---------------|-------------------------|
| a) $x < 1$ | b) $x > 8$ |
| c) $x \leq 7$ | d) $x \geq 4$ |
| e) $x > 3,5$ | f) $x \leq \frac{5}{4}$ |



Hol dir ein *iPad* und starte die App ALGEBRA TOUCH. Wähle rechts die Lektion „Gleichungen“ und bearbeite die 16 Aufgaben für „Anfänger“ und „Könner“.

Du kannst jederzeit oben rechts Hilfe bekommen.

H4

Hol dir ein *iPad* und starte die App MAPHI. Wähle „Alle Kapitel“ und suche die Kategorie „Lineare Gleichungen“. Scroll nach unten zum Abschnitt „Üben“ und bearbeite jeweils 10 Aufgaben unter „Grundlagen“ und „Weiterführend“.

Auf dem Schlüssel-Symbol unten in der Mitte kannst Du Hilfe bekommen.

H4



H4

$$ax = b$$

Hol dir ein *iPad* und starte die App GLEICHUNGEN. Wähle „Lineare Gleichungen“ und suche dir einen Level aus. Löse mindestens sechs Aufgaben.

Wenn Du nicht weiter kommst, dann kannst Du dir die Komplettlösung anzeigen lassen. Dann gilt die Aufgabe aber nicht als gelöst. Verstehst Du die Aufgabe nicht, kannst Du dir eine Neue Aufgabe generieren lassen.

Ein Sommelier hat in seinem Weinkeller 200 Flaschen Wein. Ein Prozent davon ist Weißwein, der Rest ist Rotwein.

Wie viele Flaschen Rotwein muss der Sommelier trinken, damit der Anteil an Weißwein auf zwei Prozent steigt?



H5

LÖSUNG

Flaschen insgesamt: 200

Flaschen Weißwein: 1% von 200 = $200 \cdot 0,01 = 2$

Flaschen Rotwein: $200 - 2 = 198$

Anzahl Rotweinflaschen zu trinken: x

Neue Anzahl Rotweinflaschen: $198 - x$

Zwei Prozent von der neuen Anzahl: $(198 - x) \cdot 0,02$

Gleichung: $(198 - x) \cdot 0,02 = 2$

$$\begin{array}{ll} (198 - x) \cdot 0,02 = 2 & | \text{ vereinfachen} \\ \Leftrightarrow 3,96 - 0,02x = 2 & | - 3,96 \\ \Leftrightarrow -0,02x = -1,96 & | : (-0,02) \\ \Leftrightarrow x = 98 & \end{array}$$

Probe: $(198 - 98) \cdot 0,02 = 100 \cdot 0,02 = 2$