

## Best Estimate $d_0$

June 17, 2013

### Best value Estimate

$$P(d_0|\{d_k = 1, N\}) = \prod_{k=1}^N \frac{De^{-(d_k/d_0)^D}}{d_0(k-1)!} \left(\frac{d_k}{d_0}\right)^{Dk-1} \quad (1)$$

Taking the log of  $P$

$$L = \log(P) = \log \left( \prod_{k=1}^N \frac{De^{-(d_k/d_0)^D}}{d_0(k-1)!} \left(\frac{d_k}{d_0}\right)^{Dk-1} \right) \quad (2)$$

Taking into account that  $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$ .

$$L = \log(P) = \sum_{k=1}^N \log \left( \frac{De^{-(d_k/d_0)^D}}{d_0(k-1)!} \left(\frac{d_k}{d_0}\right)^{Dk-1} \right) \quad (3)$$

Re ordering terms using log properties.

$$L = \sum_{k=1}^N \left( \log(D) - \left(\frac{d_k}{d_0}\right)^D - \log(d_0) - \log(k-1)! + \log(d_k^{Dk-1}) - \log(d_0^{Dk-1}) \right) \quad (4)$$

Now we derive  $L$  in order to find the best estimate of  $d_0$

$$\frac{\partial L}{\partial d_0} = \sum_{k=1}^N \left[ \frac{Dd_k^D}{d_0^{D+1}} - \frac{1}{d_0} - \frac{(Dk-1)d_0^{Dk-2}}{d_0^{Dk-1}} \right] = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial L}{\partial d_0} = \sum_{k=1}^N \left[ \frac{Dd_k^D}{d_0^{D+1}} - \frac{1}{d_0} - \frac{(Dk-1)}{d_0} \right] = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial d_0} = \sum_{k=1}^N \left[ \frac{Dd_k^D}{d_0^{D+1}} - \frac{Dk}{d_0} \right] = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial L}{\partial d_0} = \frac{D}{d_0} \sum_{k=1}^N \left[ \frac{d_k^D}{d_0^D} - k \right] = 0 \quad (8)$$

$$d_0^D = \sum_{k=1}^N \frac{d_k^D}{k} \tag{9}$$

$$d_0 = \left( \sum_{k=1}^N \frac{d_k^D}{k} \right)^{1/D} \tag{10}$$