



BANQUE CENTRALE DU CONGO · JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 · 12H10 - 13H10 · IMMEUBLE DUNGU

Déroulé de la démonstration BitriPay

Script interne à garder ouvert pendant la séance (il n'est pas remis à la BCC). Chaque scène indique qui manipule, sur quel écran, les clics dans l'ordre, le résultat attendu et le point que la scène prouve à la Direction des Agréments. La plateforme de production reste en mode « sandbox » : fonds de test, aucun fonds client réel, SMS et e-mails réels. Le support remis est le fichier [BitriPay-BCC-presentation-2026-09-17-remise.pdf](#) ; les numéros de page ci-dessous renvoient à ce support (17 pages).

Le cadre à tenir toute la séance

CE QUE NOUS DEMANDONS

L'autorisation de prestataire de services connexes – agrégateur (Instruction n°42, art. 1 (4) et 9) pour NSEYA GROUPE SARL (RCCM CD/KIN/RCCM/25-B-04900), dossier déposé en juillet 2025, octobre 2025 et le 11 février 2026, et la connexion au Switch Monétique National en qualité d'établissement assujetti (Instruction n°58, art. 2 et 6). Le dossier dit : agrégateur technique, sans détention de fonds, sans règlement, sans crédit. Le support de septembre dit la même chose, article par article (page 15).

QUI PARLE

Délégation : Ir. Fede Nseyia, M. Dime Mona (Gérant), M. Samuel Liongo. À répartir entre eux avant la séance : introduction et périmètre ; tarification et compléments ; contrôle interne, LCB-FT, conformité et supervision ; scènes techniques (celui qui manipule). Une seule voix commente, les autres ne corrigent pas à voix haute.

LA RÈGLE D'OR

Rien de ce qui relève d'un émetteur ou d'un acquéreur n'est exécuté en séance : pas de solde client, pas de rechargement, pas de transfert, pas de retrait, pas d'agent, pas de carte, pas de facture ou recharge depuis un portefeuille. Ces fonctions sont construites et

DÉSACTIVÉES PAR L'ADMINISTRATEUR

; on les montre éteintes (scène 1) et on dit : « disponible après l'autorisation de la Banque Centrale ; d'ici là, l'interrupteur est fermé et l'API refuse ».

CE QUI EST NOUVEAU DEPUIS LE DOSSIER (PAGE 7)

Passerelle Switch Monétique National avec simulateur, remboursement principal + frais (art. 23) et frais d'agrégation ; API v1 réécrite ; point de vente avec TVA ; interrupteur « périmètre agrégateur » ; KYB et listes de sanctions propres ; reporting mensuel, registre d'incidents et simulateur d'institution payeuse dans la console. Chaque complément est présenté comme soumis à l'accord préalable de la Banque Centrale (Instruction n°42, art. 8), jamais comme « déjà en service ».

Avant la séance

PÉRIMÈTRE ET COMPTES (SERVEUR)

☐ Console → Modules → APPLIQUER LE PÉRIMÈTRE AGRÉGATEUR

(Instructions n°42 et n°58) → le bandeau passe au vert ; vérifier sur le téléphone que Envoyer, Ajouter de l'argent, Retirer, Agents, Factures, Recharge, Épargne ont disparu du menu et que l'API répond `module_disabled`.

☐ Marchand « Marché Test » @marchandtest (`npm run demo-accounts`) : dossier KYB approuvé, taux de TVA 16 % et numéro fiscal renseignés sous Gérer la passerelle ; clé d'API à périmètre restreint (`payments:create` , `payments:read` , `qr:create` , `refunds:create`).

☐ Un second marchand « Kiosque Démo »

NON

encore inscrit, pour la scène 2 (onboarding en direct) ; le téléphone marchand est connecté à www.bitripay.com en français.

☐ Console → Switch national & rails → onglet « Connexions » : connexion NATIONAL_SWITCH_CD (simulateur) activée ; onglet « Participants » : institutions fictives actives (Demo Bank A, Demo Mobile Money B...) — si la liste est vide sur le serveur de production, onglet « Connexions » → « Créer les institutions fictives du simulateur » (elles sont marquées SIMULATION) ; onglet « Comptes de règlement » : pour Marché Test, compte déclaré, vérifié par l'administrateur 1 et activé par l'administrateur 2.

☐ Pour Marché Test : Portail développeur → Webhooks → « Utiliser comme URL du point de réception » → « Ajouter un point de réception » : la boîte de réception intégrée joue le système tiers (aucun site externe). Vérifier qu'une livraison y arrive avant la séance (« Actualiser »).

☐ Second administrateur créé dans la console (Administrateurs & rôles → formulaire de création, rôle administrateur → « Créer »), avec son PIN de transaction : indispensable pour les activations à quatre yeux et les décisions KYB.

MATÉRIEL

☐ Ordinateur présentateur (console + web), projecteur, connexion 4G de secours.

☐ Deux téléphones : marchand (point de vente) et « payeur » (uniquement pour montrer les menus éteints et les notifications).

☐ QR statique du marchand imprimé depuis le Centre QR (il porte la marque du schéma du Switch).

☐ Ce déroulé et le support ouverts dans deux onglets ; les Instructions n°42 et n°58 imprimées.

CE QU'IL NE FAUT PAS OUVRIR

☐ Pages Ajouter de l'argent, Retirer, Agents, Déplacer de l'argent, Cartes, Épargne, P2P, Crédit : elles sont éteintes ; si la délégation demande, montrer l'interrupteur, pas la fonction.

☐ Console → Corridors, liquidité & versements, Programmes de monnaie électronique : phase 2, seulement si on nous le demande, en disant « construit, non activé ».

☐ Simulateur d'injection de SMS opérateur : ne sert plus en phase 1.

☐ Pour la scène 5 : Risque & conformité → onglet « Listes de sanctions » → « Ajouter / modifier une source » (« Identifiant » `demo`, « Nom » « Liste de démonstration », type sanctions, format csv) → « Enregistrer la source » ; puis « Importer une version (CSV : kind,value ou format OFAC SDN) » (« Identifiant de la source » `demo`, « Version » `demo-1`, CSV `name,Personne Listée`) → « Importer ». Jamais un nom réel. Un troisième marchand de test « Société Listée » avec un dossier KYB transmis dont le dirigeant est « Personne Listée ».

☐ Aucun solde de test sur aucun compte : les portefeuilles sont éteints ; ne pas lancer `payout-float`.

Règle de la séance : aucune opération n'est lancée sans annoncer d'abord ce que l'on va voir ; si une scène échoue, on l'explique, on montre l'état dans la console et on passe à la suivante. Ne jamais forcer une action depuis la base de données. Ne jamais rallumer un module en séance.

Scènes

25' – 31' Scène 1 · Le périmètre est appliqué dans le système

Administrateur · Téléphone

ÉCRANS

Console → Modules & méthodes · téléphone « payeur » → application · console → Journaux d'audit · console → Contrôles de passerelle & risque → onglets « Liste de contrôle de mise en service » et « Contrôles »

CLICS

1. Console → Modules & méthodes : bandeau vert « Périmètre agrégateur en force : l'acceptation... est active ; toute fonction d'émetteur ou d'acquéreur est désactivée et refusée par l'API jusqu'à l'autorisation de la Banque Centrale du Congo » ; parcourir la liste : chaque fonction d'émetteur ou d'acquéreur porte « après autorisation » et son interrupteur est éteint ; les fonctions d'acceptation sont allumées. Ne rien toucher.
2. Téléphone « payeur » : le menu ne contient plus Envoyer, Ajouter de l'argent, Retirer, Agents, Factures, Recharge, Épargne, Crédit ; il reste Recevoir, Payer par QR et les demandes.
3. Console → Journaux d'audit : la ligne `settings.modules.aggregator_perimeter` avec l'administrateur et l'heure.
4. Contrôles de passerelle & risque → onglet « Liste de contrôle de mise en service » : lignes bloquantes ouvertes « Autorisation de la Banque Centrale du Congo comme prestataire de services connexes – agrégateur enregistrée », « Participation au Switch Monétique National enregistrée : convention de participation indirecte au SAREC... » et « Connexion au switch national certifiée (homologation)... » ; la ligne « Périmètre agrégateur appliqué... » est verte ; « Ouvrir » sur une ligne mène à l'onglet « Contrôles ».
5. Même page → onglet « Contrôles » → formulaire « Conformité & exposition aux versements » → mode `live` → « Enregistrer » : l'API refuse (« Cannot switch to live: ... ») en listant les lignes bloquantes ; le mode reste sandbox.

RÉSULTAT ATTENDU

La délégation voit que le verrou est technique et tracé : ce qui n'est pas autorisé n'est pas seulement absent du discours, il est refusé par le système.

Prouve : Instruction n°42 art. 42, 37, 40 (fonctions d'émetteur et d'acquéreur réservées) et art. 8 (rien de modifié n'est en service sans accord) ; aucune détention de fonds.

À dire : « Tout ce qui est éteint est construit et documenté ; il sera activé avec l'autorisation correspondante, ou opéré sur la plateforme par un émetteur agréé. »

31' – 37'

Scène 2 · Onboarding d'un accepteur et compte de règlement chez son institution

Marchand · Deux administrateurs

ÉCRANS

www.bitripay.com sur le téléphone marchand → Créer un compte (type de compte « Marchand / entreprise ») · marchand → Centre de commande → onglets « Vérification de l'entreprise (KYB) » et « Règlement » · console → Risque & conformité → onglet « Paliers KYC & KYB » · console → Switch national → onglet « Comptes de règlement » · marchand → Centre QR

CLICS

1. Téléphone : « Créer un compte » → type de compte « Marchand / entreprise », « Raison sociale » = « Kiosque Démo », « Numéro de téléphone » → « Envoyer le code » (SMS réel) → « Code de vérification » → inscription.
2. Marchand : Centre de commande → onglet « Vérification de l'entreprise (KYB) » → « Constituer le dossier » : raison sociale, numéro RCCM, activité (MCC), adresse, dirigeants, pièces (extrait RCCM en fichier, Id. Nat. en référence) → « Transmettre le dossier ».
3. Console : Risque & conformité → onglet « Paliers KYC & KYB » → file KYB → « Dossier » (pièces ouvertes, lecture journalisée) → « Approuver » → PIN de l'administrateur ; le marchand reçoit la notification « Entreprise vérifiée » (palier 4).
4. Marchand : Centre de commande → onglet « Règlement » → « Compte de règlement chez votre institution » : « Institution » (banque ou mobile money du simulateur), « Numéro de compte », « Nom du titulaire du compte » → « Déclarer le compte » (le même formulaire existe sous Portail développeur → onglet « Compte de règlement »).
5. Console (administrateur 1) : Switch national → onglet « Comptes de règlement » → « Vérifier » (méthode, référence de l'institution) → « Enregistrer la vérification ». Le même administrateur clique « Activer » : refus « approver_required ». Console (administrateur 2) : « Activer ».
6. Marchand : Portail développeur → onglet « Webhooks » → « Utiliser comme URL du point de réception » → « Ajouter un point de réception » (les événements payment_intent.created / succeeded et refund.succeeded sont cochés d'office) : Kiosque Démo recevra ses webhooks dans sa boîte de réception intégrée à la scène 3.

RÉSULTAT ATTENDU

Accepteur vérifié, compte de règlement chez son institution activé à quatre yeux, point d'acceptation prêt et marqué.

7. Marchand : Centre QR → mode « Statique » → Imprimer : la feuille porte le nom du marchand et « Accepté via Switch Monétique National ».

Prouve : diligence accepteur (Instruction n°42, art. 37 b, 40 c), séparation des fonctions (art. 16), règlement chez l'institution de l'accepteur (art. 15 ; Instruction n°58, art. 12), marque du schéma sur le point d'acceptation (n°58, art. 19).

37' — 45'

Scène 3 · Vente au point de vente et paiement via le Switch Monétique National (simulation)

Marchand · Système tiers · Administrateur

ÉCRANS

Téléphone marchand → Point de vente
· téléphone payeur → Scanner & payer
→ carte « Payer depuis votre banque
ou votre mobile money » · console →
Switch national & rails → onglets «
Simulateur payeur », « Paiements », «
Frais d'agrégation » · Portail
développeur → Webhooks → « Boîte de
réception des webhooks (récepteur
intégré) » · marchand → Centre de
commande → Mes frais

CLICS

1. Marchand (téléphone) : Point de
vente → onglet « Articles & TVA » →
« Devise » = CDF (proposée d'office
pour un accepteur de RDC ; une
vente en USD n'a pas de paire
ouverte chez le simulateur) → deux
lignes (description, quantité, prix
unitaire) → « Taux de TVA (%) » 16
→ « Générer le QR » : le QR du total
exact s'affiche avec « En attente du
paiement... » ; « Imprimer le reçu »
donne le reçu détaillé (lignes, sous-
total, TVA, numéro fiscal).
2. Annoncer : « le client n'a aucun
solde chez BitriPay et n'en aura pas
; il paie avec le compte qu'il détient
déjà chez sa banque ou son
opérateur de mobile money, à
travers le Switch ; les institutions
sont fictives (simulation) ».
3. Téléphone payeur (client) : Scanner
& payer → scanner le QR du point
de vente (ou coller le lien de la
vente) → l'écran affiche le
marchand, le montant et la carte «
Payer depuis votre banque ou votre
mobile money » avec la phrase «
L'argent part du compte que vous
détenez déjà chez votre institution
... BitriPay ne détient rien » → «
Votre institution » = Demo Bank A ·
banque → « Votre identifiant chez
cette institution » = son numéro
(l'institution demande son propre
PIN ; BitriPay ne le voit jamais) → «
Payer CDF 9,28 depuis mon
institution » → Statut COMPLETED,
compte masqué, référence de suivi,
« Paiement confirmé — référence ...
». (Un refus de l'institution s'affiche
« Paiement refusé : ... » avec «
Essayer une autre institution »,
jamais une erreur.)
4. Variante console (si l'on veut
montrer le côté institution) : Switch
national & rails → onglet «
Simulateur payeur » → « 1 · La
vente à payer » : cocher la vente «
Kiosque Démo » (étiquette « point
de vente ») → « 2 · L'institution du
payeur » : « Demo Bank A
(SIMULATION) », compte `tok_ok` →
« Scanner et payer via le switch
(simulation) » : c'est la même

RÉSULTAT ATTENDU

Une vente du point de vente réglée
depuis le téléphone du client par son
institution à travers le Switch
(simulateur), suivie fait par fait, sans
un franc chez BitriPay ; le frais
d'agrégation accumulé puis crédité au
remboursement ; le point de vente et
les webhooks du marchand l'ont vue.

- route, jouée depuis l'application de l'institution.
5. Console → onglet « Paiements » (ou le résultat du simulateur) :
 COMPLETED ; intention
 SETTLEMENT_PENDING (les fonds sont chez l'institution de l'accepteur) ; compte de règlement ; consentement ; « Boîte d'envoi traitée » ; chronologie
 payment.received →
 payment.ready →
 payment.dispatching →
 payment.completed avec source et heure ; faits
 PRINCIPAL_REQUESTED,
 CREDIT_CONFIRMED,
 AGGREGATION_FEE ; la phrase « aucune écriture au grand livre BitriPay ».
 6. Téléphone marchand : le point de vente passe de « En attente du paiement... » à ☒ « Payé par client » (l'écran se rafraîchit toutes les trois secondes) ; « Imprimer le reçu ».
 7. Console → onglet « Paiements » : la ligne COMPLETED → « Chronologie » ; onglet « Frais d'agrégation » : l'entrée accumulée (0,80 % du montant, à la charge de l'accepteur) ; marchand → Centre de commande → Mes frais : la même entrée.
 8. Portail développeur → Webhooks → « Actualiser » : les livraisons payment.created , payment_intent.succeeded , payment.completed arrivent dans la boîte de réception intégrée (au plus une minute après le paiement) avec leurs en-têtes et HMAC ✓, Ed25519 ✓ (point de réception de Kiosque Démo enregistré à la scène 2).
 9. Remboursement : dans le résultat du simulateur → « Rembourser via le switch (simulation) » → motif → SUCCEEDED ; frais d'agrégation « reversed » (0) ; faits
 REFUND_CONFIRMED puis
 AGGREGATION_FEE_CREDIT ; Mes frais : le crédit. Dire : « principal et frais retournés au client, article 23 ».
 10. La vente payée a disparu de « 1 · La vente à payer » : une intention réglée ne peut pas être payée deux fois (l'API répond intent_not_open) ; aucun doublon possible.

Prouve : rôle d'agrégateur de la page 12 : BitriPay initie, contrôle, suit et réconcilie, le Switch route, les institutions règlent (Instruction n°58, art. 11 et 12) ; reversement principal + frais (art. 23) ; frais à la charge de l'accepteur (art. 16) ; transparence tarifaire.

45' – 50' **Scène 4 · Interopérabilité par API** Marchand · Système tiers**ÉCRANS**

www.bitripay.com → Portail développeur (onglets Clés d'API, Webhooks, Compte de règlement) · outil d'API · « Boîte de réception des webhooks (récepteur intégré) » · documentation OpenAPI

CLICS

1. Marchand : Portail développeur → onglet « Clés d'API » → « Libellé », « Type » = « restricted (rk_) », périmètres cochés (payment_intents:write , payment_intents:read) → « Créer la clé » → secret rk_... affiché une seule fois (« Copier »).
2. Appel depuis l'ordinateur présentateur (terminal) : `curl -X POST https://api.bitripay.com/v1/payment_intents -H "Authorization: Bearer rk_..." -H "Idempotency-Key: demo-1" -H "Content-Type: application/json" -d '{"amount_minor":250000,"currency":"CDF","reference":"DEMO-1"}'` → réponse avec id , status et checkout_url ; ouvrir checkout_url : la page de paiement hébergée montre l'accepteur, le montant, l'état et, en premier onglet, « Ma banque ou mon mobile money » : un payeur sans aucun compte BitriPay choisit Demo Mobile Money A, saisit son numéro et paie → COMPLETED,  « Paiement effectué ». Dire : « même un client qui n'a jamais entendu parler de BitriPay paie depuis son institution ». (La commande est copiée à l'avance dans un fichier texte.)
3. Portail développeur → Webhooks : « Utiliser comme URL du point de réception » (boîte de réception intégrée) → événements cochés (payment_intent.created est coché d'office) → « Ajouter un point de réception » ; après l'appel, « Actualiser » (la livraison part avec le cycle de tâches de la plateforme, au plus une minute) : le webhook payment_intent.created apparaît avec ses en-têtes et les deux vérifications de signature (HMAC ✓, Ed25519 ✓) ; rejouer une livraison depuis « Livraisons ».
4. Documentation OpenAPI : les 96 points, les comptes connectés pour plateformes, les webhooks.

RÉSULTAT ATTENDU

Intégration complète en trois appels, événements signés reçus par un système externe, documentation visible ; aucun paiement exécuté hors du Switch.

Prouve : interopérabilité par API avec plateformes e-commerce, systèmes de facturation et services institutionnels (Instruction n°42, art. 43 : gestionnaire de plateforme e-commerce responsable de la sécurité des données de paiement).

50' – 55' Scène 5 · Contrôles, supervision et obligations d'information

Administrateur · Officier de conformité

ÉCRANS

Console → Risque & conformité (onglets « Listes de sanctions », « Paliers KYC & KYB », « Dossiers de conformité ») · Suivi des marchands · Santé du système & SLO · Supervision réglementaire · Switch national & rails → onglet « Incidents » · Journaux d'audit

CLICS

1. Risque & conformité → « Listes de sanctions » : les sources officielles (OFAC SDN et consolidée, OFSI, ONU, UE) avec version, nombre d'entrées et dernière actualisation. Puis « Paliers KYC & KYB » → file KYB → dossier « Société Listée » → « Dossier » → « Approuver » + PIN : refus `sanctions_hit` (« director Personne Listée matches a sanctions list; case ... was opened ») ; onglet « Dossiers de conformité » : dossier SANCTIONS ouvert, sévérité critique ; le KYB reste en attente.
2. Suivi des marchands → l'accepteur « Kiosque Démo » → « Gérer » → onglet « Modifier le compte » → « État » « Suspendu » → « Motif de la suspension » : « Fraude présumée » → « Enregistrer » : le marchand reçoit la notification « compte suspendu : Fraude présumée » ; Journaux d'audit : `user.update` avec le motif. Dire « déclaration à la Banque Centrale sous 48 heures, art. 23 ». Réactiver ensuite (État Actif) pour la clôture.
3. Santé du système & SLO → carte « Rails & Guardian » → « Lancer le contrôle Guardian maintenant » → « Aucun écart : chaque transaction est équilibrée et aucun solde n'est négatif » ; expliquer : un écart met la plateforme en pause (mode d'exploitation) jusqu'à résolution par un administrateur.
4. Supervision réglementaire : période « From / To » = le jour, puis le mois entier : transactions, canaux, comptes et paliers KYC, activité LCB-FT, intégrité (chaîne d'événements, Guardian) ; c'est le rapport de l'article 26.
5. « Exporter le journal (CSV) » → « Manifeste d'intégrité du dernier export » : nombre d'enregistrements, empreinte SHA-256, chaîne d'événements ; Journaux d'audit : ligne `supervision.journal_export`.
6. Switch national & rails → onglet « Incidents » : « Registre des incidents et indisponibilités » (sévérité, rail / sujet, durée, cause, état) ; « Déclarer un incident ou

RÉSULTAT ATTENDU

Blocage sanctions démontré, suspension effective et notifiée, contrôle d'intégrité vert, rapport temps réel, rapport mensuel et export normalisé avec manifeste, registre d'incidents.

une indisponibilité » (P2, rail
orange_cd , cause) → « Déclarer »
→ « Accuser réception » → «
Résoudre » (résolution) : la durée
se fige. Dire : déclaration sous deux
jours, rapport sous cinq jours (art.
26).

Prouve : art. 16 (traçabilité), 19 - 23 (sécurité, centre de contrôle, fraude sous 48 h), 26 - 27 (reporting mensuel, incidents, confidentialité) de l'Instruction n°42 ; LCB-FT (art. 40 g).

55' – 60' Clôture · Conditions de lancement et questions Direction

ÉCRANS

Console → Contrôles de passerelle & risque → Liste de contrôle de mise en service · support page 17

À MONTRER

1. Les points ouverts : autorisation d'agrégateur, homologation de la connexion au Switch, convention de participation indirecte au SAREC et adhésion au GMIC, certifications avant tout traitement de données de carte ; le passage en mode live refusé par l'API (onglet « Contrôles », scène 1, étape 5).
2. Feuille de route (page 17) : phase 1 = ce que l'autorisation d'agrégateur permet ; phase 2 = fonctions d'émetteur avec un émetteur agréé ou après autorisation d'établissement de monnaie électronique ; phase 3 = corridors, versements en masse, cartes virtuelles.

MESSAGE

« La plateforme est prête techniquement ; elle reste en sandbox, le périmètre agrégateur est appliqué et le passage en live est verrouillé par le système jusqu'à l'enregistrement de l'autorisation. Rien de ce qui est éteint ne sera activé sans votre autorisation. »

Si quelque chose échoue

SYMPTÔME	QUE FAIRE EN SÉANCE
Le code SMS n'arrive pas	Dire que le canal SMS passe par un fournisseur tiers, ou par la SIM d'un téléphone enrôlé (fournisseur « téléphone enrôlé », sans clé) ; montrer l'envoi dans la console → E-mail, SMS & push → onglet « Journal des messages » ; continuer avec le compte préparé.
Une opération est refusée	Lire le motif affiché (KYB, sanctions, montant hors bornes, module désactivé) : c'est un contrôle qui fonctionne. Le montrer dans le journal d'audit.
La délégation demande une fonction éteinte (portefeuille, agents, cartes)	Montrer l'interrupteur dans Modules et le refus de l'API ; dire « construit, documenté, activé seulement avec l'autorisation ». Ne jamais rallumer.
Guardian signale un écart	Montrer la pause automatique des mouvements d'argent ; c'est le comportement attendu. Ne pas lever la pause en séance.
Un écran reste blanc après un menu	Fermer l'application ou l'onglet et rouvrir une fois (la nouvelle version s'installe) ; la version en ligne affiche désormais un message et un bouton Recharger au lieu d'un écran blanc.
La délégation préfère le français à l'écran	Sélecteur de langue en haut de l'application web → Français : toutes les pages basculent immédiatement.
Le paiement via le switch reste « en cours »	Le dispatcher tourne sous bail ; attendre dix secondes, rafraîchir la chronologie. S'il reste en cours, montrer l'onglet « Boîte de réception / d'envoi » et dire que la plateforme n'a émis qu'une fois et attend ; ne pas relancer le dispatcher en séance.
Le centre de commande répond « vérifications intégrées » sans modèle	C'est le mode hors ligne annoncé à l'écran ; la réponse reste fondée sur les données du compte. Dire que le modèle est un fournisseur externe optionnel et que rien ne dépend de lui.
Le simulateur payeur répond « binding_required »	L'accepteur n'a pas de compte de règlement actif : refaire les étapes 4-5 de la scène 2, ou payer une vente de Marché Test (compte activé avant la séance).
La boîte de réception des webhooks reste vide	Portail développeur → Webhooks → « Livraisons » : l'état de chaque livraison (tentatives, code HTTP) ; la plateforme réessaie d'elle-même (10 s, 30 s, 2 min...) ; montrer l'événement sous « Événements » ; rejouer une seule fois au plus.
Perte de connexion	Basculer sur la 4G ; la version Lite (www.bitripay.com/lite) fonctionne sur connexion lente.

Questions probables et réponse à tenir

QUESTION	RÉPONSE (MOT POUR MOT SI POSSIBLE)
« D'où vient l'argent du client, puisque vous ne tenez aucun solde ? »	« Du compte que le client détient déjà chez sa banque ou son opérateur de mobile money. Le QR est une instruction de paiement, pas un compte. Le client choisit son institution dans l'application (ou sur la page de paiement, même sans compte BitriPay), son institution l'authentifie avec son propre code et débite son compte ; le règlement se fait entre institutions dans le Switch ; le compte de règlement de l'accepteur chez son institution est crédité. BitriPay ne voit ni le code, ni l'argent. » Montrer la scène 3, étape 2.
« Si l'autorisation d'agrégateur arrive avant votre connexion au Switch, comment faites-vous avec les banques et opérateurs existants ? »	« Nous ne traitons aucun paiement réel avant l'homologation de la connexion au Switch. La plateforme reste en simulation sur ce rail ; le passage en mode live est refusé par le système tant que la participation au Switch et la certification ne sont pas enregistrées (liste de contrôle, scène 1). L'Instruction n°58 fait de la connexion au Switch l'obligation de tout agrégateur ; nous n'avons construit aucune route bilatérale de substitution avec une banque ou un opérateur en phase 1, et le support remis le dit (page 12). Si la Banque Centrale souhaitait une étape intermédiaire par convention avec une institution, elle ferait l'objet d'une demande d'accord préalable (Instruction n°42, art. 8) ; rien de tel n'est activé aujourd'hui. » Ne jamais laisser entendre qu'une intégration directe avec M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, Afrimoney ou une banque est en service. Sous le périmètre agrégateur, la page de paiement hébergée ne propose que « Ma banque ou mon mobile money » (via le Switch) : ni carte, ni mobile money vers un compte BitriPay, ni portefeuille.
« Combien paie le client ? Combien paie le marchand ? »	« Le client ne paie rien à BitriPay : il paie exactement le montant, et les frais éventuels de sa propre institution restent ceux de son institution. Le marchand paie 0,80 % du montant à BitriPay, facturé par période, remboursé au prorata en cas de remboursement (art. 23). La commission du Switch sur le paiement marchand est celle que fixe le gestionnaire du Switch ; nous l'appliquons telle quelle et la publions. » Ne pas citer de chiffre pour la commission du Switch.
« Le client sans compte BitriPay peut-il payer ? »	« Oui : la page de paiement hébergée propose « Ma banque ou mon mobile money » à tout payeur ; l'application BitriPay n'est pas nécessaire. » Montrer la scène 4, étape 2.
« Et si le Switch est indisponible ? »	« Le client voit « Service temporairement indisponible. Réessayez plus tard. » ; aucune route de contournement, aucune réémission à l'aveugle ; l'incident est déclaré dans le registre. »

Sept choses à ne pas dire

- Que la plateforme est « inviolable » ou « 100 % sécurisée » : dire qu'elle est testée, surveillée et corrigée en continu.
- Que nous sommes déjà certifiés PCI-DSS, PA-DSS ou ISO 27001 : dire qu'aucune donnée de carte n'est traitée et que les certifications précèdent tout traitement de données de porteur.
- Que les fonds sont cantonnés ou qu'un client « a un solde » : dans le périmètre demandé, BitriPay ne détient rien ; le mécanisme de cantonnement est construit pour la phase émetteur.
- Que les cartes virtuelles, les agents, le portefeuille ou les transferts sont disponibles : ils sont éteints jusqu'à autorisation.
- Que BitriPay détient les fonds, règle les paiements nationaux ou octroie du crédit : nous initions, contrôlons, suivons et réconcilions ; le Switch et les institutions règlent ; aucun crédit.
- Qu'un processeur ou un réseau étranger est « branché » : aucun système étranger n'est activé sans passer par le Switch (Instruction n°58, art. 8).
- Que « l'intelligence artificielle décide » : les agents d'exploitation observent, expliquent et proposent ; toute action passe par une personne et les approbations à quatre yeux.