MolProbity Ramachandran analysis

7e5y.H.pdb, model 1



82.6% (985/1193) of all residues were in favored (98%) regions.
95.6% (1140/1193) of all residues were in allowed (>99.8%) regions.

There were 53 outliers (phi, psi):

R 347 Phe (-63.7, -150.8)
R 381 Gly (-65.1, -88.4)
R 491 Pro (-65.1, -73.0)
R 524 Val (66.3, 122.2)
L 21 Ser (-83.8, -107.9)
L 22 Cys (91.6, 101.9)
L 33 Asn (60.1, 101.8)
L 42 Pro (-38.8, -70.0)
L 57 Pro (-70.3, -152.8)
L 97 Leu (46.0, 87.8)
L 98 Gln (-45.1, 85.3)
L 112 Arg (-157.8, -136.5)
L 134 Ala (-157.1, -94.4)
L 135 Ser (67.3, 142.4)
L 154 Val (63.8, 122.2)
L 164 Gln (-8.9, 119.5)
L 167 Val (-61.7, -81.8)
L 168 Thr (179.6, -97.1)
L 169 Glu (18.7, -157.0)
L 170 Gln (73.4, -143.4)
L 172 Ser (54.7, -81.7)
L 175 Ser (-70.2, 38.2)
H 100 Met (-52.1, -74.0)
H 107 Val (54.5, 77.2)
A 365 Tyr (32.2, -85.7)
A 385 Thr (-58.6, -76.0)
A 386 Lys (-14.6, -50.1)
A 427 Asp (-41.8, -78.2)
A 503 Val (19.5, -78.8)
B 16 Gln (-69.9, -162.0)
B 23 Ser (-85.6, -116.4)
B 29 Val (-111.1, -154.1)
B 30 Glu (58.9, -68.1)
B 33 Asn (65.5, 103.1)
B 42 Pro (-4.8, 70.1)
B 53 Asp (-173.8, -32.4)
B 80 Leu (-57.7, 89.3)
B 96 Ser (3.5, -93.6)
B 104 Thr (-80.9, -141.1)
B 110 Val (-164.5, -52.4)
B 111 Leu (23.3, -78.0)
B 112 Arg (-66.8, -142.3)
B 165 Glu (168.0, 139.1)
B 203 Gln (-42.7, -75.2)
C 26 Glu (54.8, -65.3)
C 64 Lys (29.1, -104.6)
C 76 Asn (-43.3, 70.7)
C 105 Met (104.8, 78.4)
C 107 Val (-127.6, -142.7)
C 172 Pro (-83.6, -154.3)
C 209 Asn (27.1, 44.9)
C 216 Val (-78.9, -82.0)
C 217 Glu (49.6, 142.3)

Lovell, Davis, et al. Proteins 50:437 (2003)