

## Report 02 - Replace

### 문제 (2장, programming project #2)

-Write a program that reads a line of text and then displays the line, but with the first occurrence of hate changed to love.

For example, a possible sample dialogue might be:

```
Enter a line of text.  
I hate you.  
I have rephrased that line to read:  
I love you.
```

You can assume that the word hate occurs in the input.

If the word hate occurs more than once in the line, your program will replace only its first occurrence.

조건:

#### 1. 입력 받기

- 사용자에게 한 줄의 문장을 입력받아야 한다.

#### 2. 특정 단어 치환

- 입력된 문장에서 단어 "hate"를 "love"로 바꾸어야 한다.
- 단, 가장 첫 번째로 등장하는 "hate"만 바꾼다.
- 예시: I hate hate → I love hate

#### 3. 출력 형식

- 바꾼 문장을 "I have rephrased that line to read:"라는 문장과 함께 출력해야 한다.

#### 4. 대소문자 구분

- 문제에서는 "hate"라고 명시되어 있지만 대소문자 관계 없이 "Hate"나 "HATE"같은 경우에도 동일하게 적용되어야 한다. 단, 치환시에는 소문자로 이루어진 "love"만 출력되도록 한다.

#### 5. 단어 경계 고려 X

- I hatefully ignored it 처럼 hate 가 다른 단어의 일부로 들어갔을 경우도 바꿔야 하는지는 명시되지 않았지만 "hate"라는 단어가 포함되어 있으면 이러한 경우도 치환한다.
- "hate"라는 단어가 아닌 문자열로서의 첫 번째 "hate"만 바꾸는 것으로 간주한다.

## 단계별 코딩

### 1. 1단계

- 사용자에게 한 줄의 문장을 입력받는다
- 입력받은 문자를 그대로 출력한다.
- 클래스 이름은 Rep02Replace1로 한다.

아래처럼 출력한다.

```
Enter a line of text.  
I hate you  
You entered: I hate you  
  
Process finished with exit code 0
```

### 2. 2단계

- 1단계 파일 Rep02Replace1.java를 복사하여 2단계코딩을 시작한다
- 1 단계에서 입력받은 문장에서 "hate"라는 문자열이 처음 등장하는 위치(index)를 찾는다. hate 가 다른 단어의 일부로 들어갔을 경우에도 동일하게 적용한다.
- 대소문자 구분 없이 탐색한다.

- 찾은 위치를 출력한다.
- 클래스 이름은 Rep02Replace2로 한다.

아래처럼 출력한다.

```
Enter a line of text.  
I hate you  
First occurrence of "hate" is at index: 2  
  
Process finished with exit code 0  
  
Enter a line of text.  
i hatefully love  
First occurrence of "hate" is at index: 2  
  
Enter a line of text.  
i hATe you  
First occurrence of "hate" is at index: 2
```

### 3. 3단계

- 2단계 파일 Rep02Replace2.java를 복사하여 3단계코딩을 시작한다
- 입력된 문장에서 **가장 먼저 나오는** "hate"라는 문자열만 "love"로 바꾼다.
- 바꾼 문장을 "I have rephrased that line to read:" 와 함께 출력한다.
- "hate"는 대소문자 구분 없이 탐색하지만 치환 시에는 소문자 "love"로 고정한다.
- "quit"을 입력할 때까지 반복한다. (Slide 3-2. #16 참조, Slide 4-2.#11참조)

- "quit"을 입력하면 프로그램이 종료된다.
- 클래스 이름은 Rep02Replace3로 한다.
- 아래처럼 출력한다

```
Enter a line of text.  
I hate you  
I have rephrased that line to read:  
I love you  
Enter a line of text.  
I hate hate you  
I have rephrased that line to read:  
I love hate you  
Enter a line of text.  
I hAte you  
I have rephrased that line to read:  
I love you  
Enter a line of text.  
quit
```

※ 문제에 대한 질의 (문제가 이해가 안될때..)

조동운 ta. 01087512154 [22000712@handong.ac.kr](mailto:22000712@handong.ac.kr)

## 제출 방법

1. 소스 코드와 보고서를 압축하여 제출.

보고서는 주어진 양식(템플레이트)를 사용한다.

파일의 이름을 REP02(레포트번호)-1234567(학번).docx(hwp) 로 한다.

즉 REP04-1234567.docx(hwp)

한글 파일이 아니라 워드로 제출해주시는 것을 권장합니다.

템플레이트에 따라서 한다.

소스코드는 단계별 코드 모두를 집하여 제출한다.

집 파일 이름은 REP02-1234567.ZIP

2. Due Day에 대한 규정

- Due Day
- 모든 과제는 1주일 시간이 주어집니다.
- 충분한 시간이기때문에, 지각제출을 허용하지 않습니다.
- 혹시나,, 해당기간의 마지막 몇분동안 업로드가 안되어서 기간을 살짝 (몇 분 정도..) 넘어가게 제출하는 경우에는 감점 2점정도로 받아줍니다.
- \* 마감 (마감 이후에도 이용 종료일까지 학습/제출 가능) 으로 표시되어 있고,
- 이용종료는 하루정도 여유있게 세팅이 되어 있지만 (해당 기간 마지막 30 분 정도 근소한 차이) late -2 점, 그 이후 0점 (그때는 제출하여도 소용이 없음)
- 자세한것은 LMS 공지 참고

3. 제출처 : LMS 과제제출란

