R314 – Déploiement de service
DA COSTA Joachim TPA1


Compte rendu – optimisation de site

Retrouvez mon rendu sur ce lien :
https://github.com/joachim6316-oss/R314-optimisation-site

Conversion des images JPG en WEBP


L'avantage du format WEBP est de pouvoir proposer des images de qualité correcte tout en étant plus léger que le JPG, grâce à un logiciel de traitement d'image (comme Photoshop ou Affinity par exemple), on peut convertir ces images et ainsi garder de la place, on parle parfois de plusieurs Mo de différence.


Les proportions des images initiales ont été divisé par 5 afin de les afficher correctement sur les pages, cela permet aussi des les compresser davantage, ralentissant les temps de chargement.



*Les options d'exportations d'images sur Affinity

Exemple avec img2 :





Correction du CSS :

```
.extra-1{filter:brightness(1.1);}
.extra-2{filter:brightness(1.2);}
.extra-3{filter:brightness(1.3);}
.extra-4{filter:brightness(1.4);}
.extra-5{filter:brightness(1.5);}
.extra-6{filter:brightness(1.6);}
.extra-7{filter:brightness(1.7);}
.extra-8{filter:brightness(1.8);}
.extra-9{filter:brightness(1.9);}
.extra-10{filter:brightness(1.0);}
.extra-11{filter:brightness(1.1);}
.extra-12{filter:brightness(1.2);}
.extra-13{filter:brightness(1.3);}
.extra-14{filter:brightness(1.4);}
.extra-15{filter:brightness(1.5);}
.extra-16{filter:brightness(1.6);}
.extra-17{filter:brightness(1.7);}
.extra-18{filter:brightness(1.8);}
.extra-19{filter:brightness(1.9);}
.extra-20{filter:brightness(1.0);}
.extra-21{filter:brightness(1.1);}
.extra-22{filter:brightness(1.2);}
.extra-23{filter:brightness(1.3);}
.extra-24{filter:brightness(1.4);}
.extra-25{filter:brightness(1.5);}
.extra-26{filter:brightness(1.6);}
.extra-27{filter:brightness(1.7);}
```

```
.redundant-1{padding:1px;margin:1px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.1)}
.redundant-2{padding:2px;margin:2px;box-shadow:0 0 2px rgba(0,0,0,.2)}
.redundant-3{padding:3px;margin:3px;box-shadow:0 0 3px rgba(0,0,0,.3)}
.redundant-4{padding:4px;margin:4px;box-shadow:0 0 4px rgba(0,0,0,.4)}
.redundant-5{padding:0px;margin:5px;box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,.5)}
.redundant-6{padding:1px;margin:6px;box-shadow:0 0 6px rgba(0,0,0,.6)}
.redundant-7{padding:2px;margin:0px;box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7)}
.redundant-8{padding:3px;margin:1px;box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,.8)}
.redundant-9{padding:4px;margin:2px;box-shadow:0 0 0px rgba(0,0,0,.0)}
.redundant-10{padding:0px;margin:3px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.1)}
.redundant-11{padding:1px;margin:4px;box-shadow:0 0 2px rgba(0,0,0,.2)}
.redundant-12{padding:2px;margin:5px;box-shadow:0 0 3px rgba(0,0,0,.3)}
.redundant-13{padding:3px;margin:6px;box-shadow:0 0 4px rgba(0,0,0,.4)}
.redundant-14{padding:4px;margin:0px;box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,.5)}
.redundant-15{padding:0px;margin:1px;box-shadow:0 0 6px rgba(0,0,0,.6)}
.redundant-16{padding:1px;margin:2px;box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7)}
.redundant-17{padding:2px;margin:3px;box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,.8)}
.redundant-18{padding:3px;margin:4px;box-shadow:0 0 0px rgba(0,0,0,.0)}
.redundant-19{padding:4px;margin:5px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.1)}
.redundant-20{padding:0px;margin:6px;box-shadow:0 0 2px rgba(0,0,0,.2)}
.redundant-21{padding:1px;margin:0px;box-shadow:0 0 3px rgba(0,0,0,.3)}
.redundant-22{padding:2px;margin:1px;box-shadow:0 0 4px rgba(0,0,0,.4)}
.redundant-23{padding:3px;margin:2px;box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,.5)}
.redundant-24{padding:4px;margin:3px;box-shadow:0 0 6px rgba(0,0,0,.6)}
.redundant-25{padding:0px;margin:4px;box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7)}
.redundant-26{padding:1px;margin:5px;box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,.8)}
.redundant-27{padding:2px;margin:6px;box-shadow:0 0 0px rgba(0,0,0,.0)}
```

Ces deux exemples présents dans les fichiers ‘style.css’ et ‘extra.css’ utilisent des balises de style complètement inutiles, l’une ajout constamment des ombres et l’autre ajoute un filtre de luminosité.

Or, ces balises sont beaucoup trop clonées, elles risquent de faire ralentir le site. N’en garder qu’une ou simplement les supprimés complètement permet d’alléger le site en plus de son chargement.

Correction de caractères :

```
<pre><code class="lang-html">&lt;head&gt;
  &lt;!-- On ordonne au navigateur de télécharger cette image av
  &lt;link rel="preload" href="grande-banniere.webp" as="image"&
</head>
&lt;body&gt;
  &lt;img src="grande-banniere.webp" alt="Bannière principale"&g
&lt;/body&gt;</code></pre>
```

‘&lt ;’ et ‘>’ sont une suite de caractères qui remplaces ‘<’ et ‘>’, je ne serai pas en mesure d’expliquer pourquoi ces caractères ont été utilisé ici, cependant, les remplacer par les caractères corrects par des balises, permettra d’alléger le code.

J'ai aussi remarqué que certaines parties du code n'avez pas besoin de ces pseudo-balises, comme les commentaires par exemple, je les ai donc complètements retirés lorsqu'il est jugé non utile pour le bon fonctionnement du site.

Suppression de tags inutiles :

Lorsque j'ai consulté le fichier app.js, j'ai remarqué que la liste des tags était particulièrement longue, ce que pourrait alourdir le site pour rien, au début je pensais retirer les fonctions de tags puisque le site ne présente que 6 images qui peuvent être facilement consultable depuis l'index.

Mais j'ai voulu jouer le jeu et me mettre à la place de l'utilisateur et noter les tags qu'il serait plus susceptible de marquer, ce qui réduit considérablement la liste.

Avant :

```
/* Vocabulaire d'indexation de la photothèque. */
var TAGS = [
  'portrait', 'paysage', 'nature morte', 'macro', 'architecture', 'photo de rue',
  'reportage', 'documentaire', 'animalier', 'sport', 'mode', 'culinaire', 'spectacle',
  'concert', 'mariage', 'corporate', 'packshot', 'astrophotographie', 'sous-marine',
  'aérienne', 'urbex', 'industrielle', 'scolaire', 'studio', 'autoportrait', 'street art',
  'botanique', 'ornithologie', 'minéralogie', 'scène de genre', 'pose longue', 'filé',
  'bokeh', 'contre-jour', 'panoramique', 'focus stacking', 'light painting',
  'surimpression', 'sténopé', 'lomographie', 'time-lapse', 'hyperlapse', 'photogramme',
  'solarisation', 'bracketing', 'rafale', 'mise au point manuelle', 'hyperfocale',
  'profondeur de champ', 'flou de bougé', 'zoom burst', 'réflexion', 'silhouette',
  'ombre portée', 'symétrie miroir', 'levée de voile', 'prise de vue au flash',
  'seconde synchro', 'multi-exposition', 'vue éclatée', 'heure dorée', 'heure bleue',
  'lumière rasante', 'lumière diffuse', 'clair-obscur', 'éclairage Rembrandt',
  'éclairage papillon', 'lumière naturelle', 'flash déporté', 'boîte à lumière',
  'réflecteur', 'nid d\'abeille', 'gélatine colorée', 'stroboscope', 'low key',
  'high key', 'halo', 'contre-jour partiel', 'lumière d\'appoint', 'fond lumineux',
  'ombre douce', 'ombre dure', 'lumière zénithale', 'lumière latérale',
  'lumière frontale', 'pénombre', 'rétroéclairage', 'faisceau', 'diffuseur', 'snoot',
  'grand angle', 'téléobjectif', 'focale fixe', 'zoom transstandard', 'fisheye',
  'tilt-shift', 'trépied', 'monopode', 'rotule ball', 'filtre polarisant', 'filtre ND',
  'filtre dégradé', 'pare-soleil', 'télémètre', 'reflex', 'hybride', 'moyen format',
  'grand format', 'chambre photographique', 'flash cobra', 'bague allonge', 'soufflet',
  'doubleur de focale', 'déclencheur souple', 'viseur optique', 'viseur électronique',
  'carte mémoire', 'batterie de secours', 'sac photo', 'courroie', 'pellicule',
  'format 35 mm', 'format 120', 'négatif', 'diapositive', 'tirage argentique',
  'laboratoire', 'révélateur', 'fixateur', 'agrandisseur', 'planche contact',
  'papier baryté', 'papier RC', 'virage sépia', 'cyanotype', 'platinotypie',
  'gomme bichromatée', 'collodion humide', 'daguerréotype', 'sels d\'argent',
```

Après :

R314 – Déploiement de service
DA COSTA Joachim TPA1

```
var TAGS = [
  'street art', 'photographie', 'lac', 'eau', 'ville', 'peinture', 'coloré',
  'tours', 'tour', 'mer', 'bateau', 'colines', 'coline', 'coucher de soleil', 'soleil',
  'banc', 'appartements', 'immeuble', 'architecture', 'ville', 'urbain', 'urbains',
  'chaises', 'chaise', 'fleurs', 'promenade', 'parc', 'arbres',
];
```