
Trabajo Práctico No. 6

Gómez Burgos, Joaquín - 46670834
LENGUAJES IV





APP.JS

```
import { useState } from 'react';
import './App.css';
import Header from './componentes/Header/Header';
import Footer from './componentes/Footer/Footer';


function App() {
  const [miBlob, setMiBlob] = useState(null);
  const [resultado, setResultado] = useState("");
  const [texto, setTexto] = useState("ejemplo de un archivo de
texto creado con un Blob");
  const [descargas, setDescargas] = useState(0);

  function crearBlob() {
    if (texto === "") {
      alert("Escribí algo para crear el Blob");
```

```
      return;
    }

    let nuevoBlob = new Blob([texto], { type: "text/plain" });

    setMiBlob(nuevoBlob);
    setResultado("Blob creado correctamente- Tamaño: " +
nuevoBlob.size + " bytes");
  }

  function descargarBlob() {
    if (miBlob === null) {
      alert("Error: No creaste el blob");
      return;
    }

    let url = URL.createObjectURL(miBlob);

    let enlace = document.createElement("a");
    enlace.href = url;
    enlace.download = "archivo.txt";
    enlace.click();

    URL.revokeObjectURL(url);

    setDescargas(descargas + 1);
    setResultado("Archivo descargado como archivo.txt");
  }

  function usarSlice() {
    if (miBlob === null) {
      alert("Error: No creaste el Blob");
      return;
    }

    let blobRecortado = miBlob.slice(0, 20);

    let lector = new FileReader();

    lector.onload = function (evento) {
      setResultado("Primeros 20 bytes del Blob:\n" +
evento.target.result);
    };

    lector.readAsText(blobRecortado);
  }

  return (
    <>
      <Header titulo="TP4 - Blobs" descargas={descargas} />

      <div className="App">
```

```
        <h2>Ejemplo de uso de Blobs</h2>

        <textarea
          value={texto}
          onChange={function (e) { setTexto(e.target.value); }}
          rows="3"
          cols="40"
        />
        <p>Caracteres: {texto.length}</p>

        <div className="botones">
          <button onClick={crearBlob}>Crear Blob de texto</button>
          <button onClick={descargarBlob}>Descargar Blob</button>
          <button onClick={usarSlice}>Usar slice()</button>
        </div>

        <p id="resultado">{resultado}</p>
        <p>Descargas realizadas: {descargas}</p>
      </div>

      <Footer materia="Lenguajes IV" />

    </>
  );
}

export default App;
```

HEADER.JSX

```
import './Header.css';

function Header({ titulo = 'Mi App', descargas = 0 }) {
  return (
    <header className="header">
      <h1>{titulo}</h1>
      <span>Descargas: {descargas}</span>
    </header>
  );
}

export default Header;
```

FOOTER.JSX

```
import './Footer.css';

function Footer({ autor = 'Joaquin', materia = 'Lenguajes IV' }) {
  return (
    <footer className="footer">
```

```
      <span>{materia} - UCASAL</span>
      <span>© {new Date().getFullYear()}</span>
    </footer>
  );
}

export default Footer;
```