
D · Profundidad como maestra
E7: E1u + cabeza auxiliar de profundidad
(peso 1, 3 o 10; se elige en validación)
Imagen RGB
Profundidad
solo como objetivo
EfficientViT-B1
ADE20K · tallo y etapas 1–3 congeladas
la profundidad solo supervisa al entrenar; al evaluar no se usa
Etapa 4 · 1/32
ajustada · lr × 0.1
f₂ f₃
f₄
Cabeza de segmentación
se entrena
Cabeza de profundidad
auxiliar
Segmentación · 40 clases
Pérdida auxiliar
invariante a la escala
(Eigen et al., 2014)
E · Dos expertos y compuerta
E8: se entrena con huecos simulados
E9: igual, con el experto de color de E1u
Imagen RGB
Profundidad
EfficientViT-B1
ADE20K · tallo y etapas 1–3 congeladas
DeFM ResNet-18
congelado preentrenado en profundidad
Etapa 4 · 1/32
congelada: E8
ajustada: E9
P3 · P4 · P5
f₂ f₃
f₄
fusión en 1/8, 1/16 y 1/32
suma
Cabeza de color
experto de color
(E9: el de E1u)
Cabeza de fusión
experto RGB-D
validez
$p = (1-\alpha)\,p_{\text{color}} + \alpha\,p_{\text{fus}}$
por píxel
Compuerta α
sin medida
cerca: α = 0
Segmentación · 40 clases
congelado
se entrena
congelada o ajustada, según el experimento
solo al entrenar
suma