

Linspo

Research Report — Mai 2026

En tverrfaglig analyse av marked, design og teknologi som fundament for Linspo — den personlige faglige kuratoren og læringsassistenten.

Utarbeidet av: AI-agenter (Marked · Design · Tech)

Dato: 14.05.2026

Versjon: 1.0 — Internt arbeidsdokument

1. Executive Summary

Denne rapporten er resultatet av en parallell research-prosess der tre spesialiserte AI-agenter har undersøkt markedet, designrommet og den tekniske arkitekturen for Linspo. Funnene peker entydig i én retning: det finnes et klart, uokkupert mulighetsrom i skjæringspunktet mellom innholdskurering og aktiv læring.

Ingen eksisterende produkt kombinerer daglig, personalisert faglig innhentning med konkrete læringsoppgaver og gamifisert vanebygging. Linspo kan eie dette rommet.

Marked	Innholdskurering er et marked på vei mot \$3,4 mrd innen 2033. Pocket stengte i juli 2025. Markedet er i aktiv k
Design	Minimalistisk grunndesign med bento-grid, blå/amber fargepalett og Duolingo-inspirert gamification er den anb
Teknologi	Next.js + Supabase + Cloudflare Pages + Gemini Flash: full stack som er gratis opp til 1 000+ brukere og enke

2. Markedsanalyse

Agenten analyserte 13 konkurrerende produkter på tvers av fem kategorier: RSS-aggregatorer, read-later-apper, nyhetsbrev, AI-nyhetskuratorer og læringsplattformer. Metodikk: App Store, Google Play, Product Hunt, G2, Capterra, Trustpilot og teknologimedier.

2.1 Markedsstørrelse og vekst

Innholdskuraterings-markedet er verdsatt til \$1,2 mrd i 2024 og anslått til \$3,4 mrd innen 2033 (CAGR 13,2 %). Markedet for personalisert læring er enda større: \$9,15 mrd i 2025 og \$291 mrd innen 2035 (CAGR 41,5 %). Linspo opererer i skjæringspunktet mellom disse to markedene.

40 % av nettbrukere unngår aktivt nyheter (Reuters Institute, 2025). Ansatte forstyrres 275 ganger daglig (Microsoft Work Trend Index, 2025). Problemet Linspo løser er ikke mangel på innhold — det er overflod av støy.

2.2 Konkurransanalyse — nøkkelfunn

Produkt	Innhenting	Personal.	Læring	Gamif.	Pris/mnd
Feedly	★★★★★	★★★★	X	X	\$0–13
Readwise	★★★★	★★★	★★★★	X	\$4–14
Matter	★★★★	★★★	X	X	\$0–5
Blinkist	★★★	★★★	★★	X	\$0–16
Morning Brew	★★★	X	X	X	Gratis
Duolingo	N/A	★★★★	★★★★★	★★★★★	\$0–7
Linspo (mål)	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	TBD

Kilde: App Store, G2, Capterra, Trustpilot — mai 2026

2.3 Viktige markedssignaler

- Pocket stengte ned 8. juli 2025 — markedet er i aktiv konsolidering og åpner for nye aktører.
- AI er nå standard i alle produkter, ikke en differensiator alene. Det er hva AI-en gjør som teller.
- Digest-modellen slår strøm-modellen: Morning Brew har 4,4 mill. abonnenter og 75 % fulllesingsrate.
- Blinkist og Udemy sliter med tillit: aggressiv fakturering og lav fullføringsrate (snitt 15 %) er de hyppigste klagenene.
- Readwise er nærmest Linspos posisjon, men krever at brukeren allerede er disiplinert — og har ingen gratis-plan.

3. Mulighetsrom og strategisk posisjonering

Gap-analysen identifiserte syv konkrete hull som ingen eksisterende produkt fyller. De tre viktigste er:

Gap 1: Fra innhold til kunnskap

Alle konkurrenter stopper ved konsumpsjon. Ingen genererer konkrete oppgaver eller refleksjonsprompts for å forankre det brukeren leser.

Gap 2: Faglig personalisering over tid

Konkurrenter personaliserer etter interesser. Ingen personaliserer etter faglig nivå og læringsreise — hva brukeren trenger, ikke bare hva de liker.

Gap 3: Gamifisert faglig vanebygging

Duolingo har bevist at gamification halverer churn (47 % → 28 %). Ingen innholdskuraterings-app har tatt dette inn. Linspo kan gjøre det.

Linspos uokkuperte posisjon: daglig personalisert faglig digest (Morning Brew-format) + konkrete læringsoppgaver (finnes ikke hos noen) + streak-mekanikk (Duolingo-inspirert) + PWA-distribusjon (ingen i segmentet). Dette er ikke en nisje — det er et hull mellom to raskt voksende milliarder-markeder.

Anbefalt prisstrategi

Normen i markedet er \$5–15/mnd for personlig lesing og læring. Anbefaling:

Nivå	Pris	Innhold
Gratis	\$0	Daglig digest (3 artikler) + ukentlig oppsummering
Pro	~\$8–9/mnd	Ubegrenset kurasjon + oppgaveforslag + læringsrapport + egne læringsmål
Årsabonnement	~20 % rabatt	Samme som Pro, betalt årlig

4. Design og UX-trender

Designagenten undersøkte Mobbin, Dribbble, Behance, awwwards, UX Collective, Nielsen Norman Group og Smashing Magazine. Funnene dekker visuelle trender, interaksjonsmønstre og konkrete anbefalinger tilpasset Linspos kontekst.

4.1 Visuell stil — hva som passer Linspo

Stil	Egnethet	Begrunnelse
Minimalism	Ja — som grunnlag	Lesbarhet, fokus, rask ytelse. Riktig for en faglig plattform.
Bento Grid	Ja — hjemskjerm	Modulær struktur som skiller featured innhold fra daglig feed.
Glassmorphism	Delvis — kun modaler	Ytelseskrevende. Kun for featured-kort og modaler, med reduced-transparency-fallback
Claymorphism	Nei	For lekent. Signaliserer feil tone for faglig dybde.

4.2 Fargesystem — tilgjengelig og fargeblindtrygt

Siden brukeren er rød-grønn fargeblind, er fargesystemet designet rundt blå og amber fremfor grønn og rød. Alle tilstandsendringer kommuniseres med ikon + tekst + farge — aldri farge alene.

Element	Lys modus	Mørk modus	Kontrast
Primæraksentfarge	#1D4ED8 (blå)	#60A5FA (lys blå)	8:1 / ok
Sekundæraksentfarge	#D97706 (amber)	#FBBF24 (amber)	4,8:1 / ok
Brødtekst	#111827 på #FFFFFF	#F9FAFB på #111827	~18:1
Sekundærtekst	#4B5563 på #FFFFFF	#9CA3AF på #111827	7:1 / AAA

4.3 Typografi og layout

Anbefalt font: Inter (Google Fonts, gratis) — brukes konsekvent for UI og brødtekst. Semi-Bold (600) for overskrifter, Regular (400) for brødtekst med linjeavstand 1,6, minimum 16px mobil. For featured innhold kan Fraunces (variabelfont) gi karakter til titler. Micro-animasjoner bør ligge på 200–400ms for feedback og 600–800ms for navigasjon, med full prefers-reduced-motion-støtte.

5. Interaksjonsmønstre og gamification

5.1 Daily Digest-mønsteret

Linspos primærskjerm skal ikke være en uendelig scroll, men en 'daglig pakke' med 5–8 kuraterte artikler. Bento-grid gir struktur: ett featured-kort (full bredde), to mellomstore emne-kort og ett 'ukens oppgave'-kort. Et klart visuelt signal når pakken er fullført (progress-ring) bygger vanen.

5.2 Feedback og personalisering

Forskning fra CHI 2025 viser at brukere aktivt bruker handlinger som ble kategorisert som 'implisitte' for å forme anbefalingsfeeden sin. Linspo bør kombinere:

- Eksplisitt: 'Mer av dette' (tommel opp) og 'Ikke relevant' (X) på hvert kort.
- Implisitt: Logg åpning, scrollldybde (>50 % = positivt), lesetid, deling og lagring.
- Periodisk: Spørsmål om ukens innhold maks én gang per uke.

5.3 Gamification — hva Duolingo-data lærer oss

Funksjon	Effekt (Duolingo-data)	Prio for Linspo
Daglig lesestreak	3,6x mer sannsynlig langsiktig engasjement	Høy — MVP
Streak Freeze ('Fridager')	48 % lengre gjennomsnittlig streak	Høy — MVP
Ukentlig fremdriftsring	Visuell progress, enkel å forstå	Høy — MVP
Milepæl-badges	30 % økning i fullføringsrate	Middels — v1.1
Leaderboards	Feil kontekst for faglig læring	Ikke anbefalt

Viktig: Linspo-streaken bør aktiveres ved faktisk lesing (scrollet >50 % av artikkelen) — ikke bare ved å åpne appen. Kvalitet over kvantitet. Streak-farge: indigo/blå (aldri grønn/rød — hensyn til fargeblindhet).

5.4 Onboarding-flyt (4 skjermbilder)

Skjerm 1	Mål	Énlinje fritekst: 'Hva vil du lære?' — 30 sek
Skjerm 2	Emnevalg	Chip-grid med forhåndsvalgte emner + eget emne — 45 sek
Skjerm 3	Frekvens	Tidspunkt for daglig pakke + lesetid per dag — 20 sek
Skjerm 4	Første pakke	3 artikler vises umiddelbart. Push-prompt KOM MER ETTER at bruker har lest én.

Forsinkelse av push-prompt til etter opplevd verdi gir 70–85 % opt-in mot 40–60 % ved kald forespørsel ved oppstart (VWO, 2026).

6. Teknisk arkitektur

6.1 Anbefalt stack

Valget er gjort med to premisser: Joakim er ny til koding og lærer underveis, og appen skal koste \$0 å drifte frem til 1 000+ brukere.

Lag	Teknologi	Begrunnelse
Frontend/PWA	Next.js 16 + TypeScript	Størst community, best for ny utvikler
PWA-lag	Serwist	Etterfølger til next-pwa, god Next.js-integrasjon
Styling	Tailwind CSS v4	Rask å bygge, konsistent designsystem
Database	Supabase (PostgreSQL)	Managed, gratis opp til 500 MB / 50k MAU
Auth	Supabase Auth	Inkludert, OAuth ut av boksen
AI	Gemini 2.5 Flash	1 500 req/dag gratis — mer enn nok for MVP
Cron	GitHub Actions	Gratis for offentlig repo
Hosting	Cloudflare Pages	Ubegrenset båndbredde, \$0 gratis
E-post	Resend.com	3 000 e-poster/mnd gratis for ukentlig digest

6.2 Systemflyt

Arkitekturen er bygget rundt ett nøkkelprinsipp: AI prosesserer artikler én gang og lagrer til database. Personalisering er en rask databasespørring — ikke et nytt AI-kall. Dette gjør at AI-kostnadene forblir trivielle uavhengig av antall brukere.

1. Kilder	HackerNews API · Guardian API · DEV.to · RSS-feeds
2. Cron (05:00 UTC)	GitHub Actions trigger daglig innhenting
3. Filtrering	Duplikatsjekk · lengde <300 ord · alder >7 dager
4. AI-prosessering	Gemini Flash: sammendrag · score · tags · vanskelighetsgrad
5. Database	Lagres én gang i Supabase articles-tabell
6. Personalisering	Database-query mot brukerpreferanser — ingen AI-kall
7. PWA-feed	Cloudflare Pages server personalisert feed til bruker
8. Ukentlig digest	GitHub Actions søndag · AI-oppsummering · Resend.com e-post

7. AI-integrasjon og innholdsstrategi

7.1 Gratis AI-APler (2026)

API	Gratis kvote	Bruksområde for Linspo
Gemini 2.5 Flash	1 500 req/dag	Primær: sammendrag og scoring av artikler
Groq (Llama 70B)	~30 RPM	Rask kategorisering og tagging
Cohere Embed 4	1 000 req/mnd	Embedding for semantisk søk (fremtid)
OpenRouter	Varierende	Fallback ved kvote-overskridelse

7.2 Gratis innholdskilder

- HackerNews (Algolia API): Gratis, ingen rate limit, perfekt for tech/AI-innhold.
- The Guardian API: 5 000 kall/dag, fulltekst, dekkende for design og kultur.
- DEV.to API: 30 req/30 sek, gratis, UX og webutvikling.
- RSS-feeds: Smashing Magazine, A List Apart, UX Collective, Nielsen Norman Group, The Verge.
- RSS er den sikreste kilden — ingen rate limits, ingen autentisering, ingen vilkår å bryte.

7.3 Kostnadsestimat for AI-kall

Brukere	AI-kall/dag	Kostnad/mnd	Total infra/mnd
0–100	50 artikler	Gratis (kvote)	\$0
100–1 000	50 artikler	Gratis (kvote)	\$0
1 000–5 000	100 artikler	~\$0,45	~\$1
5 000–10 000	200 artikler	~\$0,90	~\$34

Forutsetter at AI prosesserer artikler én gang (ikke per bruker), og at personalisering løses med databasespøringer.

8. Hosting og infrastruktur

8.1 Hosting — Cloudflare Pages vinner

Tre alternativer ble vurdert: Vercel, Netlify og Cloudflare Pages. Vercel er best for Next.js-utvikling, men gratis-planen forbyr kommersiell bruk og har begrenset cron (én gang/dag). Cloudflare Pages har ubegrenset båndbredde gratis — avgjørende for media-rikt innhold.

8.2 Database — Supabase

Supabase (PostgreSQL) gir 500 MB database, 50 000 MAU og innebygd autentisering på gratis-planen. Firebase er ikke anbefalt (NoSQL passer dårlig, kostnadene skalerer uforutsigbart). PocketBase er et godt alternativ for absolutt minimale kostnader, men krever at Joakim er komfortabel med server-administrasjon.

Kritisk: Supabase pauser automatisk etter 7 dagers inaktivitet på gratis-planen. Sett opp UptimeRobot (gratis) til å pinge appen hvert 5. minutt.

8.3 iOS i EU/EØS — den viktigste begrensningen

iOS 17.4 fjernet standalone PWA-støtte i EU under Digital Markets Act. Norge er i EØS og berørt. Norske iPhone-brukere kan ikke motta push-notifikasjoner fra Linspo. Løsning: Bruk e-postdigest (Resend.com) som primær notifikasjonskanal.

8.4 Cron-strategi for daglig innhenting

MVP: GitHub Actions med offentlig repo (gratis, ubegrenset). En daglig kjøring på 5 min = 150 min/mnd — godt innenfor 2 000 min gratis-grensen. GitHub Actions deaktiveres etter 60 dagers inaktivitet — sett opp UptimeRobot til å trigge cron-endepunktet direkte som backup.

9. Risiko, fallgruver og sjekkliste

Risiko	Sannsynl.	Konsekvens	Tiltak
Supabase-pause	Høy	Appen stopper	UptimeRobot-ping hvert 5. min
GitHub Actions inaktivitet	Middels	Ingen ny innhold	UptimeRobot trigger cron direkte
iOS push (EU/DMA)	Høy	Ingen push til norske iPhone brukere	Publiser digest som primærkanal
API-kvotetømt av bot	Middels	Ingen AI-prosessering	Rate limiting med Upstash Redis fra dag 1
GDPR-brudd	Lav, men alvorlig	Øster opp til 4 % av omsetning	Privacy policy + DPA med Supabase og Google
Over-engineering	Høy	Appen lanseres aldri	Start som monolittisk Next.js. Del opp kun ved konkret problem.
Service worker cache-problem	Middels	Brukere ser gammel versjon	Versjonshåndtering i Serwist + skipWaiting()

9.1 Hva Joakim kanskje ikke har tenkt på

- GDPR krever privacy policy og DPA med alle leverandører fra dag 1 — ikke noe du kan legge til etterpå.
- Supabase row-level security (RLS) bør aktiveres på alle tabeller fra starten. Vanskelig å retrofitte.
- Cron-endepunkter MÅ beskyttes med en CRON_SECRET miljøvariabel — ellers kan hvem som helst trigge det.
- Rate limiting er ikke valgfritt. Uten det kan én bruker eller bot tømme Gemini-kvoten din på minutter.
- Miljøvariabler skal aldri committes til Git. Bruk .env.local og .gitignore fra dag 1.
- Innholdskvalitet trenger filtre: duplikatsjekk (URL-hash), minimumslengde 300 ord, alder <7 dager.
- Ukentlig digest per bruker med AI koster ~\$4/mnd for 1 000 brukere — vurder å gruppere brukere.

10. Konklusjon og veien videre

Linspo har et klart, veldefinert og uokkupert mulighetsrom. Teknologien er tilgjengelig, gratis og innenfor rekkevidde for en motivert solo-utvikler. Det eneste som kan stoppe Linspo fra å bli bygget, er over-engineering.

10.1 Styrker som fundament

- Konseptet er validert: Morning Brew (digest), Duolingo (gamification) og Readwise (forankring) er alle suksessfulle i deler av det Linspo vil kombinere.
- Markedet åpner seg: Pocket stengte i 2025. Brukere leter etter alternativer akkurat nå.
- Teknologien er gratis frem til 1 000+ brukere — ingen kapital nødvendig for å starte.
- Joakims bakgrunn som UX-designer er en fordel som få konkurrenter har: det designmessige er gjennomtenkt fra dag 1.

10.2 Anbefalt neste steg

Steg 1	Les outline-planen (vedlagt) og bestem deg for MVP-scope.
Steg 2	Sett opp Supabase-prosjekt i EU-region (Frankfurt).
Steg 3	Initialiser Next.js 16 med TypeScript og Tailwind CSS v4.
Steg 4	Bygg innhentning fra HackerNews API + Gemini Flash-sammendrag.
Steg 5	Deploy til Cloudflare Pages og sett opp GitHub Actions cron.
Steg 6	Bruk appen selv i 2–4 uker. Samle feedback. Iterer.

Denne rapporten er grunnlaget. Outline og konseptplan følger som eget dokument.