

Abbreviations
~X_1 = Request(Header(~M_6613,~M_6614,~M_6615,~M_6616,~M_6617),~M_6606,CoAP_Option_OSCORE_Option_context(~M_6610,~M_6611,~M_6612),payload_from_ciphertext(~M_6609)) = Request(Header(CoAP_versionOne,CoAP_nonConfirm,CoAP_tokenLength(token_6076),CoAP_GETCode,messageID_6077),token_6076,CoAP_Option_OSCORE_Option_context(partial_iv_6073,IDir_6070,idcontext_6072),payload_from_ciphertext(enc_COSE_ciphertext(derive_key_context(MasterSecret_6071,IDir_6070,default_aead_algorithm,idcontext_6072),aead_nonce(IDir_6070,derive_common_iv_context(MasterSecret_6071,idcontext_6072,default_aead_algorithm),partial_iv_6073),(CoAP_POSTCode,payload_6078),AAD(encrypt0_context,encrypt0(oscore_version_one,default_aead_algorithm,IDir_6070,partial_iv_6073)))))
~X_2 = Request(Header(a_6062,a_6063,a_6064,a_6065,a_6066),a_6067,CoAP_Option_OSCORE_Option_context(~M_6610,~M_6611,~M_6113),payload_from_ciphertext(~M_6609)) = Request(Header(a_6062,a_6063,a_6064,a_6065,a_6066),a_6067,CoAP_Option_OSCORE_Option_context(partial_iv_6073,IDir_6070,idcontext_6072),payload_from_ciphertext(enc_COSE_ciphertext(derive_key_context(MasterSecret_6071,IDir_6070,default_aead_algorithm,idcontext_6072),aead_nonce(IDir_6070,derive_common_iv_context(MasterSecret_6071,idcontext_6072,default_aead_algorithm),partial_iv_6073),(CoAP_POSTCode,payload_6078),AAD(encrypt0_context,encrypt0(oscore_version_one,default_aead_algorithm,IDir_6070,partial_iv_6073)))))

