产品 · 设计 · 前端 · 验收

审计文档挖掘助手 · UI 界面规范

统一文字、组件与操作逻辑，保持功能完整和业务可追溯，把空间留给资料、原文与结果。

版本：1.1 | 整理日期：2026-10-18 | 用途：产品评审、界面设计、前端实施与验收

总原则：高频任务直达，低频功能收纳；文字清楚、操作常规，把主要空间留给资料和审计结果。

1. 适用范围与使用顺序

适用于资料管理、任务中心、模板管理及全部 11 项分析工具，包括添加资料、配置、运行、结果、原文核验、导出和权限相关界面。覆盖桌面及窄屏使用；屏幕界面的字号、布局与导出公文的排版分别管理。

本规范汇总已确认的设计决定，并为后续扩展建立统一基线。与早期方案存在冲突时，优先采用用户最新要求和本规范；功能与权限仍以核对过的原系统能力及后台授权为准。

文中的“必须”是验收要求，“建议”是默认设计值。规范要求与现有实现完成度分开记录，不以发布规范代替逐页验收。当前已验证范围及待整改项见第 17 节。

配套文件：验收清单、设计变量、可视化阅读版、图标规范、图标速查。

2. 信息与操作的优先级

层级	判断依据	展示方式	本系统中的应用
核心任务	当前页面要完成的主要目标	明确的主按钮、主要内容区	上传资料、执行分析、查看结果
高频辅助	经常使用、影响任务效率	直接可见的次按钮或搜索框	添加资料、文本检索、名称搜索
低频管理	偶尔使用，不应持续抢占注意力	更多菜单、行内省略号、详情	移动、重新解析、重命名、目录管理
背景说明	解释结构或能力，通常无需立即判断	详情、提示、按需展开	项目目录类型、完整权限说明、高级参数
异常状态	影响当前操作，需要立即知晓	简短状态、局部提示与恢复入口	只读、解析失败、缺少原文、部分失败

UI-01：每个独立任务区域原则上只有一个实心主按钮。 不把所有功能做成同等大小、同等颜色的按钮；页面级操作、所选资料操作、单行操作必须分清对象。

UI-02：操作栏空间不足时，优先收纳，不能以缩小文字或增加按钮行数换取容纳量。 表单字段、说明文字和正文可以正常换行；主命令栏与资料工具栏保持单行。极窄屏下保留任务主入口，其余进入菜单。

UI-03：同一区域不重复提供相同操作。 文本检索已直接可见时，不再在“更多”重复；上传记录进入“更多”后不在页头重复排列。导航与局部上下文入口可同时保留，但必须确有使用价值。

---

3. 字体、文字层级与可读性

3.1 字号基线

文字角色	字号	字重	行高	适用位置
页面标题	22px；允许 20–24px	600–650	1.4	资料管理、任务中心、模板管理
工具与弹窗标题	20px	600	1.4–1.5	工具名称、弹窗名称
区块标题	18px	600	1.5	本次资料、分析设置、结果区块
正文及主要操作	16px	400；强调 500–600	1.5–1.6	导航、文件名、配置字段、输入框、主要按钮
辅助信息	14px，下限 14px	400–500	1.6	表头、时间、大小、状态、路径说明、选择概况
原文阅读	16px	400	1.8–1.9	文档正文、检索上下文、核验内容

字体栈：微软雅黑 → 苹方 → Noto Sans CJK SC → Arial → 系统无衬线字体。中文正文不使用细字重或人为拉大字距；英文装饰性副标题不能挤压业务名称。

UI-04：所有业务可见文字不低于 14px，低分辨率规则不得覆盖成 9–12px。 不通过整体缩放、压缩行高或截图文字代替真实文本。状态栏中的辅助链接可使用 14px，但正文操作和表单保持 16px。

长文件名在列表中可省略，必须能通过悬停、键盘焦点或详情获取完整名称；原文、关键错误、金额单位和必须阅读的配置要求不能仅以省略号显示。

3.2 颜色与对比度

语义	规范色值	使用规则
页面背景	#F4F6F9	承托内容，避免大面积高饱和装饰

语义	规范色值	使用规则
内容背景	`#FFFFFF`	表格、原文、配置和弹窗
主文字	`#1E3046`	正文、重要标题
次文字	`#657589`	可读的辅助信息，不能再随意调浅
表头文字 / 背景	`#52657B` / `#F5F7FA`	结构清楚，表头不能比正文更难辨认
主色 / 主色浅背景	`#3269DB` / `#EEF4FF`	主要行动、选中、链接；不用于装饰全部组件
主色悬停	`#2458C2`	主操作的悬停反馈
分割线 / 控件边框	`#E6EBF1` / `#DCE3ED`	分隔区域；需要辨识的控件不能只依赖极浅线条
侧栏背景	`#172C40`	导航；文字与图标须在深色背景上保持可读
成功文字 / 背景	`#1D735B` / `#EAF7F2`	已完成、保存成功；不代表审计结论已确认
警示文字 / 背景	`#8A5A16` / `#FFF5E5`	待处理、缺少资料、需要补充
失败文字 / 背景	`#A33E3E` / `#FCEEEE`	操作失败、解析异常
危险操作文字	`#B34848`	删除、撤销授权等；配合明确动词和确认

成功、警示、失败三组文字色为本规范的收敛目标；现有代码的旧色值与整改记录见第 17 节，不能认为已自动替换。

UI-05：普通文本与背景的对比度至少 4.5:1。 本项目统一以这一值验收常见的 14–22px 文字，不把“标题加粗”当作默认放宽条件；状态不能仅凭颜色区分。该要求参考 W3C WCAG 2.2：文本对比度。

4. 间距、尺寸、形状与动效

项目	默认值	说明
基础间距	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32px	新增组件优先使用这组值；既有 9–10px 紧凑内距可按组件保留
同组控件间距	8px	密集行内图标可为 4px，但点击区域不能重叠
内容区间距	12–16px	依任务区分层，不靠大块空白制造层次
表单组间距	16–24px	标签与控件 6–8px；错误就近显示
常规文字按钮 / 输入框	高度至少 36px	视觉高度与点击区域一致，文字不裁切

项目	默认值	说明
行内图标点击区	默认 30×32px	目录树可为 25×28px；小图标不等于小点击区
图标画布	18–20px；辅助图标可为 16px	线宽约 1.6–1.8px，必须有清晰的实际笔画
圆角	轻量操作 4px、控件 8px、面板 9px、弹窗 10px	同一组件不可随页面任意变化
边框	1px	轻量省略号默认无边框，不做成大管理按钮
动效	120–180ms；复杂展开不超过 200ms	反馈服务于定位；支持减少动画设置

UI-06：图标可小而清楚，点击区必须足够。 本项目要求独立操作目标至少能容纳 24×24 CSS px，主要按钮使用 36px 高度；触屏可扩大透明点击区而不扩大视觉按钮。24px 基准参考 W3C WCAG 2.2：目标尺寸，不能把图标画布大小当作目标大小。

层级统一为：正文 → 吸顶表头 → 导航 → 下拉菜单 → 弹窗 → 即时反馈。浮层必须显示在裁切区域外，不能被表格或卡片截断；实现可沿用现有分层值，不要求为文档新增一套框架。

5. 全局布局与空间优先级

5.1 页面骨架

区域	职责	稳定规则
左侧全局菜单	在资料、任务、模板和工具间导航	可折叠、可展开；保留图标与当前项，偏好可记忆
页头 / 工具命令栏	告知当前位置，完成页面主任务	单行、紧凑；不放长介绍、欢迎区或重复导航
左侧资料区	组织目录或本次资料	支持独立滚动，不挤压正文；必要时收起
中间工作区	资料列表、预览、结果与来源	默认取得主要剩余空间；结果完成后聚焦结果
右侧辅助区	工具入口或本次配置	可收起、可恢复；技术参数按需展开

资料管理的页头为 40px，列表位置行为 42px，资料工具栏约 58px，不再设置独立选择/排序行；已选数量与取消选择合并到现有列表标题行，列表排序收进“更多”。工具页面命令栏以 56px 为桌面基线。数字用于统一组件，不能为了严格卡高度而裁切文字。

UI-07：内容多时让工作区滚动，不让页头不断长高。 表格表头、必要的主操作和弹窗底部操作保持可达。避免整页、表格、卡片同时形成方向相同且难辨认的多层滚动。

5.2 响应式与操作收纳

资料工具栏按**中间资料区实际可用宽度**适配，不能只判断浏览器宽度；菜单折叠、目录拉宽、工具区收起都应重新计算。

资料区可用宽度	主工具栏	收纳位置
≥640px	名称搜索 → 范围 → 筛选 → 文本检索 → 更多	更多放低频管理与视图操作
480–639px	名称搜索 → 筛选 → 文本检索 → 更多	浏览范围进入筛选面板
<480px	名称搜索 → 文本检索 → 更多	范围、状态、类型筛选进入更多

UI-08：移动入口，不丢配置。 收纳前后必须保留输入值、筛选、勾选、当前目录和任务；同一筛选字段只有一个有效实例。菜单中筛选已生效时，主入口须有状态提示，不能让用户误以为数据缺失。

UI-22：空间顺序固定为“公共空间 → 项目空间 → 个人空间”。 资料管理、添加资料、移动文件、上传记录筛选和本次资料分组统一采用该顺序；仅调整排列，不重置用户当前空间或更改资料归属。

表格允许内部横向滚动；不能造成整页横向溢出。窄屏可以隐藏次要元数据，但必须在详情中保留。文件名、关键状态和操作入口优先保留；金额、日期、单位等结果字段按具体审计任务确定优先级，不能机械隐藏。

6. 按钮、链接与“更多”

6.1 按钮层级

类型	外观	使用情形	不应这样使用
主按钮	实心主色	上传资料、执行分析、确认提交	同一任务区并列多个争抢注意力的主按钮
次按钮	中性边框	添加资料、导出、取消等辅助动作	为了醒目给所有按钮加重描边
强辅助按钮	浅主色	文本检索等高频入口	与最终提交混淆
文字链接	无大背景	打开、编辑、查看来源、取消选择	用模糊文字触发删除等高风险操作
图标按钮	小画布、合理点击区	下载、附件、行内省略号	用雷同图标表示不相干动作，或只在鼠标悬停后才可发现

类型	外观	使用情形	不应这样使用
危险操作	红色文字，放低优先级位置	删除、撤销授权	作为页面主色大按钮常驻

UI-09：动词必须带清楚的作用对象。 页面级“上传资料”、菜单内“移动所选资料”、行内“管理文件夹”，以及“取消选择”和“删除资料”含义不能混用。

6.2 更多菜单与行内省略号

独立的“按什么排序”状态行不保留。已选数量和取消选择放在现有标题行；列表排序作为低频设置进入“更多”，功能保留。

“更多”用于承载低频操作及空间不足时收纳的辅助操作，不是删除功能的理由，也不是把核心入口藏起来的理由。按 Ant Design Dropdown 的下拉组织方式，以及 IBM Carbon 表格规范 对表格、批量、行内操作的区分建立稳定分组。

资料管理菜单固定分组：

分组	内容	规则
查找与筛选	浏览范围、文档状态、文件类型、重置	仅在窄宽度下承接原筛选控件；不重复放文本检索
所选资料	移动、重新解析、删除	显示所选数量；没有适用对象时禁用并说明原因
目录与视图	列表排序、目录权限与说明、分析工具显隐、上传记录	不与批量文件操作混在同一无标题列表中

UI-10：低频目录管理使用轻量省略号。 圆点使用实心填充图形（fill=currentColor、stroke=none），不得使用空心圆圈或近零长度短线；图形必须实际可辨认，默认可见、颜色清楚；悬停和键盘焦点增强反馈，提示中包含目录名称。不得恢复成“管理”大按钮，不得通过极低透明度隐藏。

文件夹行使用“打开 + 省略号”；文件行使用“文件名打开原文 + 下载 + 附件 + 省略号”。窄屏收纳下载和附件时，详情必须保留对应操作。省略号只管理当前行，顶部“更多”中的批量项只处理勾选范围。

菜单点击打开，点击外部或 Esc 关闭，方向键可进入，关闭后焦点返回触发器。菜单限高、内部滚动，不越屏、不被卡片裁切。禁用项要有可读原因，不能让键盘用户只能依靠不可聚焦的禁用按钮读取提示。

7. 表格、选择范围与数据密度

UI-11：表格列服务当前任务。 资料列表固定名称、文档状态、所有者、上传时间和操作；大小、位置、最近查看等完整信息放详情。保留既有决定，不新增“设置显示列”。其他工具结果表按审计判断所需设计列，不能照搬资料表。

规则	具体要求
行高	资料表以约 60–68px 容纳文件名及一行辅助信息；结果表单行以 44–48px 为建议起点，允许内容自然增高
对齐	文件名和正文左对齐；金额等数值右对齐；单位放列名或值旁；同列精度一致
表头	明确、可读、必要时吸顶；排序方向可见；排序针对哪一范围必须准确
文件与文件夹	同一层可同时出现；目录优先排列；文件夹不能被误计为已选文件
当前页与全部	文案明确区分“本页”“所有页/全部结果”；总数来自真实范围，不把当前加载量当全量
跨页和跨目录	已选范围保留，可点击数量核对；筛选不静默清除勾选
选择反馈	勾选、部分选中、全选状态一致；取消选择不删除数据
批量动作	对象数量、权限和适用状态明确；只处理当前已选范围
无结果	显示“没有符合条件的资料”并可清除筛选，不能与空目录混为一谈

行内仅点击名称或明确入口打开内容，不把整行点击、勾选、双击、拖动混为同一个动作。复制字段、打开原文等行为不得改变本次分析范围。

8. 目录树、文件组织与拖动

UI-12：文件夹层级、当前目录和资料归属必须一致。 目录树负责定位，列表展示当前目录；面包屑可以返回上级，当前选中项清楚。长名称通过省略和详情处理，不能无限加宽目录挤压工作区。

目录管理入口在目录树和列表行中保持同一权限及行为。新建文件夹放在左侧目录区，创建下级可进入该目录菜单；不在右上角重复设置新建文件夹。

拖动排序严格保留原系统范围：

项目	规则
角色与空间	超级文件管理员；个人空间、公共空间
可排序对象	同一父目录下的文件夹，不含空间根节点

项目	规则
拖动反馈	六点手柄与前/后插入线；不能显示可放入子级的错误暗示
禁止行为	跨父目录、跨空间、拖入目录或改变层级；项目空间不扩展未支持的排序保存能力
保存后	文件路径、资料关联、当前目录、勾选与展开状态保持；刷新后顺序可恢复
替代操作	保留菜单同级上移/下移、手柄键盘操作

UI-13：拖动排序与“移动文件夹”是不同功能。 前者只改显示顺序；后者改变父级，使用独立入口与确认。生产接入继续沿用既有排序接口，提交完整同级后台 ID，不用显示名称或路径冒充 ID。

9. 表单、配置、提示词与模板

UI-14：配置默认给出可用起点，扩展能力按需展开。 常见审计任务使用默认方案；用户能修改本次要求，并保存可复用的个人模板。高级参数不与“执行分析”争夺首屏空间。

组件	规范
标签	标签常驻，不以 placeholder 代替；必填、单位、作用范围明确
输入框	16px，至少 36px 高；有值、清空、禁用、校验错误状态完整
下拉框	显示当前选择；选项不被容器裁切；搜索选项和自由输入能力按实际业务提供
长文本	提示词、审计关注点可展开或进入编辑器，保留输入，不在窄列里强行完整铺开
校验	在字段附近说明问题和修正方法；提交时定位到首个无效字段；不能只弹“参数错误”
高级参数	用业务能理解的名称、默认值和解释；纯后台信息放诊断详情，不进入正常操作流程
单位	金额、比例、阈值单位明确；空值不自动当作 0；切换单位不静默改变含义

系统模板默认只读，允许复制为个人模板；“修改本次要求”“保存为我的模板”“管理模板”是三个不同动作。取消编辑不污染原模板，保存与未保存状态清楚；切换方案影响已有字段时说明影响。

提示词、字段、检查项、停用词、专有词、归类规则、阈值和权重等，按现有工具能力可配置。配置入口、名称与版本/快照信息统一；未来新增工具通过共用结构接入，不把可变化的业务规则写死在页面布局中。

10. 分析工具的统一操作路径

UI-15：统一为“本次资料 → 本次配置 → 执行分析 → 核验结果 → 导出”。 左侧资料、右侧配置、中间内容的职责保持稳定；执行按钮位于工具命令栏右侧。“添加资料”在准备、历史结果、宽屏结果和运行相关场景中保持可达，并按原规则处理新分析与历史任务。

预览文件不改变执行范围；按钮附近可查看将处理的资料数量。未解析、不支持格式、无查看权限的文件必须解释处理方式，不能静默漏掉。已有任务引用和配置快照不随新编辑被覆盖。

工具	需要保留的特有能力	结果表达重点
信息提取	模板、字段编辑、字段校验、附件合并	字段表与来源原文，缺失值可辨认
词云分析	展示词数、停用词、专有词	词云与词频表联动，能看来源
主题归纳	基础提取与归纳两阶段配置	两阶段状态和结果分清
时间轴分析	分析要求、时间范围与来源	时间、事项、依据对应，日期不明确时不能伪造精度
风险点分析	模板关注点、遍历方式	输出待核验线索，关联依据和核验入口
会议纪要分析	常规、风险、问答子页及阶段依赖	议题、金额、人员与会议来源一致
合同分析	合同类型、检查模板、信息模板、附件	合同信息与条款检查分区，能核对正文和附件
招投标分析	项目、单位归组，多模式和模板	资料角色明确，待归组和不适用规则可解释
待摊费用	先提取约定，再输入计算基数	金额单位、基数、费率、公式和结果可复核
工程项目一致性	表头、映射、模板、阈值	评分、差异、源文件与源行对应
两表项目关联度	两个资料槽、字段、权重、锁定等	表一/表二不混淆，候选关系不当作已证实结论

工具可以保留适合业务的表格、时间线、词云或分栏阅读方式；统一的是范围、动作和状态，不把全部工具强行做成一张相同的表。

11. 任务、反馈与错误恢复

UI-16：界面状态必须对应真实处理状态。 上传、解析、分析是不同阶段；提交中不能当作执行完成，等待超时不能直接显示成功。生产联调沿用后台任务标识和状态，不要求为 UI 改动重建任务体系。

状态	用户应看见	可执行动作
未开始 / 无资料	下一步是什么、需要什么输入	添加资料、选择方案
校验不通过	具体字段或资料问题	修正、调整范围

状态	用户应看见	可执行动作
提交中	已接收操作，避免重复提交	等待；必要时查看状态
执行中	阶段、进度或已处理数量，进度未知时如实表达	查看任务；按原能力停止
部分完成	成功、失败、待处理数量及范围	查看成功结果、定位失败、重试适用项
待补充	等待用户输入什么，前一阶段成果保留	补充基数、映射或资料后继续
完成	本次结果、来源、配置和导出范围	核验、导出、开始新分析
失败 / 中断	原因、受影响范围、数据是否保留	重试、修正、返回历史

局部错误就近展示；轻量成功使用简短反馈，不阻断主流程；需要用户持续处理的问题不能只用短暂 Toast。错误文本按“发生什么 → 影响什么 → 如何恢复”组织，技术堆栈进入诊断，不直接呈现给审计用户。

删除资料、撤销授权、覆盖已有文件等有实质影响的动作保留确认，明确对象与范围。普通查看、展开、搜索和复制不增加确认。可撤销的动作优先给撤销入口，但必须符合后台能力。

12. 结果核验、原文与导出

UI-17：审计结果必须可解释、可追溯。 结果项尽量提供源文件、对应章节/页码/源行、原文内容和关联资料；位置未获得真实依据时，不伪造页码或精确定位。

核验入口应返回原结果上下文，保留筛选、选中项和滚动位置。快速切换原文时，迟到请求不能覆盖当前文件；无原文、解析未完成、下载失效分别说明并给恢复路径。

正文检索与名称搜索分开。多处命中可逐个定位，关键词高亮同时保留上下文；修改检索词后，明确旧结果需要重新执行。清空检索条件与清空资料范围分开。

导出前明确格式、对象和范围，使用完整结果或完整正文的入口不能只导出屏幕可见部分。导出时重查权限，部分失败说明遗漏项。开始新分析不能覆盖旧任务结果；引用、附件与源文件之间的关系保持可追溯。

13. 权限与敏感操作的界面表达

UI-18：查看、使用、修改和分配权限分别判断。 不把“能查看”当成“能修改”，不把“能管理资料”当成“能分配权限”，也不把项目根节点“不能直接上传”误标为整个目录只读。

项目、个人、公共空间遵守原有不同规则；引用目录、归档同步目录及系统结构节点不能通过统一 UI 被意外放开。文件上传者等原有例外按源码和后台规则保留，不以“统一风格”删除能力。

常态页头不堆放“项目目录”“查看权限”等标签。只读等影响当前操作的状态使用小锁及可读提示，完整原因进入“目录权限与说明”；不是只能用悬停才能读取。

未获授权的入口按原规则隐藏或禁用；禁用要能解释原因。打开页面时和提交时都检查权限，权限变化后刷新可用能力；前端隐藏不构成授权，生产授权由后台落实。

14. 弹窗、抽屉与层级返回

类型	使用条件	要求
小型确认	单个确认、删除等	对象、影响、取消和确认明确，不塞入长表单
编辑弹窗	提示词、字段、模板、映射	标题清楚、正文滚动、底部保存/取消保持可达
资料选择器	跨空间、目录和分页选材	范围暂存；取消回滚；确认后生效；可核对已选清单
宽型阅读区	文本检索、原文对照、完整结果	给阅读区足够空间，控制区紧凑、分栏可滚动
抽屉	查看详情、辅助配置	不遮断主任务；关闭返回原上下文

UI-19：避免连续叠加弹窗。 从附件或结果打开原文时可以分层返回，但必须保留原任务上下文；Esc 只关闭当前层。编辑存在未保存改动时，关闭按实际影响处理，不能误保存或静默丢失。

打开后焦点进入弹窗，键盘顺序合理，关闭返回触发点；焦点不落到被遮挡页面。底部动作按“取消 → 确认/保存”的常规方向排列，危险确认有明确危险文案。

15. 图标、状态标签与文案

UI-20：同一功能使用同一图标，不同语义不滥用同一个图标。 下载用向下箭头，上传用向上箭头，附件用回形针，权限用钥匙/锁，筛选用漏斗，正文检索用文档检索，时间轴与两表关联使用各自独立图形。省略号只表达“还有针对该对象的操作”。

15.1 常用图标图形与含义

图形	登记名	含义与边界
•••	`more`	三个实心圆点；当前对象的其他操作，不表示移动
⠿	`grip`	六个实心圆点；调整同级顺序，不改变层级
	`search`	按名称查找，不等同正文检索
	`fileSearch`	检索资料正文，保留独立醒目入口

图形	登记名	含义与边界
	`filter`	按状态和类型限制列表范围
	`paperclip`	附件关联，不表示普通文件上传
	`accessKey`	查看权限与访问说明，不直接扩大权限
	`folderPlus`	在当前目录创建文件夹，不表示选择目录

全部图标的真实图形、11 项工具映射、登记名及 SVG 文件见 图标规范与图标表、离线图标速查 和 图标注册表。实心点阵是省略号与拖动手柄的特定样式，其他业务图标继续采用统一线性风格。

15.2 图标颜色与业务文案

工具图标可使用适度不同的低饱和语义色，提高识别；工具名称始终可见，不以彩色图标代替文字。标签只表达会影响当前判断的状态，不把技术类型、权限解释和普通元数据都堆到标题栏。

统一术语：资料管理、本次资料、添加资料、文本检索、执行分析、查看原文、更多、取消选择、删除资料。金额明确“元/万元”，时间格式一致，空值使用“— / 未识别”等明确含义，不能自动解释成 0。

面向用户的业务界面不出现“演示、虚构、原型、示例”等评审标识；技术实现边界记录在交付说明中。错误不能只写“失败”“无权限”，成功不能夸大为“审计确认无问题”。

---

16. 实施与扩展约束

UI-21：先复用既有能力，再统一表达。 页面、按钮或菜单调整不改变接口传参、目录父子关系、任务范围或权限模型。正式接入使用已有 ID 与接口；没有后台回执不能显示保存完成。

设计变量统一管理：字号、颜色、间距、圆角、点击区、工具栏高度、收纳阈值、动效等见 03-设计变量.json。该文件是规范交付，不是已自动接入的运行时配置；后续开发按现有框架映射，避免增加重复覆盖层。

新增工具复用资料选择、配置编辑、状态反馈、来源核验、导出和历史记录组件。每个新工具应声明适用资料、配置字段、阶段、校验、输出和权限要求，允许业务内容变化，保持操作方式一致。

未经明确的业务变化，不新增权限开关、显示列设置、重复新建入口或额外流程确认。界面修改需核对原代码、功能清单和典型用户路径，不能以删入口换取简洁。

17. 已有证据、差异与后续验收

17.1 现有验证记录

范围	现有证据	说明
资料栏收纳与单行	布局检查	五种窗口宽度，勾选/未勾选共十组；工具栏高度均为 58px
字体检查	字号检查	既有 42 个页面状态检查记录；本次整理未替代后续增量复核
资料管理功能	回归结果	14 组既有回归，核对资料操作等能力
文本检索与权限	回归结果	10 组既有回归，覆盖检索、导出、授权等
目录拖动	排序检查	9 组既有检查，含权限、同级约束和刷新

这些记录证明对应范围的检查结果，不表示已完成正式后台联调、所有屏幕阅读器适配或全系统无障碍认证。

17.2 本次规范核对发现的差异

项目	当前证据	规范处理
成功标签	`#20806C` / `#EAF7F2`，计算约 4.37:1	规范收敛为 `#1D735B`，约 5.22:1
警示标签	`#A97826` / `#FFF5E5`，约 3.60:1	规范收敛为 `#8A5A16`，约 5.47:1
失败标签	`#C05C5C` / `#FCEEEE`，约 3.78:1	规范收敛为 `#A33E3E`，约 5.61:1
历史“按钮可换行”说明	与最新资料工具栏规则存在冲突	已限定为表单/正文正常换行，主操作栏使用收纳
独立选择/排序行	原状态行占用 42px	已选信息移入标题行，排序保留在更多，释放核心资料区
空心省略号	原图形为描边圆圈	改为三个实心圆点，与六点拖动手柄区分
低频管理使用文字按钮	已被最新方案撤回	规范明确使用清晰、轻量的省略号
全工具操作栏与禁用原因可访问性	当前已有部分检查，未完成统一专项	按验收清单逐页检查，不能仅从资料页推断

上述色值对比度为不透明前景/背景的公式计算，数值显示做了四舍五入，是否达标使用原始值判断；未覆盖透明度、覆盖样式与实际渲染的全部组合。本次整理未修改业务页面色值，状态色是后续样式收敛项。

正式验收按 02-界面验收清单.md 逐项记录证据。涉及权限、资料范围、原文来源、导出范围和数据损失的缺陷优先修复；文字不可读、关键按钮越屏或不可达也属于阻断问题。

18. 规范维护与参考依据


新增或修改规则时记录：业务原因、影响页面、是否改变操作入口、是否涉及原能力、验证范围。先更新共享规则和组件，再更新具体页面；不可让各工具各自定义按钮和字号。

外部参考仅用于成熟交互及可访问性原则，具体业务规则采用已核对的审计系统能力：

- Ant Design：Dropdown：多项操作与下拉菜单。
- IBM Carbon：Data table guidelines：表格工具栏、批量操作与行内入口。
- W3C：Contrast (Minimum)：普通文本对比度。
- W3C：Target Size (Minimum)：可点击目标尺寸。

本地业务依据：最新操作布局、字体规则、文本检索与权限、目录拖动排序、十一项工具逐页设计。

当前资料管理界面对照



桌面：核心检索直达，低频管理分组进入更多

此图用于对照当前布局与操作层级，不代替字号、颜色、权限及功能验收。