v1.3 · 已合并最新交互规则

UI与交互规范

资料管理、提取模板、11项分析工具，以及配置、执行、核验和导出的统一规则。

审计文档挖掘助手 · UI 界面规范

版本：1.3 | 核对日期：2026-10-19 | 用途：产品评审、界面设计、前端实施与验收

总原则：高频任务直达，低频功能收纳；文字清楚、操作常规，把主要空间留给资料和审计结果。

1. 适用范围与使用顺序

适用于资料管理、任务中心、提取模板及全部 11 项分析工具，包括添加资料、配置、运行、结果、原文核验、导出和权限相关界面。覆盖桌面及窄屏使用；屏幕界面的字号、布局与导出公文的排版分别管理。

本规范已合并08–15号补充中的有效规则，作为本轮统一基线。执行顺序：用户最新明确要求 → 本主规范及设计变量/验收清单 → 各工具业务核对说明。08–15号文档保留追溯，不再作为互相竞争的独立规范；旧PDF与截图仅代表其历史版本。功能和权限以核对过的原系统能力及后台授权为准。

文中的“必须”是验收要求，“建议”是默认设计值。规范要求与现有实现完成度分开记录，不以发布规范代替逐页验收。当前已验证范围及待整改项见第 17 节。

配套文件：验收清单、设计变量、可视化阅读版、图标规范、图标速查。

2. 信息与操作的优先级

层级	判断依据	展示方式	本系统中的应用
核心任务	当前页面要完成的主要目标	明确的主按钮、主要内容区	上传、开始提取/开始分析、查看结果
高频辅助	经常使用、影响任务效率	直接可见的次按钮或搜索框	添加资料、名称搜索、当前结果筛选
按需使用	不应持续占用核心区域	更多菜单、行内省略号、详情	文本检索、上传记录、移动、重新解析、目录管理
背景说明	解释结构或能力，通常无需立即判断	详情、提示、按需展开	项目目录类型、完整权限说明、高级参数

层级	判断依据	展示方式	本系统中的应用
异常状态	影响当前操作，需要立即知晓	简短状态、局部提示与恢复入口	只读、解析失败、缺少原文、部分失败

UI-01：每个独立任务区域原则上只有一个实心主按钮。 不把所有功能做成同等大小、同等颜色的按钮；页面级操作、所选资料操作、单行操作必须分清对象。

UI-02：操作栏空间不足时，优先收纳，不能以缩小文字或增加按钮行数换取容纳量。 表单字段、说明文字和正文可以正常换行；主命令栏与资料工具栏保持单行。极窄屏下保留任务主入口，其余进入菜单。

UI-03：同一区域不重复提供相同操作。 资料管理的文本检索仅在“更多”第一项；上传记录同样进入更多，不在操作栏重复排列。导航与局部上下文入口可同时保留，但必须确有使用价值。资料管理不设置任务中心按钮，工具页面可保留局部任务入口。

3. 字体、文字层级与可读性

3.1 字号基线

文字角色	字号	字重	行高	适用位置
独立页面标题	22px；允许20–24px	600–650	1.4	任务中心等确需独立标题的页面；资料管理和提取模板不增加标题行
工具名称	18px	600	1.4	一行紧凑业务操作栏
弹窗标题	20px	600	1.4–1.5	编辑、上传、核验弹窗
区块标题	普通内容18px；密集面板16px	600	1.5	本次资料、配置面板、结果分组
正文及主要操作	16px	400；强调500–600	1.5–1.6	导航、文件名、配置字段、输入框、主要按钮
辅助信息	14px，下限 14px	400–500	1.6	表头、时间、大小、状态、路径说明、选择概况
原文阅读	16px	400	1.8–1.9	文档正文、检索上下文、核验内容

字体栈：微软雅黑 → 苹方 → Noto Sans CJK SC → Arial → 系统无衬线字体。中文正文不使用细字重或人为拉大字距；英文装饰性副标题不能挤压业务名称。

UI-04：所有业务可见文字不低于 14px，低分辨率规则不得覆盖成 9–12px。 不通过整体缩放、压缩行高或截图文字代替真实文本。状态栏中的辅助链接可使用 14px，但正文操作和表单保持 16px。

长文件名在列表中可省略，必须能通过悬停、键盘焦点或详情获取完整名称；原文、关键错误、金额单位和必须阅读的配置要求不能仅以省略号显示。

3.2 颜色与对比度

语义	规范色值	使用规则
页面背景	`#F4F6F9`	承托内容，避免大面积高饱和装饰
内容背景	`#FFFFFF`	表格、原文、配置和弹窗
主文字	`#1E3046`	正文、重要标题
次文字	`#596B80`	可读的辅助信息，不能再随意调浅
表头文字 / 背景	`#52657B` / `#F5F7FA`	结构清楚，表头不能比正文更难辨认
主色 / 主色浅背景	`#3269DB` / `#EEF4FF`	主要行动、选中、链接；不用于装饰全部组件
主色悬停	`#2458C2`	主操作的悬停反馈
分割线 / 控件边框	`#E6EBF1` / `#DCE3ED`	分隔区域；需要辨识的控件不能只依赖极浅线条
侧栏背景	`#172C40`	导航；文字与图标须在深色背景上保持可读
成功文字 / 背景	`#1D735B` / `#EAF7F2`	已完成、保存成功；不代表审计结论已确认
警示文字 / 背景	`#8A5A16` / `#FFF5E5`	待处理、缺少资料、需要补充
失败文字 / 背景	`#A33E3E` / `#FCEEEE`	操作失败、解析异常
危险操作文字	`#B34848`	删除、撤销授权等；配合明确动词和确认

成功、警示、失败三组文字色已应用到共用状态标签；实际计算样式与整改记录见第17节。该结论不扩展到任意自定义图表和上传原件。

UI-05：普通文本与背景的对比度至少 4.5:1。 本项目统一以这一值验收常见的 14–22px 文字，不把“标题加粗”当作默认放宽条件；状态不能仅凭颜色区分。该要求参考 W3C WCAG 2.2：文本对比度。

4. 间距、尺寸、形状与动效

项目	默认值	说明
基础间距	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32px	新增组件优先使用这组值；既有 9–10px 紧凑内距可按组件保留
同组控件间距	8px	密集行内图标可为 4px，但点击区域不能重叠
内容区间距	12–16px	依任务区分层，不靠大块空白制造层次
表单组间距	16–24px	标签与控件 6–8px；错误就近显示
常规文字按钮 / 输入框	高度至少 36px	视觉高度与点击区域一致，文字不裁切
行内图标点击区	默认 30×32px	目录树可为 25×28px；小图标不等于小点击区
图标画布	18–20px；辅助图标可为 16px	线宽约 1.6–1.8px，必须有清晰的实际笔画
圆角	轻量操作 4px、控件 8px、面板 9px、弹窗 10px	同一组件不可随页面任意变化
边框	1px	轻量省略号默认无边框，不做成大管理按钮
动效	120–180ms；复杂展开不超过 200ms	反馈服务于定位；支持减少动画设置

UI-06：图标可小而清楚，点击区必须足够。 本项目要求独立操作目标至少能容纳 24×24 CSS px，主要按钮使用 36px 高度；触屏可扩大透明点击区而不扩大视觉按钮。24px 基准参考 W3C WCAG 2.2：目标尺寸，不能把图标画布大小当作目标大小。

层级统一为：正文 → 吸顶表头 → 导航 → 下拉菜单 → 弹窗 → 即时反馈。浮层必须显示在裁切区域外，不能被表格或卡片截断；实现可沿用现有分层值，不要求为文档新增一套框架。

5. 全局布局与空间优先级

5.1 页面骨架

区域	职责	稳定规则
左侧全局菜单	在资料、任务、模板和工具间导航	可折叠、可展开；保留图标与当前项，偏好可记忆
页头 / 工具命令栏	告知当前位置，完成页面主任务	单行、紧凑；不放长介绍、欢迎区或重复导航
左侧资料区	组织目录或本次资料	支持独立滚动，不挤压正文；必要时收起

区域	职责	稳定规则
中间工作区	资料列表、预览、结果与来源	默认取得主要剩余空间；结果完成后聚焦结果
右侧辅助区	工具入口或本次配置	可收起、可恢复；技术参数按需展开

资料管理取消独立页头与位置行，当前位置、文件名搜索、上传下拉与更多合并为约58px的一条操作栏。文本检索放在更多第一项；已选数量与取消选择并入既有分页栏，文件列表排序移除，左侧目录拖动保留，不新增状态或排序行。工具页面命令栏以56px为桌面基线，低矮桌面窗口可为50px，手机宽度保持54px单行。数字用于统一组件，不能为了严格卡高度而裁切文字。

UI-07：内容多时让工作区滚动，不让页头不断长高。 表格表头、必要的主操作和弹窗底部操作保持可达。避免整页、表格、卡片同时形成方向相同且难辨认的多层滚动。

5.2 响应式与操作收纳

资料工具栏按**中间资料区实际可用宽度**适配，不能只判断浏览器宽度；菜单折叠、目录拉宽、工具区收起都应重新计算。

资料区可用宽度	主工具栏	收纳位置
≥900px	当前路径 → 名称搜索 → 范围 → 筛选 → 上传 → 更多	文本检索位于更多第一项
720–899px	当前路径 → 名称搜索 → 筛选 → 上传 → 更多	浏览范围进入筛选面板；文本检索在更多
<720px	当前路径 → 名称搜索 → 上传 → 更多	范围、状态、类型筛选和文本检索进入更多

UI-08：移动入口，不丢配置。 收纳前后必须保留输入值、筛选、勾选、当前目录和任务；同一筛选字段只有一个有效实例。菜单中筛选已生效时，主入口须有状态提示，不能让用户误以为数据缺失。

UI-22：空间顺序固定为“公共空间 → 项目空间 → 个人空间”。 资料管理、添加资料、移动文件、上传记录筛选和本次资料分组统一采用该顺序；仅调整排列，不重置用户当前空间或更改资料归属。

表格允许内部横向滚动；不能造成整页横向溢出。窄屏可以隐藏次要元数据，但必须在详情中保留。文件名、关键状态和操作入口优先保留；金额、日期、单位等结果字段按具体审计任务确定优先级，不能机械隐藏。

6. 按钮、链接与“更多”

6.1 按钮层级

类型	外观	使用情形	不应这样使用
主按钮	实心主色	上传资料、执行分析、确认提交	同一任务区并列多个争抢注意力的主按钮
次按钮	中性边框	添加资料、导出、取消等辅助动作	为了醒目给所有按钮加重描边
强辅助按钮	浅主色	文本检索等高频入口	与最终提交混淆
文字链接	无大背景	打开、编辑、查看来源、取消选择	用模糊文字触发删除等高风险操作
图标按钮	小画布、合理点击区	下载、附件、行内省略号	用雷同图标表示不相干动作，或只在鼠标悬停后才可发现
危险操作	红色文字，放低优先级位置	删除、撤销授权	作为页面主色大按钮常驻

UI-09：动词必须带清楚的作用对象。 页面级“上传资料”、菜单内“移动所选资料”、行内“管理文件夹”，以及“取消选择”和“删除资料”含义不能混用。

6.2 更多菜单与行内省略号

独立的“按什么排序”状态行不保留。已选数量和取消选择放在现有分页栏；文件列表排序按最新要求移除，左侧目录同级拖动保留。

“更多”用于承载低频操作及空间不足时收纳的辅助操作，不是删除功能的理由，也不是把核心入口藏起来的理由。按 Ant Design Dropdown 的下拉组织方式，以及 IBM Carbon 表格规范 对表格、批量、行内操作的区分建立稳定分组。

资料管理菜单固定分组：

分组	内容	规则
检索与记录	文本检索、上传记录	文本检索在首项，上传记录不重复
查找与筛选	浏览范围、文档状态、文件类型、重置	仅在窄宽度下承接原筛选控件；不重复放文本检索
所选资料	移动、重新解析、删除	显示所选数量；没有适用对象时禁用并说明原因

分组	内容	规则
目录与视图	目录权限与说明、分析工具显隐	不与批量文件操作混在同一无标题列表中

UI-10：低频目录管理使用轻量省略号。 圆点使用实心填充图形（fill=currentColor、stroke=none），不得使用空心圆圈或近零长度短线；图形必须实际可辨认，默认可见、颜色清楚；悬停和键盘焦点增强反馈，提示中包含目录名称。不得恢复成“管理”大按钮，不得通过极低透明度隐藏。

文件夹行使用“打开 + 省略号”；文件行使用“文件名打开原文 + 下载 + 附件 + 省略号”。窄屏收纳下载和附件时，详情必须保留对应操作。省略号只管理当前行，顶部“更多”中的批量项只处理勾选范围。

菜单点击打开，点击外部或 Esc 关闭，方向键可进入，关闭后焦点返回触发器。菜单限高、内部滚动，不越屏、不被卡片裁切。禁用项要有可读原因，不能让键盘用户只能依靠不可聚焦的禁用按钮读取提示。

7. 表格、选择范围与数据密度

UI-11：表格列服务当前任务。 资料列表固定名称、文档状态、所有者、位置、上传时间和操作；大小、最近查看等完整信息放详情。保留既有决定，不新增“设置显示列”。位置列显示空间与文件夹完整路径，窄屏仍保留，长路径省略并提供完整提示；必要业务列在表格内部横向滚动。工具的本次资料清单在窄工作区可将位置并入文件名下方，必须明确标注“位置”，不能与资料管理固定列规则混淆。其他工具结果表按审计判断所需设计列，不能照搬资料表。

规则	具体要求
行高	资料表以约 60–68px 容纳文件名及一行辅助信息；结果表单行以 44–48px 为建议起点，允许内容自然增高
对齐	文件名和正文左对齐；金额等数值右对齐；单位放列名或值旁；同列精度一致
表头	明确、可读、必要时吸顶；资料列表无排序控件；其他业务结果确需排序时明确方向与范围
文件与文件夹	同一层可同时出现；目录优先排列；文件夹不能被误计为已选文件
当前页与全部	文案明确区分“本页”“所有页/全部结果”；总数来自真实范围，不把当前加载量当全量
跨页和跨目录	已选范围保留，可点击数量核对；筛选不静默清除勾选
选择反馈	勾选、部分选中、全选状态一致；取消选择不删除数据
批量动作	对象数量、权限和适用状态明确；只处理当前已选范围

规则	具体要求
无结果	显示“没有符合条件的资料”并可清除筛选，不能与空目录混为一谈

资料选择弹窗沿用资料管理的“本页/全部页”选择规则：全部页遵循当前目录、名称与子文件夹范围，文件夹不计为文件；明确半选、其他范围已选，并允许仅保留本页或取消本范围。分页和确认操作保持可达，取消不改原资料，选表仍为单选。

行内仅点击名称或明确入口打开内容，不把整行点击、勾选、双击、拖动混为同一个动作。复制字段、打开原文等行为不得改变本次分析范围。

---

8. 目录树、文件组织与拖动

UI-12：文件夹层级、当前目录和资料归属必须一致。 目录树负责定位，列表展示当前目录；当前位置使用可返回上级的路径，不恢复嵌入框架的全局面包屑栏，当前选中项清楚。长名称通过省略和详情处理，不能无限加宽目录挤压工作区。

目录管理入口在目录树和列表行中保持同一权限及行为。新建文件夹仅通过有权限的目录省略号菜单创建下级；空间根级确需创建时使用空间管理菜单。不保留左目录底部常驻“新建文件夹”，右上也不重复设置。

拖动排序严格保留原系统范围：

项目	规则
角色与空间	超级文件管理员；个人空间、公共空间
可排序对象	同一父目录下的文件夹，不含空间根节点
拖动反馈	六点手柄与前/后插入线；不能显示可放入子级的错误暗示
禁止行为	跨父目录、跨空间、拖入目录或改变层级；项目空间不扩展未支持的排序保存能力
保存后	文件路径、资料关联、当前目录、勾选与展开状态保持；刷新后顺序可恢复
替代操作	保留菜单同级上移/下移、手柄键盘操作

UI-13：拖动排序与“移动文件夹”是不同功能。 前者只改显示顺序；后者改变父级，使用独立入口与确认。生产接入继续沿用既有排序接口，提交完整同级后台 ID，不用显示名称或路径冒充 ID。

上传文件夹沿用原流程：选择目录 → 同名目录合并提示 → 类型筛选 → 重名处理 → 上传解析。类型可勾选，默认排除压缩、可执行、临时和系统文件，支持仅创建目录。保留原路径、多级目录及同层文件，按完整相对路径判重；提交前重查子目录与覆盖权限。目录API或拖入的目录条目可保留空子目录，兼容输入框未返回的空目录不能伪造。正式接入沿用原接口、100MB上限、上传会话和分片恢复逻辑。

嵌入框架时以子页面可用视口为准。资料区域必须设置可收缩的最小高度、独立滚动和稳定分页，不能因表格默认最小高度把页面撑出屏幕；窄屏分析工具按需侧向展开，不挤占资料高度。

目录查找和表单中文输入遵守输入法组合生命周期：候选编辑期间不得重建输入节点或执行查询/提交，选词完成后更新一次；回车选词不等同于回车提交。资料管理、资料选择和工具目录保持同一规则。

---

9. 表单、配置、提示词与模板

UI-14：默认配置与误操作风险匹配，扩展能力按需展开。 常见审计任务可提供默认方案；信息提取的新配置默认不选模板、不预填字段，用户明确选模板或自行添加字段后才能开始。已编辑草稿和历史任务不自动清空。用户能修改本次要求，并保存可复用的个人模板。高级参数不与“执行分析”争夺首屏空间。

组件	规范
标签	标签常驻，不以 placeholder 代替；必填、单位、作用范围明确
输入框	16px，至少 36px 高；有值、清空、禁用、校验错误状态完整
下拉框	显示当前选择；选项不被容器裁切；搜索选项和自由输入能力按实际业务提供
长文本	提示词、审计关注点可展开或进入编辑器，保留输入，不在窄列里强行完整铺开
校验	在字段附近说明问题和修正方法；提交时定位到首个无效字段；不能只弹“参数错误”
高级参数	用业务能理解的名称、默认值和解释；纯后台信息放诊断详情，不进入正常操作流程
单位	金额、比例、阈值单位明确；空值不自动当作 0；切换单位不静默改变含义

提取模板定位于信息提取的字段定义；其他工具的提示词和分析方案在各自配置区管理，不能把全部方案混入提取模板。系统模板按权限只读，允许复制为个人模板；“修改本次要求”“另存个人副本”“管理提取模板”是三个不同动作。取消编辑不污染原模板，保存与未保存状态清楚；切换方案影响已有字段时说明影响。

提示词、字段、检查项、停用词、用户新词、归类规则、阈值和权重等，按现有工具能力可配置。配置入口、名称与版本/快照信息统一；未来新增工具通过共用结构接入，不把可变化的业务规则写死在页面布局中。

---

10. 分析工具的统一操作路径

UI-15：统一为“本次资料 → 本次配置 → 执行分析 → 核验结果 → 导出”。 左侧资料、右侧配置、中间内容的职责保持稳定；执行按钮位于工具命令栏右侧。“添加资料”在准备、历史结果、宽屏结果和运行相关场景中保持可达，并按原规则处理新分析与历史任务。

信息提取默认入口进入准备页，采用“Step 1 添加资料—Step 2 核对原文—Step 3 配置提取字段”三栏。默认入口与历史任务结果区分，不能因上次看过结果而收起配置区；历史使用明确任务地址，刷新和前进/后退保持对应任务，未提交草稿单独保留。左右资料/字段栏等宽（桌面各368px，1200px以内各320px），中间原文弹性。左侧仅保留逐份移除，不再提供批量移除；点击文件只切换预览，移除不删除资料库原件。每份文件旁仅提供附件、移除两个图标（32px点击区、18px图标），悬停与无障碍名称明确含义，已有附件使用浅蓝底提示；历史任务仅查看关联快照。准备页不重复显示“解析完成”，文件名单行截断并悬停展示全名，以约42px紧凑行承载大量文件，异常或执行状态仍可说明。Step 1标题与添加资料按钮合为一行，不另设重复添加按钮行。提示只说明“可跨目录选择，仅添加解析完成的资料”，不把核对原文、关联附件暗示为必做步骤；底部统一说明全部已选资料参与提取。右侧不再重复提供提取模板管理超链接，管理从系统菜单进入；“另存为个人模板”位于模板选择区的次要操作，字段区只保留带加号的标准“添加字段”按钮；字段为空时保存和开始均禁用，显示如何选择模板或添加字段。另存只填写名称、个人分类与描述，完整保存当前字段及口径，不覆盖原模板。中间默认打开真实原始文件，支持切换解析内容和放大对照；右侧直接编辑字段名称和提取说明，输入时不重载原件。修改即时保存为本次副本，列表全部字段参与提取；模板替换前确认，历史配置只读。模板导入、导出和删除统一进入独立提取模板管理，工具中不重复设置管理菜单。附件合并、分段参数放入“附件与提取设置”；关联附件窗口同时提供“提取时包含附件内容”开关，明示影响本次全部资料，未开启时仅提取主文件。原文区标题、文件名、翻页各保留紧凑单行，路径可悬停查看。添加资料弹窗去掉与现有选择重叠的“加入目录”，通过本级/含子文件夹和本页/全部页明确范围。选择资料只允许解析完成且有提取权限的文件，禁选状态保留可见并解释原因；本页、全部页及确认时统一重查。附件选择按原源码仅从已添加文件和已打开文件夹列表取候选，排除自身和已关联项；多选、搜索、取消暂存、确认追加均可操作，不覆盖原关联或改变主文件范围。工具附件关联独立于目录编辑权限，明确禁止关联、无提取权限或历史任务均只读；不提升目录权限。900px以内通过资料/原文/字段面板切换适配，1024×480保留原文与字段独立滚动，不缩小字号。

预览文件不改变执行范围；按钮附近可查看将处理的资料数量。未解析、不支持格式、无查看权限的文件必须解释处理方式，不能静默漏掉。已有任务引用和配置快照不随新编辑被覆盖。

工具	需要保留的特有能力	结果表达重点
信息提取	模板、字段编辑、字段校验、附件合并	字段表与来源原文，缺失值可辨认
词云分析	展示词数、停用词、专有词	词云与词频表联动，能看来源
主题归纳	基础提取与归纳两阶段配置	两阶段状态和结果分清
时间轴分析	分析要求、时间范围与来源	时间、事项、依据对应，日期不明确时不能伪造精度
风险点分析	模板关注点、遍历方式	输出待核验线索，关联依据和核验入口
会议纪要分析	常规、风险、问答子页及阶段依赖	议题、金额、人员与会议来源一致
合同分析	合同类型、检查模板、信息模板、附件	合同信息与条款检查分区，能核对正文和附件

工具	需要保留的特有能力	结果表达重点
招投标分析	项目、单位归组，多模式和模板	资料角色明确，待归组和不适用规则可解释
待摊费用	先提取约定，再输入计算基数	金额单位、基数、费率、公式和结果可复核
工程项目一致性	表头、映射、模板、阈值	评分、差异、源文件与源行对应
两表项目关联度	两个资料槽、字段、权重、锁定等	表一/表二不混淆，候选关系不当作已证实结论

工具可以保留适合业务的表格、时间线、词云或分栏阅读方式；统一的是范围、动作和状态，不把全部工具强行做成一张相同的表。

10.1 最新工具交互要求

- 信息提取：原件与可编辑字段同屏；字段增删/调序、字段说明可选；本次全部资料共用配置；附件合并默认关闭。缺失、证据和置信度分别处理，未返回不得补造准确率。
- 词云：停用词/用户新词可查询、分页、增改删及导入；预检冲突后可逐行/批量忽略或覆盖，保存词库才生效。10–500为展示词数；选择文件后频次随范围重算；词语可查看来源与定位，下次停用不改本次结果。
- 会议纪要：常规分析/风险分析/深度问答；会议/议题/清单视图及全部议题清单；参会与列席人员、万元、扩展字段保留。风险报告七部分不遗漏；常规和风险提示词独立。JSON/Excel导入导出保留金额0、字段、来源及快照。问答Enter发送、Shift+Enter换行，输入法组词不误发。
- 风险点：按层级编辑风险点、检查说明与选用状态；byRisk/byFile均覆盖全部本次范围。按风险点/文件归组；匹配线索、未匹配、资料不足分开；等级仅显示原结果提供的值。
- 时间轴：事项日期来自正文，未知日期独立分组，不能用上传日期补填；日期范围、早晚顺序、分组/逐项展开及来源可操作。
- 主题归纳：基础提取和归纳两阶段独立配置；归纳失败保留基础信息，仅重试失败阶段。
- 共用：结果默认收起配置，按需查看只读快照；搜索/切视图不重新执行。双栏核验左原件、右结果或解析正文，关闭返回原上下文；导出明确全部/筛选/所选/指定文件等适用范围。

10.2 资料、模板与工具的范围区别

场景	选择/操作含义	固定边界
资料管理列表	表头“本页”，选满后可选择当前范围全部页；底栏查看已选清单	不把文件夹计作文件，不清掉其他空间已选
已选资料清单	可多选批量移除，显示位置和解析状态	仅取消勾选，不删除原文件

场景	选择/操作含义	固定边界
工具本次资料	查找/预览不变执行范围；管理模式多选移出可撤销	已执行任务添加资料在确认选择时复制新建，不覆盖旧任务
提取模板	左系统/个人多级分类，右路径/搜索/新建/更多及表格	列表直接显示使用模板、复制模板、导出配置；省略号仅保留有权编辑/删除。名称与字段数进入详情，替换字段先确认，不自动提取
上传与上传记录	文件/文件夹并列选择；文件夹筛选包含名称、相对路径和数量；记录为全宽列表	上传、解析分别表达；并发、识别重试和管理员队列功能保留权限

11. 任务、反馈与错误恢复

UI-16：界面状态必须对应真实处理状态。 上传、解析、分析是不同阶段；提交中不能当作执行完成，等待超时不能直接显示成功。生产联调沿用后台任务标识和状态，不要求为 UI 改动重建任务体系。

状态	用户应看见	可执行动作
未开始 / 无资料	下一步是什么、需要什么输入	添加资料、选择方案
校验不通过	具体字段或资料问题	修正、调整范围
提交中	已接收操作，避免重复提交	等待；必要时查看状态
执行中	阶段、进度或已处理数量，进度未知时如实表达	查看任务；按原能力停止
部分完成	成功、失败、待处理数量及范围	查看成功结果、定位失败、重试适用项
待补充	等待用户输入什么，前一阶段成果保留	补充基数、映射或资料后继续
完成	本次结果、来源、配置和导出范围	核验、导出、开始新分析
失败 / 中断	原因、受影响范围、数据是否保留	重试、修正、返回历史

局部错误就近展示；轻量成功使用简短反馈，不阻断主流程；需要用户持续处理的问题不能只用短暂 Toast。错误文本按“发生什么 → 影响什么 → 如何恢复”组织，技术堆栈进入诊断，不直接呈现给审计用户。

删除资料、撤销授权、覆盖已有文件等有实质影响的动作保留确认，明确对象与范围。普通查看、展开、搜索和复制不增加确认。可撤销的动作优先给撤销入口，但必须符合后台能力。

11.1 任务中心的业务表达

任务中心跟踪各工具AI分析及结果，不与上传/OCR记录混淆。紧凑标题与过滤栏，固定分类、表头和分页，表格内部滚动。过滤支持名称/备注、工具、状态，低频日期/任务类型进入筛选。列表固定任务名称、工具/范围、分析状态/进度、结果及后续操作、创建时间和操作。正文16px，辅助14px，1024×480保留核心列表。

“查看结果”进入对应工具专属工作区；任务信息单独展示进度原因、资料范围与只读配置。行内三点收纳任务信息、备注、终止/删除记录，主结果入口不折叠。返回任务中心保留当前过滤、页码、勾选与滚动。未知业务类型只显示任务信息，不能猜测打开另一工具；招投标与待摊费用虽共享type10，必须依业务类型区分。

结果摘要使用各工具实际返回的业务单位：提取资料/字段、词语/词次、会议/议题、主题/基础信息、事项/日期未知、检查项/线索、项目关系/关联候选、计费约定/费用。文件分析数量与结果行数、风险数量不同，不相互推算。“分析完成”指AI返回结果，不代表审计问题已确认，不新增未经后台支持的人工审核状态。

排队、运行、部分完成、失败、待填写基数、已终止分别表达。进度已知才显示百分比，未知显示待更新；阶段进度与整体进度不能混用。主题归纳失败保留基础信息，只重试归纳阶段；待摊费用第一阶段完成引导填写基数。终止保留已返回结果，删除记录不删除原资料；原失败重试能力继续从对应工具使用。

合并导出支持同一工具至少两项任务跨页勾选，字段不同时取并集，不限制为信息提取或字段完全相同。保留Excel/SQL、三用途及中英字段映射、分文件、有效期、独立导出任务和ZIP下载。运行中任务提交前提示等待完成；部分完成仅导出已有结果，明确遗漏范围。合并/提交/下载均核对权限，原分析快照保留。正式后台链接刷新、重试和30天文件保留仍沿用原服务能力。

---

12. 结果核验、原文与导出

UI-17：审计结果必须可解释、可追溯。 结果项尽量提供源文件、对应章节/页码/源行、原文内容和关联资料；位置未获得真实依据时，不伪造页码或精确定位。

核验入口应返回原结果上下文，保留筛选、选中项和滚动位置。快速切换原文时，迟到请求不能覆盖当前文件；无原文、解析未完成、下载失效分别说明并给恢复路径。

正文检索与名称搜索分开。多处命中可逐个定位，关键词高亮同时保留上下文；修改检索词后，明确旧结果需要重新执行。清空检索条件与清空资料范围分开。

导出前明确格式、对象和范围，使用完整结果或完整正文的入口不能只导出屏幕可见部分。导出时重查权限，部分失败说明遗漏项。开始新分析不能覆盖旧任务结果；引用、附件与源文件之间的关系保持可追溯。

13. 权限与敏感操作的界面表达

UI-18：查看、使用、修改和分配权限分别判断。 不把“能查看”当成“能修改”，不把“能管理资料”当成“能分配权限”，也不把项目根节点“不能直接上传”误标为整个目录只读。

项目、个人、公共空间遵守原有不同规则；引用目录、归档同步目录及系统结构节点不能通过统一 UI 被意外放开。文件上传者等原有例外按源码和后台规则保留，不以“统一风格”删除能力。

常态页头不堆放“项目目录”“查看权限”等标签。资料管理“当前位置”后不显示锁图标；只读等实际限制在相关操作和“目录权限与说明”中以文字说明，不能仅依赖悬停。移除装饰图标不改变权限判断。

未获授权的入口按原规则隐藏或禁用；禁用要能解释原因。打开页面时和提交时都检查权限，权限变化后刷新可用能力；前端隐藏不构成授权，生产授权由后台落实。

14. 弹窗、抽屉与层级返回

类型	使用条件	要求
小型确认	单个确认、删除等	对象、影响、取消和确认明确，不塞入长表单
编辑弹窗	提示词、字段、模板、映射	标题清楚、正文滚动、底部保存/取消保持可达
资料选择器	跨空间、目录和分页选材	范围暂存；取消回滚；确认后生效；可核对已选清单
宽型阅读区	文本检索、原文对照、完整结果	给阅读区足够空间，控制区紧凑、分栏可滚动
抽屉	查看详情、辅助配置	不遮断主任务；关闭返回原上下文

UI-19：避免连续叠加弹窗。 从附件或结果打开原文时可以分层返回，但必须保留原任务上下文；Esc 只关闭当前层。编辑存在未保存改动时，关闭按实际影响处理，不能误保存或静默丢失。

打开后焦点进入弹窗，键盘顺序合理，关闭返回触发点；焦点不落到被遮挡页面。底部动作按“取消 → 确认/保存”的常规方向排列，危险确认有明确危险文案。

15. 图标、状态标签与文案

UI-20：同一功能使用同一图标，不同语义不滥用同一个图标。 下载用向下箭头，上传用向上箭头，附件用回形针，权限用钥匙/锁，筛选用漏斗，正文检索用文档检索，时间轴与两表关联使用各自独立图形。省略号只表达“还有针对该对象的操作”。

15.1 常用图标图形与含义

图形	登记名	含义与边界
	`more`	三个实心圆点；当前对象的其他操作，不表示移动
	`grip`	六个实心圆点；调整同级顺序，不改变层级
	`search`	按名称查找，不等同正文检索
	`fileSearch`	检索资料正文，保留独立醒目入口
	`filter`	按状态和类型限制列表范围
	`paperclip`	附件关联，不表示普通文件上传
	`accessKey`	查看权限与访问说明，不直接扩大权限
	`folderPlus`	在当前目录创建文件夹，不表示选择目录

全部图标的真实图形、11 项工具映射、登记名及 SVG 文件见 图标规范与图标表、离线图标速查 和 图标注册表。实心点阵是省略号与拖动手柄的特定样式，其他业务图标继续采用统一线性风格。

15.2 图标颜色与业务文案

工具图标可使用适度不同的低饱和语义色，提高识别；工具名称始终可见，不以彩色图标代替文字。标签只表达会影响当前判断的状态，不把技术类型、权限解释和普通元数据都堆到标题栏。

统一术语：资料管理、提取模板、本次资料、添加资料、上传、文本检索、开始提取/开始分析、核对原文、更多、取消选择、移出本次分析、删除资料。保留专项业务名称如“提取计费约定”，不为文字统一抹平阶段差异。金额明确“元/万元”，时间格式一致，空值使用“— / 未提取到”等明确含义，不能自动解释成0。“解析完成”“分析完成”“需核验”分别指文件处理、任务执行和审计判断，不用孤立的“完成/待处理”计数。取消独立“未关联原文”状态，实际缺原件时仍应如实反馈。

面向用户的业务界面不出现“演示、虚构、原型、示例”等评审标识；技术实现边界记录在交付说明中。错误不能只写“失败”“无权限”，成功不能夸大为“审计确认无问题”。

---

16. 实施与扩展约束

UI-21：先复用既有能力，再统一表达。 页面、按钮或菜单调整不改变接口传参、目录父子关系、任务范围或权限模型。正式接入使用已有 ID 与接口；没有后台回执不能显示保存完成。

设计变量统一管理：字号、颜色、间距、圆角、点击区、工具栏高度、收纳阈值、动效等见 03-设计变量.json。该文件是规范交付，不是已自动接入的运行时配置；后续开发按现有框架映射，避免增加重复覆

盖层。

新增工具复用资料选择、配置编辑、状态反馈、来源核验、导出和历史记录组件。每个新工具应声明适用资料、配置字段、阶段、校验、输出和权限要求，允许业务内容变化，保持操作方式一致。

未经明确的业务变化，不新增权限开关、显示列设置、重复新建入口或额外流程确认。界面修改需核对原代码、功能清单和典型用户路径，不能以删入口换取简洁。

---

17. 已有证据、差异与后续验收

17.1 现有验证记录

范围	现有证据	说明
资料栏收纳与单行	布局检查	五种窗口宽度，勾选/未勾选共十组；工具栏高度均为 58px
字体检查	字号检查	既有 42 个页面状态检查记录；本次整理未替代后续增量复核
资料管理功能	回归结果	14 组既有回归，核对资料操作等能力
文本检索与权限	回归结果	10 组既有回归，覆盖检索、导出、授权等
文件夹上传	上传检查	13组，包含真实目录输入、层级、重名、权限与工具内入口
嵌入与低矮窗口	布局检查	12个视口状态及1个真实iframe框架场景
目录拖动	排序检查	9 组既有检查，含权限、同级约束和刷新

这些记录证明对应范围的检查结果，不表示已完成正式后台联调、所有屏幕阅读器适配或全系统无障碍认证。

17.2 2026-10-19核对结果

发现的问题	本轮处理	验证范围
主文档/变量仍要求文本检索直达、列表排序进入更多	主规范、变量、清单与阅读版统一：文本检索仅在更多首项；资料列表排序移除	文档静态一致性检查
目录底部新建、位置锁、标题字号及术语保留旧描述	与最新确认合并，提取模板与其他工具分析方案分开	文档检查及页面抽查
新工作区文件类型文字退回11px	共用覆盖层恢复14px并扩大标识框	14页面×3尺寸
手机主按钮14px/34px、部分工具操作栏多行	主按钮16px且≥36px；实际节点移入更多，主操作保留最右；恢复宽度后还原	11工具准备/结果、缩放与键盘操作

发现的问题	本轮处理	验证范围
成功/警示/失败标签和新面板辅助字偏浅	应用规范色；不再将这三种标签色记为待采用	实际计算样式及颜色对比度
更新后仅有增补文档，阅读版/PDF与变量没有同步	同步生成v1.3主规范、HTML、PDF、变量、验收记录和压缩包	交付物一致性与离线检查

运行实现为 `ui-conformance.css/js`，用于字号、颜色、操作栏收纳和键盘菜单，不修改原业务资料范围、配置、服务或权限。详细核对记录见 16-UI交互规范核对记录.md。

本轮测得的共用颜色对不代表全系统所有透明叠加、图表、用户上传原件和自定义内容均通过对比度认证。正式后台回执、防重复提交、服务端授权、真实目录展开、OCR与精确坐标仍需正式工程联调。不得用本地前端通过替代这些验收。

正式验收按 02-界面验收清单.md 逐项记录证据。涉及权限、资料范围、原文来源、导出范围和数据损失的缺陷优先修复；文字不可读、关键按钮越屏或不可达也属于阻断问题。

---

18. 规范维护与参考依据

新增或修改规则时记录：业务原因、影响页面、是否改变操作入口、是否涉及原能力、验证范围。先更新共享规则和组件，再更新具体页面；不可让各工具各自定义按钮和字号。

外部参考仅用于成熟交互及可访问性原则，具体业务规则采用已核对的审计系统能力：

- Ant Design：Dropdown：多项操作与下拉菜单。
- IBM Carbon：Data table guidelines：表格工具栏、批量操作与行内入口。
- W3C：Contrast (Minimum)：普通文本对比度。
- W3C：Target Size (Minimum)：可点击目标尺寸。

本地业务依据：最新操作布局、字体规则、文本检索与权限、目录拖动排序、十一项工具逐页设计。

当前页面证据

最新资料管理、模板、提取及分析工作区截图和检查结果见第17节链接与本轮核对记录。历史截图保留在assets目录作追溯，不再作为v1.3布局的有效说明。

其他十项工具与信息提取对齐（2026-10-19）

准备页面统一为三栏，左右等宽：Step 1 添加资料、Step 2 核对原文、Step 3 使用业务含义明确的配置名称。正文及输入16px、辅助说明不低于14px，操作栏不超过56px；1024×480保留三栏，窄屏按步骤切

换。添加入口与左栏标题合并，不重复放置中间资料表格；左侧文件单行显示，关联附件与移出采用含义明确的图标。查找和预览均不改变执行范围，移出只取消本次选择，并提供撤销。

资料选择区分“本页”与“全部页”，后者遵循当前目录、是否含子目录及检索条件。仅解析完成、类型受支持且具有分析权限的资料可选，提交时再次校验；表槽维持各自单选。原件和解析文本可切换、可展开双栏核对，编辑右侧配置时保持当前原件页码和滚动位置。

各工具保留独立业务逻辑：词云的本次词表及个人词库；会议的常规分析、风险报告和问答；风险点的层级、勾选与遍历顺序；主题的两阶段要求及失败阶段重试；时间轴的事项日期与未知日期分组；合同的类别、规则、自动分析及附件合并；待摊费用的约定提取、基数输入与费用计算；工程项目的重复/主子项目独立字段和评分配置；招投标的项目、单位、文件角色及三种分析内容；两表关联的双表业务名称、字段映射、硬规则、评分、四项锁定和比较上限。不得为了统一布局而合并这些业务步骤或改写请求参数。

其他工具的“分析方案”保存自身业务参数，与信息提取的字段模板分开。删除通往提取模板管理的错误链接；阶段提示词仍独立编辑，另存个人方案、配置导出和完整配置查看继续可达。

默认工具地址进入可编辑准备页；回看结果使用明确任务地址。历史资料、配置与结果只读保留，停止任务也不得直接修改快照。返回普通工具入口恢复未提交配置；复制新建后再修改。项目归组和双表选择同样作为独立草稿保留。

UI交互规范核对记录

日期：2026-10-19。规范版本v1.3；检查对象为当前交互工程及既有规范/增补，不替代正式业务系统验收。

核对结论

本轮识别并修正规范内部口径冲突和共用界面偏差。主规范、设计变量、清单、阅读版、PDF与图标登记统一为v1.3，08–15号增补保留追溯并标明主规范优先。原始前端代码及后端接口未修改。

差异与修正

项目	核对发现	修正与执行口径
文本检索	变量仍列常驻入口	资料管理仅更多首项；不重复按钮
列表排序	JSON仍指向更多	资料列表排序移除；左目录同级拖动保留原权限
新建文件夹	旧说明仍像常驻底部入口	目录/空间权限菜单创建，取消左底部及右上常驻新建

项目	核对发现	修正与执行口径
位置与任务入口	旧说明保留锁提示/任务中心	资料页当前位置不附锁、无任务中心按钮；上传统一叫“上传”
布局	独立选择行/标题行的描述残留	位置与操作同一行；已选统计在既有分页底栏；无全局面包屑
模板	通用模板术语混淆	提取模板只管信息提取字段；其他工具方案和提示词在各工具配置
字号	新资料标识回退为11px，手机主按钮14px	业务辅助≥14px，主按钮16px且≥36px；工具18px，弹窗20px，密集面板16px
工具操作栏	部分手机状态换成多行	保留主操作最右；次要控件原节点按实际空间移入更多，缩放恢复，不复制DOM
图标	添加与复制都用加号	添加用plus，复制新建用copy，更多仍为实心三点
色彩	三种标签及新面板辅助字偏浅	共用标签采用规范色；辅助字#596B80；词云保持不同色相并提高文字可读性
可阅读交付	增补已更新，但主文档/PDF未完整合并	v1.3同步主文档、变量、清单、HTML、PDF及压缩包

上述字号是本项目面向审计桌面业务的设计基线，不表述为全国政务屏幕界面的法定统一字号；导出公文按其独立模板管理。

实际验证范围

范围	状态数/路径	结果
资料管理、任务中心、提取模板及11工具准备页	1366×768、1024×480、390×600，共42状态	可见业务文字≥14px；主命令16px且≥36px；命令单行；无整页横向溢出
11工具结果阶段	1024×480、390×600，共22状态	上述共性规则通过；工具自身业务呈现保留
工具更多菜单	真实控件移入/恢复、反复伸缩、原任务ID不变、任务中心/配置可达	无重复按钮；方向键进入、Esc关闭返回触发器；浮层未越屏
信息提取	字段、模板、附件、执行/重试/停止、证据、导出、跨页选择	本轮回归通过
五项分析工具	词库/会议报告与问答/风险点/时间轴/主题；原文与导出	本轮回归通过

范围	状态数/路径	结果
提取模板	多级分类、36字段、编辑/应用/导入导出、权限与四尺寸	本轮回归通过
资料管理嵌入布局	12视口状态及1个实际iframe	本轮回归通过

自动化证据：界面核对、信息提取、分析工具、提取模板、嵌入布局。脚本 `tests/browser_ui_conformance.py` 可复查本轮共性规则；正式清单仍保留逐项记录位，不因发布规范全部勾选通过。

共用颜色实测

取浏览器最终计算样式并按相对亮度计算，未使用截图肉眼估值。

对象	实际前景	实际背景	对比度	结果
解析完成	`rgb(29, 115, 91)`	`rgb(234, 247, 242)`	5.22:1	通过
需核验	`rgb(138, 90, 22)`	`rgb(255, 245, 229)`	5.47:1	通过
解析失败	`rgb(163, 62, 62)`	`rgb(252, 238, 238)`	5.61:1	通过
辅助说明	`rgb(89, 107, 128)`	`rgba(0, 0, 0, 0)`	5.47:1	通过
开始分析	`rgb(255, 255, 255)`	`rgb(50, 105, 219)`	5.02:1	通过

透明辅助字背景按白色承托计算；只证明列出的共用组合，不代表所有渐变、图表、叠层或上传原件均通过无障碍认证。禁用控件单独按禁用语义处理。

待正式工程联调与专项验收

- 服务端权限、真实文件夹全选与排除项、上传/OCR、真实任务回执及重试、真正后台持续执行、精确原件坐标，应在原工程接入后验收。
- 自定义图表/原件/任意主题颜色、全量屏幕阅读器、所有快捷键与200%文字缩放，仍须专项检查；不以本轮64个状态推断全系统认证。
- 本地执行为浏览器规则驱动。当前检查证明界面和配置流转，不证明模型提取、语义聚类或审计结论正确。

交付入口

主规范、验收清单、设计变量、离线阅读版、PDF、图标规范。

信息提取准备页复核（2026-10-19）

对照 `OcrViewer.vue` 和本会话原界面截图，调整为“左侧待提取资料—中间原始文件—右侧模板与字段”。取消中央重复清单和默认遮挡字段的文件弹窗，原件与字段可同时核对；字段直接编辑，原件在输入时不重载。模板的导出、导入、删除集中到提取模板管理。

保留资料选择和文件夹上传、批量移除及撤销、附件关联和合并、分段参数、立即/后台执行、停止/重试、证据核验、四格式结果导出及历史只读配置。列表全部字段进入后端请求，仍沿用原 fields/mode/merge_attachments/chunk_size/overlap 契约。

四尺寸（1440×900、1366×768、1024×480、390×600）检查保留16px字段输入，当时1024×480原文可视区313px、字段滚动区211px（最新尺寸见后文）；窄屏采用资料/原文/字段面板切换。原件缺失、权限变化不以解析文本替代原件。已验证真实PDF/Word/Excel/文本及双栏对照。验证和截图见原型 `review/extract-focus-checks.json`、`review/extract-focus-*.png`；源功能说明见 `信息提取-原功能核对与接入说明.md`。

字段与资料范围交互简化

取消右侧字段勾选，列表全部字段参与提取；“另存个人模板”常驻字段工具栏，简洁弹窗保存字段/说明及个人分类，并校验名称和权限。左侧加宽到与右侧等宽，补充清楚的资料用途、文件级移除和批量移除，明确预览不改变执行范围、移除不删除原件。最新截图为 `extract-scope-template-1440.png`、`extract-scope-template-1024.png`、`extract-personal-template-save.png`；本段优先于本页旧版勾选稿记录。

资料选择范围与中文输入

共用资料选择器补齐表头“本页”、当前查询范围全部页、半选与跨范围保留；混排目录不当文件，取消不改原范围，选表保持单选。修复中文输入法被逐字刷新打断的问题，在业务事件之前保护组合输入并在选词完成后提交。已使用Chromium实际IME编辑引擎验证目录/名称/工具及模板分类，补充浏览器事件顺序和分页选择测试，证据见 `review/picker-range-ime-checks.json`。

2026-10-19 信息提取与模板操作复核

- 信息提取继续按“添加资料—查看原文—调整字段—开始提取—核验结果”组织；左右栏等宽，原件与字段同屏，模板选择不自动执行，另存个人模板保持直接可见。
- 字段名称缺失或重复：提示关闭后回到首个有误字段，便于直接改正；历史任务清除准备阶段批量移除的勾选状态，避免把只读资料快照误认成可修改范围。
- 模板列表直接提供“使用模板、复制模板、导出配置”，不折入省略号；点击名称或字段数查看详情，省略号只保留有权编辑/删除。复制窗口明确为“复制为个人模板”，原模板保留。
- 浏览器回归覆盖完整提取流程、36字段模板复制、配置文件内容、系统与个人权限，以及1440×900、1366×768、1024×480、390×600四种尺寸。验证前端交互和原请求契约，不替代正式服务联调。

2026-10-19 信息提取新人操作再次简化

三栏采用“选择提取资料—核对原文—设置提取内容”；取消信息提取批量移除，每份已选文件直接提供关联附件与逐份移除。附件窗口显示合并开关及适用范围，原关联、解除和历史快照保留。添加资料弹窗取消重复且绕过搜索的“加入目录”，继续提供本页/全部页和本级/子文件夹范围。原文区压缩标题、文件名单行与PDF翻页缩放工具栏；保持14px辅助、16px正文与独立滚动。

2026-10-19 Step操作、附件选择与仅解析完成

三栏显示 Step 1 添加资料 / Step 2 核对原文 / Step 3 配置提取字段；左标题与添加按钮合并。恢复原附件候选、搜索、多选及确认追加流程，不把公共资料的目录编辑权与工具关联能力混用；显式禁止关联与历史快照仍只读。选择资料仅解析完成可选，非完成状态展示禁选与说明，本页/全部页/确认统一校验。新增浏览器回归覆盖状态变化、公共资料关联但不增加目录权限、取消与重复、候选范围、四尺寸步骤与关联窗口。

2026-10-19 大量文件清单与提示精简

关联附件和移除改为图标，约42px单行文件项，悬停可辨识操作和完整文件名；准备阶段不显示重复的解析完成状态，异常/历史执行状态仍保留。右侧模板管理链接移除，独立菜单与另存个人模板保留。资料提示仅强调跨目录选择、解析就绪及已选范围，不要求用户预览或关联附件。浏览器复核关联、撤销、只读状态及四尺寸布局。

2026-10-19 模板默认与任务中心复核

信息提取新配置不默认选择模板或字段；用户明确选择或自定义后开始。另存个人模板置于模板选择区次要操作，“添加字段”为标准描边按钮；保留历史和已改草稿。四尺寸验证与迁移覆盖见原型 `review/extract-template-choice-checks.json`。低矮窗口字段滚动区182px，不以缩小字体换空间。

任务中心对照原Index、各结果Viewer、业务类型解析、进度工具及合并导出源代码重做。列表压缩大统计卡，按工具展示返回成果和后续动作，11工具仍进各自结果页；任务信息与结果分开。补齐排队、主题归纳失败、待填基数、终止及结果为空的准确表达；未知进度不补数字。合并导出恢复为同工具、多字段并集、字段映射和独立导出任务，保留Excel/SQL/ZIP及来源，检查下载权限。

四尺寸含1024×480、390×600无整页溢出；1024×480列表可视区244px，表头/分页固定，菜单和信息弹窗未越屏。行为验证见 `review/task-center-checks.json`，源码对照及正式接口边界见原型 `任务中心-原功能核对与接入说明.md`。本地流程不证明正式后台AI执行、任务跨浏览器共享或数据库方言兼容。

2026-10-19 信息提取默认入口恢复

已复现并修复默认菜单/地址沿用历史taskId的问题：恢复三栏准备页，模板默认不选；历史结果仅在明确任务地址回看，保留刷新与前进/后退；准备草稿独立保留，资料管理带入文件不带入历史只读状态。证据见原型 `review/extract-entry-checks.json` 及 `extract-default-restored-*.png`。

十项工具准备页对齐补充

核对原前端的公共侧栏、附件组件、批量提交以及各工具视图和配置面板，保留现有业务配置及结果处理器。检查范围增加：十项工具三栏准备页、PDF/Word/Excel原件、解析文本切换、本页/全部页与类型/权限限制、资料移出撤销、附件关联、招投标归组和双表参数。历史回看与未提交草稿分离，信息提取入口回归另行验证。浏览器交互证据见工程 review/tool-workspaces-checks.json；核心结果与异常流程另见 analysis-workflow-checks.json、analysis-edge-checks.json 和 task-center-checks.json。正式后台的逐文件二次执行、服务端鉴权和模型结果需按原服务联调，前端检查不能替代这些验收。

本轮界面对照



信息提取：Step 1 添加资料、Step 2 核对原文、Step 3 配置提取字段，1024×480工作区



任务中心：工具成果、分析阶段与独立结果入口，1024×480



会议纪要分析：1024×480工作区



词云分析：窄屏操作栏与配置