

	Died (N=1614)	Survived (N=4407)	Overall (N=6021)
Age overall (years)			
Median [Min, Max]	68.0 [18.0, 91.0]	64.0 [18.0, 91.0]	65.0 [18.0, 91.0]
Age by group (years)			
18 - 44	124 (7.7%)	608 (13.8%)	732 (12.2%)
45 - 64	545 (33.8%)	1,600 (36.3%)	2,145 (35.6%)
65 - 74	420 (26.0%)	988 (22.4%)	1,408 (23.4%)
75 - 84	359 (22.2%)	779 (17.7%)	1,138 (18.9%)
85 and higher	166 (10.3%)	432 (9.8%)	598 (9.9%)
Sex			
Female	776 (48.1%)	2,147 (48.7%)	2,923 (48.5%)
Race Group			
Asian	31 (1.9%)	89 (2.0%)	120 (2.0%)
Black	187 (11.6%)	486 (11.0%)	673 (11.2%)
Hispanic	46 (2.9%)	183 (4.2%)	229 (3.8%)
Other	96 (5.9%)	268 (6.1%)	364 (6.0%)
White	1,254 (77.7%)	3,381 (76.7%)	4,635 (77.0%)
Year of Admission			
2014	769 (47.6%)	2,092 (47.5%)	2,861 (47.5%)
2015	845 (52.4%)	2,315 (52.5%)	3,160 (52.5%)
SOFA			
Median [Min, Max]	8.00 [0, 21.0]	5.00 [0, 19.0]	6.00 [0, 21.0]
SOFA Ranges			
0 - 3	186 (11.5%)	1,229 (27.9%)	1,415 (23.5%)
4 - 6	386 (23.9%)	1,522 (34.5%)	1,908 (31.7%)
7 - 10	581 (36.0%)	1,233 (28.0%)	1,814 (30.1%)
11 and above	461 (28.6%)	421 (9.6%)	882 (14.6%)

	Died (N=1614)	Survived (N=4407)	Overall (N=6021)
Charlson Comorbidity Index (CCI)			
Median [Min, Max]	5.00 [0, 17.0]	4.00 [0, 18.0]	4.00 [0, 18.0]
CCI Ranges			
0 - 3	531 (32.9%)	1,993 (45.2%)	2,524 (41.9%)
4 - 6	647 (40.1%)	1,630 (37.0%)	2,277 (37.8%)
7 - 10	348 (21.6%)	678 (15.4%)	1,026 (17.0%)
11 and above	88 (5.5%)	106 (2.4%)	194 (3.2%)
Cirrhosis			
Cirrhosis present	171 (10.6%)	239 (5.4%)	410 (6.8%)
Congestive Heart Failure (CHF)			
CHF present	409 (25.3%)	961 (21.8%)	1,370 (22.8%)
CKD			
Present	242 (15.0%)	475 (10.8%)	717 (11.9%)
Lactate Day 1 (mmol/L)			
Median [Min, Max]	4.70 [0.400, 29.5]	3.10 [0.300, 27.1]	3.40 [0.300, 29.5]
Lactate Day 2 (mmol/L)			
Median [Min, Max]	3.00 [0.400, 29.6]	1.50 [0.200, 28.0]	1.77 [0.200, 29.6]
No. Measurements of Lactate in Day 1			
Median [Min, Max]	3.00 [1.00, 18.0]	3.00 [1.00, 25.0]	3.00 [1.00, 25.0]
No. Measurements of Lactate in Day 2			
Median [Min, Max]	1.00 [1.00, 12.0]	1.00 [1.00, 14.0]	1.00 [1.00, 14.0]
Minimum Hemoglobin (entire stay) (g/dL)			
Median [Min, Max]	9.90 [2.50, 15.6]	10.2 [4.40, 17.4]	10.2 [2.50, 17.4]
Length of stay (days)			
Median [Min, Max]	5.35 [1.04, 754]	9.83 [1.15, 281]	8.68 [1.04, 754]

	Died (N=1614)	Survived (N=4407)	Overall (N=6021)
Mechanical Ventilation			
Received	1,292 (80.0%)	2,347 (53.3%)	3,639 (60.4%)
Renal Replacement Therapy			
Received	384 (23.8%)	518 (11.8%)	902 (15.0%)
Time elapsed until start of RRT (hours)			
Median [Min, Max]	79.9 [-21.7, 2280]	81.4 [-58.2, 1640]	80.4 [-58.2, 2280]
Vasopressor(s)			
Received	1,405 (87.1%)	2,774 (62.9%)	4,179 (69.4%)
Blood Transfusion (during the entire stay)			
Received	435 (27.0%)	836 (19.0%)	1,271 (21.1%)
Volume of Blood received (day 1) (mL)			
Median [Min, Max]	684 [280, 7500]	600 [0, 7200]	628 [0, 7500]
Volume of Blood received (day 2) (mL)			
Median [Min, Max]	600 [0, 5520]	369 [3.00, 2630]	445 [0, 5520]
Fluids (entire stay)			
Received	269 (16.7%)	558 (12.7%)	827 (13.7%)
Volume of Fluids received (day 1) (mL)			
Median [Min, Max]	1450 [0, 9260]	1790 [0, 13500]	1690 [0, 13500]
Volume of Fluids received (day 2) (mL)			
Median [Min, Max]	1060 [1.17, 7460]	1290 [0, 11500]	1210 [0, 11500]