

讀寫檔案

- **25-1:如何把資料永久存入檔案**


StreamReader 讀取檔案.....	25-1
StreamWriter 寫入檔案.....	25-2
FileStream 的 FileMode	25-4
常用的檔案存取類別.....	25-5

Module 25

StreamReader讀取檔案

- 讀寫檔案需要用到System.IO命名空間下的類別，須注意參考。
- 使用StreamReader類別可以讀取指定路徑的檔案資料。

```
private void btnRead_Click(object sender, EventArgs e)
{
    StreamReader strRead = new StreamReader("安平之光.txt", Encoding.Default);
    txtReadWirte.Text = strRead.ReadToEnd();
    strRead.Close();
}
```




StreamWriter寫入檔案-1

- 使用StreamWriter類別可以將資料寫入指定路徑的檔案。

```
private void btnWrite_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FileStream fs = new FileStream(@"..\..\暗流.txt", FileMode.Create);
    StreamWriter strWrite = new StreamWriter( fs, Encoding.Default );
    strWrite.Write(txtReadWirte.Text);
    strWrite.Close();
    fs.Close();
}
```

StreamWriter寫入檔案-2

- 使用StreamWriter類別可以將資料寫入指定路徑的檔案。



FileStream的FileMode

- **FileStream**類別用來建立檔案串流，載入檔案時必須定義**FileMode**，確定操作模式。

```
FileStream fs = new FileStream(@"..\..\暗流.txt", FileMode.Create);
```

- **FileMode** :
 - **Append** : 寫入至指定檔案的結尾，找不到檔案時則新增。
 - **Create** : 寫入新增的指定檔案，若檔案已存在則覆寫。
 - **CreateNew** : 新增指定檔案，若檔案已存在則會觸發例外狀況**IOExcetion**。
 - **Open** : 開啟指定檔案，檔案不存在會觸發例外狀況**FileNotFoundException**。
 - **OpenOrCreate** : 開啟指定檔案，若檔案不存在則新增檔案。
 - **Truncate** : 開啟指定檔案，並將它的內容清除。

常用的檔案存取類別

方法	說明
StreamReader StreamWriter	以字元為單位對檔案進行讀取或寫入的操作。
BinaryReader BinaryWriter	將內建資料型態以二進位的方式寫入檔案，或是從檔案讀出。
StringReader StringWriter	對檔案進行字串資料讀取或寫入的操作。