## Lista de fitoterápicos com indicações isentas de prescrição

| Espécie(s) | Classe terapêutica | Parte empregada | Indicações terapêuticas e via de administração |
|---|---|---|---|
| *Aesculus hippocastanum* | Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular | Sementes | Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Restrições: uso oral. |
| *Aloe ferox + Gentiana lutea* | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Rizoma + folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| *Aloe vera* | Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória | Folhas | Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral). Anti-inflamatório (uso tópico). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Arnica montana* | Produtos com ação na pele e mucosas | Capítulo floral | Alívio dos sintomas de equimoses, hematomas e contusões. Uso tópico. |
| *Atropa belladona* | Antiespasmódicos e anticolinérgicos gastrointestinais | Folhas | Alívio dos sintomas de cólicas e espasmos gastrintestinais. Uso oral. |
| *Calendula officinalis* | Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória | Flores | Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral). Anti-inflamatório (uso tópico). |
| *Cassia fistula + Senna alexandrina* | Laxantes irritantes ou estimulantes | Fruto + folhas | Constipação ocasional. Uso oral. |
| *Centella asiatica* | Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular | Partes aéreas | Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Uso oral. |
| *Cinchona calisaya* | Estimulantes do apetite | Casca | Estimulante do apetite e para cansaço físico e mental. Uso oral. |
| *Cinnamomum verum + Syzygium aromaticum* | Outros produtos para o aparelho digestivo e metabolismo | Cascas + botões florais | Antiflatulento em casos de problemas digestivos. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Cordia verbenacea DC.* | Produtos para dor articular e muscular de uso tópico | Folhas | Auxiliar no alívio de sintomas dolorosos decorrentes de processos inflamatórios localizados. Uso dermatológico (tópico). |
| *Crataegus rhipidophylla + Salix alba + Passiflora incarnata* | Ansiolíticos | Flores + casca + flores | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| *Cynara scolymus* | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| *Cynara scolymus + Peumus boldus* | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folhas + folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| *Eucaliptus globulus* | Expectorantes | Folhas | Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Gentiana lutea + Chamaemelum nobile* | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Rizoma + raiz | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| *Glycine max* | Produtos para uso em ginecologia | Sementes | Auxiliar no alívio dos sintomas do climatério. Uso oral. |
| *Glycyrrhiza glabra* | Antiulcerosos | Raízes | Alívio dos sintomas digestivos incluindo queimação e dispepsia. Uso oral. |
| *Hamamelis virginiana* | Antihemorroidários tópicos e/ou terapia varicosa inclusive antihemorroidário | Folhas | Auxiliar no tratamento de hemorroidas externas e equimoses (uso tópico). Alívio do prurido e ardor associados a hemorroidas (uso oral). |
| *Harpagophytum procumbens e/ou Harpagophytum zeyheri* | Anti-inflamatórios ou antirreumáticos simples | Raízes secundárias | Alívio de dores articulares menores e dor lombar aguda. Uso oral. |
| *Hedera helix* | Expectorantes | Folhas | Expectorante em caso de tosse produtiva. Uso oral. |
| *Matricaria chamomilla + Gentiana lutea + Nux vomica + Peumus boldus* | Antiespasmódico | Flores + rizoma e raízes + sementes + folhas | Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Matricaria recutita* | Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória | Capítulos florais | Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral). Anti-inflamatório (uso tópico). |
| *Monteverdia ilicifolia* | Antiulcerosos | Folhas | Alívio dos sintomas digestivos incluindo queimação e dispepsia. Uso oral. |
| *Monteverdia ilicifolia + Jateoriza palmata* | Outros produtos para o aparelho digestivo e metabolismo | Folhas + raízes | Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais, principalmente na dor epigástrica. Uso oral. |
| *Melissa officinalis* | Antiespasmódico, ansiolítico, cicatrizantes | Folhas | Antiflatulento (combate gases), antiespasmódico e ansiolítico leve. Uso oral. |
| *Mikania glomerata* | Expectorantes | Folhas | Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Mikania glomerata + Polygala senega + Cephaelis ipecacuanha* | Expectorantes | Folhas + raízes + raízes | Antitussígeno, broncodilatador e expectorante. Uso oral. |
| *Nasturtium officinale* | Expectorantes | Partes aéreas | Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral. |
| *Operculina hamiltonii* | Laxantes irritantes ou estimulantes | Raiz | Laxativo, nos casos de constipação funcional aguda. Uso oral. |
| *Panax ginseng* | Neurotônico | Raiz | Para cansaço físico e mental. Uso oral. |
| *Passiflora alata + Erythrina verna + Crataegus rhipidophylla* | Ansiolíticos | Folhas + casca + flores e folhas | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| *Passiflora incarnata* | Ansiolíticos | Partes aéreas | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| *Passiflora incarnata + Crataegus rhipidophylla + Salix alba* | Ansiolíticos | Flores e folhas + flores e folhas + casca | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| *Passiflora incarnata + Crataegus rhipidophylla + Valeriana officinalis* | Ansiolíticos | Partes aéreas + folhas e flores + raízes | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| *Paullinia cupana* | Neurotônico | Semente | Para cansaço físico e mental. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Pelargonium sidoides* | Produtos para terapia sintomática da gripe | Raízes | Tratamento sintomático da gripe. Uso oral. |
| *Peumus boldus* | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| *Peumus boldus + Frangula purshiana + Rheum palmatum* | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folha + casca + rizoma e raiz | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| *Plantago ovata* | Laxantes incrementadores do bolo intestinal | Casca da semente | Auxiliar no tratamento de constipação intestinal. Constipação ocasional. Uso oral. |
| *Plantago ovata + Senna alexandrina* | Laxantes incrementadores do bolo intestinal | Semente e casca da semente + frutos | Auxiliar no tratamento de constipação intestinal. Constipação ocasional. Uso oral. |
| *Polygala senega* | Produtos para o aparelho respiratório | Raízes | Auxiliar no tratamento dos sintomas da bronquite crônica e da faringite. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Polypodium leucatomos Poir* | Anti-inflamatório | Partes aéreas | Anti-inflamatório na profilaxia de irritação da pele agravada pelo sol. Uso oral. |
| *Frangula purshiana* | Laxantes irritantes ou estimulantes | Casca | Constipação ocasional. Uso oral. |
| *Rhodiola rosea* | Psicoestimulantes | Rizoma e raiz | Alívio temporário dos sintomas do estresse, tais como fadiga e sensação de fraqueza. Uso oral. |
| *Salix alba* | Analgésicos, anti-inflamatórios | Casca | Antitérmico, anti-inflamatório e analgésico. Uso oral. |
| *Senna alexandrina* | Laxantes irritantes ou estimulantes | Folhas e frutos | Constipação ocasional. Uso oral. |
| *Serenoa repens* | Produtos com ação no trato urinário | Frutos | Alívio dos sintomas do trato urinário baixo relacionados a hiperplasia prostática benigna depois que condições mais sérias tenham sido excluídas por um médico. Uso oral. |
| *Silybum marianum* | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Frutos sem papilho | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Solidago chilensis* | Analgésicos, anti-inflamatórios | Partes aéreas | Anti-inflamatório nos casos de contusões, dores musculares e hematomas (uso tópico). Anti-inflamatório (uso oral). |
| *Symphytum officinale* | Analgésicos, anti-inflamatórios | Raiz | Alívio sintomático de entorses leves e contusões. Uso tópico. |
| *Thymus vulgaris e/ou Thymus zygis* | Antitussígeno | Folhas e flores | Alívio de tosse produtiva associada ao resfriado. Uso oral. |
| *Trichilia catigua + Croton heliotropiifolius + Paullinia cupana* | Neurotônico | Cascas do caule + caules + sementes | Para cansaço físico e mental. Uso oral. |
| *Uncaria tomentosa* | Analgésicos, anti-inflamatórios | Casca do caule e raiz | Anti-inflamatório. Uso oral. |
| *Vaccinium macrocarpon* | Produtos com ação no trato urinário | Frutos | Prevenção de infecções do trato urinário. Uso oral. |
| *Vitis vinífera* | Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular | Folhas | Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Uso oral. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Zingiber officinale* | Antieméticos e antinauseantes | Rizomas | Profilaxia de náuseas causadas por movimento (cinetose) e pós-cirúrgicas. Uso oral. |

Fonte: Instrução Normativa (IN) nº 285, de 7 de março de 2024 (Brasil, Anvisa, 2024).