

Serviço de validação de CSS do W3C

Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)

Ir para: Alertas (36) CSS validada

Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)

Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de estilo.

Este documento é válido para as <u>CSS nível 3 + SVG</u>!

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:





(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)



Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's handson Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. <u>Find out more!</u>

<u>Donate</u> and help us build better tools for a better web.

Se você preferir, pode fazer o download da imagem do selo de validação e hospedá-la no seu servidor, mas neste caso não se esqueça de alterar o endereço da imagem no fragmento de código mostrado.

se você quiser criar um link para esta página (isto é, o resultado da validação) com a finalidade de facilitar futuras revalidações, ou mesmo permitir que seus leitores verifiquem a validação da página, o endereço URI é mostrado a seguir:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (Somente para documentos HTML/XML)
```

(Ou, você pode adicionar esta página à sua lista de favoritos.)

↑ TOPO

Alertas (36)

URI: TextArea

50 .button:focus	Algumas cores background-color e border-
50 .button:hover	Algumas cores background-color e border-color
50 button:focus	Algumas cores background-color e border-
50 button:hover	Algumas cores background-color e border-
50 input[type="button"]:focus	Algumas cores background-color e border-
50 input[type="button"]:hover	Algumas cores background-color e border-
50 input[type="reset"]:focus	Algumas cores background-color e border-color
50 input[type="reset"]:hover	Algumas cores background-color e border-
50 input[type="submit"]:focus	Algumas cores background-color e border-color
50 input[type="submit"]:hover	Algumas cores background-color e border-color
62 .button[disabled]:focus	Algumas cores background-color e border-
62 .button[disabled]:hover	Algumas cores background-color e border-
62 button[disabled]:focus	Algumas cores background-color e border-color

62 button[disabled]:hover	Algumas cores background-color e border-color
62 input[type="button"] [disabled]:focus	Algumas cores background-color e border-color
62 input[type="button"] [disabled]:hover	Algumas cores background-color e border-color
62 input[type="reset"] [disabled]:focus	Algumas cores background-color e border-color
input[type="reset"] [disabled]:hover	Algumas cores background-color e border-color
62 input[type="submit"] [disabled]:focus	Algumas cores background-color e border-
62 input[type="submit"] [disabled]:hover	Algumas cores background-color e border-color
83 .button.button-clear	Algumas cores background-color e border-
83 button.button-clear	Algumas cores background-color e border-color
83 input[type="button"].button-clear	Algumas cores background-color e border-color
83 input[type="reset"].button-clear	Algumas cores background-color e border-color
83 input[type="submit"].button-	Algumas cores background-color e border-color
89 .button.button-clear:focus	Algumas cores background-color e border-color
89 .button.button-clear:hover	Algumas cores background-color e border-color
89 button.button-clear:focus	Algumas cores background-color e border-color
89 button.button-clear:hover	Algumas cores background-color e border-color
89 input[type="button"].button-clear:focus	Algumas cores background-color e border-color
89 input[type="button"].button-clear:hover	Algumas cores background-color e border-color
input[type="reset"].button- clear:focus	Algumas cores background-color e border-color
89 input[type="reset"].button- clear:hover	Algumas cores background-color e border-color

89 input[type="submit"].button-clear:focus	Algumas cores background-color e border-color
89 input[type="submit"].button-clear:hover	Algumas cores background-color e border-color
127	A propriedade -webkit-appearance é uma propriedade proprietária desconhecida

↑ TOPO

Informações CSS válidas

```
*, *:after, *:before {
  box-sizing : inherit;
html {
  box-sizing : border-box;
  font-size : 62.5%;
body {
  color: #606c76;
  font-family: 'Roboto', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', 'Arial', sans-serif;
  font-size: 1.6em;
  font-weight : 300;
  letter-spacing : 0.01em;
  line-height : 1.6;
blockquote {
  border-Left : 0.3rem solid #d1d1d1;
  margin-left : 0;
  margin-right : 0;
  padding : 1rem 1.5rem;
blockquote *:last-child {
  margin-bottom : 0;
.button, button, input[type="button"], input[type="reset"], input[type="submit"] {
  background-color : #8d1919;
  border: #8d1919 solid 0.1rem;
  border-radius: 0.4rem;
  color : #fff;
  cursor : pointer;
  display : inline-block;
  font-size : 1.1rem;
font-weight : 700;
  height : 3.8rem;
  letter-spacing : 0.1rem;
line-height : 3.8rem;
  padding : 0 3.0rem;
  text-align : center;
  text-decoration : none;
text-transform : uppercase;
  white-space : nowrap;
.button:focus, .button:hover, button:focus, button:hover, input[type="button"]:focus,
input[type="button"]:hover, input[type="reset"]:focus, input[type="reset"]:hover,
input[type="submit"]:focus, input[type="submit"]:hover {
    background-color : #606c76;
```

```
outline : 0;
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator
```

color : #fff;

border-color: #606c76;

```
Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)
 .button[disabled], button[disabled], input[type="button"][disabled], input[type="reset"]
[disabled], input[type="submit"][disabled] {
      cursor : default;
      opacity: 0.5;
.button[disabled]:focus, .button[disabled]:hover, button[disabled]:focus,
button[disabled]:hover, input[type="button"][disabled]:focus, input[type="button"]
[disabled]:hover, input[type="reset"][disabled]:focus, input[type="reset"]
[disabled]:hover, input[type="submit"][disabled]:focus, input[type="submit"]
[disabled]:hover {
      background-color : #8d1919;
      border-color: #8d1919;
}
.button.button-outline, button.button-outline, input[type="button"].button-outline,
input[type="reset"].button-outline, input[type="submit"].button-outline {
     background-color : transparent;
      color: #8d1919;
.button.button-outline:focus, .button.button-outline:hover, button.button-outline:focus, button.button-outline:hover, input[type="button"].button-outline:focus, input[type="button"].button-outline:focus, input[type="reset"].button-outline:focus, input[type="submit"].button-outline:focus, input[type="submit"].button-outline:f
input[type="submit"].button-outline:hover {
      background-color : transparent;
      border-color: #606c76;
      color: #606c76;
.button.button-outline[disabled]:focus, .button.button-outline[disabled]:hover, button.button-outline[disabled]:hover,
input[type="button"].button-outline[disabled]:focus, input[type="button"].button-
outline[disabled]:hover, input[type="reset"].button-outline[disabled]:focus,
input[type="reset"].button-outline[disabled]:hover, input[type="submit"].button-
outline[disabled]:focus, input[type="submit"].button-outline[disabled]:hover {
      border-color : inherit;
      color: #8d1919;
}
 .button.button-clear, button.button-clear, input[type="button"].button-clear,
input[type="reset"].button-clear, input[type="submit"].button-clear {
      background-color : transparent;
      border-color: transparent;
      color: #8d1919;
}
.button.button-clear:focus, .button.button-clear:hover, button.button-clear:focus, button.button-clear:hover, input[type="button"].button-clear:focus,
input[type="button"].button-clear:hover, input[type="reset"].button-clear:focus,
input[type="reset"].button-clear:hover, input[type="submit"].button-clear:focus,
input[type="submit"].button-clear:hover {
   background-color: transparent;
      border-color : transparent;
      color: #606c76;
.button.button-clear[disabled]:focus, .button.button-clear[disabled]:hover,
button.button-clear[disabled]:focus, button-button-clear[disabled]:hover,
input[type="button"].button-clear[disabled]:focus, input[type="button"].button-
clear[disabled]:hover, input[type="reset"].button-clear[disabled]:focus,
input[type="reset"].button-clear[disabled]:hover, input[type="submit"].button-
clear[disabled]:focus, input[type="submit"].button-clear[disabled]:hover {
      color: #8d1919;
```

code {

```
background: #f4f5f6;
   border-radius: 0.4rem;
   font-size : 86%;
   margin : 0 0.2rem;
   padding : 0.2rem 0.5rem;
   white-space : nowrap;
pre {
   background: #f4f5f6;
   border-left : 0.3rem solid #8d1919;
   overflow-y : hidden;
pre > code {
   border-radius : 0;
   display : block;
   padding : 1rem 1.5rem;
   white-space : pre;
hr {
   border: 0;
   border-top : 0.1rem solid #f4f5f6;
   margin : 3.0rem 0;
input[type="color"], input[type="date"], input[type="datetime"], input[type="datetime-local"], input[type="email"], input[type="month"], input[type="number"], input[type="password"], input[type="search"], input[type="tel"], input[type="text"], input[type="url"], input[type="week"], input:not([type]), textarea, select {
   background-color : transparent;
   border: #d1d1d1 solid 0.1rem;
   border-radius : 0.4rem;
   box-shadow : none;
   box-sizing : inherit;
  height: 3.8rem;
padding: 0.6rem 1.0rem 0.7rem;
width: 100%;
input[type="color"]:focus, input[type="datetime"]:focus,
input[type="datetime-local"]:focus, input[type="email"]:focus,
input[type="month"]:focus, input[type="number"]:focus, input[type="password"]:focus,
input[type="search"]:focus, input[type="text"]:focus, input[type="text"]:focus,
input[type="url"]:focus, input[type="week"]:focus, input:not([type]):focus,
textarea:focus, select:focus {
  border-color : #8d1919;
   outline: 0;
}
select {
   background : url("data:image/svg+xml;utf8,%3csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
   viewBox="0 0 30 8" width="30"%3e%3cpath fill="%23d1d1d1" d="M0,016,816-
   8"/%3e%3c/svg%3e") center right no-repeat;
   padding-right : 3.0rem;
select:focus {
   background-image : url("data:image/svg+xml;utf8,%3csvg
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 30 8" width="30"%3e%3cpath fill="%239b4dca" d="M0,016,816-8"/%3e%3c/svg%3e");
select[multiple] {
   background : none;
   height : auto;
textarea {
```

```
min-height : 6.5rem;
label, legend {
  display : block;
  font-size : 1.6rem;
  font-weight : 700;
  margin-bottom : 0.5rem;
fieldset {
  border-width: 0;
  padding : 0;
input[type="checkbox"], input[type="radio"] {
  display : inline;
.label-inline {
  display : inline-block;
  font-weight : normal;
margin-left : 0.5rem;
.container {
  margin : 0 auto;
  max-width : 112.0rem;
  padding : 0 2.0rem;
  position : relative;
  width: 100%;
.row {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  padding : 0;
width : 100%;
.row.row-no-padding {
  padding : 0;
}
.row.row-no-padding > .column {
  padding : 0;
.row.row-wrap {
  flex-wrap : wrap;
.row.row-top {
   align-items : flex-start;
.row.row-bottom {
  align-items : flex-end;
.row.row-center {
  align-items : center;
}
.row.row-stretch {
  align-items : stretch;
```

```
.row.row-baseline {
  align-items : baseline;
.row .column {
  display : block;
  flex: 1 1 auto;
  margin-left : 0;
max-width : 100%;
  width : 100%;
}
.row .column.column-offset-10 {
 margin-left : 10%;
.row .column.column-offset-20 {
  margin-left : 20%;
.row .column.column-offset-25 {
  margin-left : 25%;
.row .column.column-offset-33, .row .column.column-offset-34 {
  margin-left : 33.3333%;
.row .column.column-offset-40 {
  margin-left : 40%;
.row .column.column-offset-50 {
 margin-left : 50%;
.row .column.column-offset-60 {
  margin-left : 60%;
}
.row .column.column-offset-66, .row .column.column-offset-67 {
  margin-left : 66.6666%;
.row .column.column-offset-75 {
  margin-left : 75%;
}
.row .column.column-offset-80 {
 margin-left: 80%;
.row .column.column-offset-90 {
 margin-left : 90%;
.row .column.column-10 {
  flex: 0 0 10%;
  max-width : 10%;
```

.row .column.column-20 {

```
flex: 0 0 20%;
  max-width : 20%;
.row .column.column-25 {
  flex: 0 0 25%;
  max-width : 25%;
.row .column.column-33, .row .column.column-34 {
  flex: 0 0 33.3333%;
max-width: 33.3333%;
.row .column.column-40 {
  flex: 0 0 40%;
  max-width : 40%;
.row .column.column-50 {
  flex: 0 0 50%;
  max-width : 50%;
.row .column.column-60 {
  flex: 0 0 60%;
  max-width: 60%;
.row .column.column-66, .row .column.column-67 {
  flex: 0 0 66.6666%;
  max-width : 66.6666%;
.row .column-75 {
  flex: 0 0 75%;
  max-width : 75%;
.row .column.column-80 {
  flex: 0 0 80%;
  max-width: 80%;
.row .column.column-90 {
  flex: 0 0 90%;
  max-width: 90%;
}
.row .column .column-top {
  align-self : flex-start;
.row .column .column-bottom {
  align-self : flex-end;
.row .column .column-center \{
  align-self : center;
@media (min-width: 40rem) {
  .row {
    flex-direction : row;
    margin-left : -1.0rem;
```

```
width : calc(100\% + 2.0 rem);
  .row .column {
    margin-bottom : inherit;
    padding : 0 1.0rem;
}
a {
  color: #8d1919;
  text-decoration : none;
a:focus, a:hover {
  color: #606c76;
dl, ol, ul {
  list-style : none;
margin-top : 0;
  padding-left : 0;
dl dl, dl ol, dl ul, ol dl, ol ol, ol ul, ul dl, ul ol, ul ul \{
  font-size : 90%;
  margin : 1.5rem 0 1.5rem 3.0rem;
ol {
  list-style : decimal inside;
ul {
  list-style : circle inside;
.button, button, dd, dt, li {
 margin-bottom : 1.0rem;
fieldset, input, select, textarea {
  margin-bottom : 1.5rem;
}
blockquote, dl, figure, form, ol, p, pre, table, ul {
  margin-bottom : 2.5rem;
table {
  border-spacing : 0;
  display : block;
  overflow-x : auto;
text-align : left;
  width: 100%;
td, th {
  border-bottom : 0.1rem solid #e1e1e1;
  padding : 1.2rem 1.5rem;
td:first-child, th:first-child {
  padding-left : 0;
```

```
.
```

```
td:last-child, th:last-child {
  padding-right : 0;
@media (min-width: 40rem) {
 table {
    display : table;
    overflow-x : initial;
b, strong {
  font-weight : bold;
  margin-top : 0;
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-weight : 300;
  Letter-spacing : -0.1rem;
margin-bottom : 2.0rem;
  margin-top : 0;
h1 {
  font-size : 4.6rem;
  line-height : 1.2;
}
h2 {
  font-size : 3.6rem;
  line-height: 1.25;
h3 {
  font-size : 2.8rem;
  line-height : 1.3;
h4 {
  font-size : 2.2rem;
  letter-spacing : -0.08rem;
  line-height : 1.35;
}
h5 {
  font-size : 1.8rem;
  letter-spacing : -0.05rem;
  line-height : 1.5;
h6 {
  font-size : 1.6rem;
Letter-spacing : 0;
Line-height : 1.4;
}
img {
  max-width : 100%;
```

```
}
```

```
.clearfix:after {
    clear : both;
    content : ' ';
    display : table;
}

.float-left {
    float : left;
}

.float-right {
    float : right;
}
```

↑ TOPO

Home Sobre Documentação Download Feedback Créditos



COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE
AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE
IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.