

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Para incluir caracteres acentuados e outros codificados em UTF-8 num documento HTML...

Select one:

- ☐ requer uma marca <head charset="utf-8">.
- ☐ não necessita de nenhum cuidado especial.
- ☒ requer uma marca <meta charset="utf-8">.
- ☐ requer uma marca <html charset="utf-8">.
- ☐ Não Respondo

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Em HTML, que atributo da marca <a> pode fazer a marca apontar para uma página externa?

Select one:

- ☒ href
- ☐ Não Respondo
- ☐ link
- ☐ url
- ☐ target

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Em HTML, a marca <table> pode ser usada

Select one:

- ☐ dentro da marca <body> e apenas 1 vez.
- ☐ Não Respondo
- ☐ não faz parte do documento HTML, é enviada pelo servidor.
- ☒ dentro da marca <body> e as vezes necessárias.
- ☐ dentro da marca <html> e apenas 1 vez.

Question 4

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Em HTML, a marca `<div>` necessita de ter como filhos as marcas:

Select one:

- ☐ `<div>`
- ☐ `<tr>`, `<td>` e `<th>`
- ☐ `<tr>` e `<td>`
- ☐ Não Respondo
- ☒ não necessita ter nenhum filho

Question 5

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Em HTML, a marca `<head>` pode ser usada

Select one:

- ☐ não faz parte do documento HTML, é enviada pelo servidor.
- ☒ dentro da marca `<html>` e apenas 1 vez.
- ☒ dentro da marca `<body>` e as vezes necessárias.
- ☐ dentro da marca `<body>` e apenas 1 vez.
- ☐ Não Respondo



Question 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Em HTML, a marca `<table>` necessita de ter como filhos as marcas:

Select one:

- ☐ a. `tr`, `td` e obrigatoriamente `th`
- ☒ b. `tr`, `td` e opcionalmente `th`
- ☒ c. Não Respondo
- ☐ d. `tr`, `td`
- ☐ e. `div`

Question 7

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Num ficheiro CSS posso representar o verde puro com:

Select one:

- ☐ Não Respondo
- ☐ `#green`
- ☐ `#099000`
- ☐ `#FF0000`
- ☒ `#00FF00`



Question 8

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

O seguinte documento HTML produz:

```
<html>
  <head>
    <style>
      p { color:green; background-color:black;}
      #c1 { color: red; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <p class="c1">
      Primeira linha do documento
    </p>
  </body>
</html>
```

Select one:

- ☒ Texto a verde sobre fundo preto
- ☐ Não Respondo
- ☐ Texto a vermelho sobre fundo branco
- ☐ Texto a vermelho sobre fundo preto
- ☐ Texto a branco sobre fundo preto

Question 11

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Na definição de um elemento, o atributo `margin` representa

Select one:

- ☐ a cor entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ o espaço entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ a cor entre a borda e os demais elementos
- ☒ o espaço entre a borda e os demais elementos
- ☐ Não Respondo

Clear my choice

O seguinte documento HTML produz:

```
<html>
  <head>
    <style>
      p { color:green; background-color:black;}
      .c1 { color: red; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <p class="c1">
      Primeira linha do documento
    </p>
  </body>
</html>
```

Select one:

- ☒ Texto a vermelho sobre fundo preto
- ☐ Texto a vermelho sobre fundo branco
- ☐ Não Respondo
- ☐ Texto a branco sobre fundo preto
- ☐ Texto a verde sobre fundo preto

Clear my choice



Question 14

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Num documento HTML, onde se pode colocar uma marca <script>?

Select one:

- ☐ Apenas entre <body> e </body>
- ☐ Apenas dentro de um ficheiro de Javascript
- ☐ Não Respondo
- ☐ Apenas entre <head> e </head>
- ☒ Entre <head> e </head> ou entre <body> e </body>

```

<html>
<head>
  <style>
    texto_azul p {
      color: "blue";
    }
    # texto_vermelho {
      color: red;
    }
  </style>
</head>

<body class="texto_azul">
  <p>
    Primeira linha do documento
  </p>
  <p id="texto_vermelho">
    Segunda linha do documento
  </p>
</body>
</html>

```

Question 16

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag
question

Considere o seguinte pedaço de HTML e Javascript. Qual o resultado final?

```

<body>
  <script>
    var par = document.getElementById("p");
    par.style.color = "green";
  </script>
  <p id="p">Universidade de Aveiro</p>
</body>

```

Select one:

- ☒ O código JavaScript não irá executar corretamente.
- ☐ Não Respondo
- ☐ Não é possível ter uma marca `<script>` dentro de uma marca `<body>`.
- ☐ O texto Universidade de Aveiro será apresentado com o fundo a verde.
- ☐ O texto Universidade de Aveiro será apresentado a verde.

X

Complete o seguinte documento CSS (cujo nome é estilos.css)

Time left 0:15:0

```
.c1 {  
  color: "white";  
  background-color: red;  
}  
  
#c2 {  
  color: yellow;  
  background-color: blue;  
}
```

class

id

e este documento HTML para que ambos fiquem bem formatados e produzam cabeçalhos com caracteres a amarelo sobre fundo azul, o primeiro dos quais centrado, e parágrafos com caracteres a branco sobre fundo vermelho.
(Não introduza espaços nas respostas!)

```
<html>  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8"></meta>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css" />  
  </head>  
  <body class="c1">  
    <h1 id="c2" style="text-
```

The screenshot shows a web browser window with a quiz interface. On the left, a sidebar displays the quiz progress: 'Time limit: 45 mins', 'pass: 9.50 out of 20.00', and 'attempt quiz now'. A modal window titled 'Start attempt' is open, requiring a 'Password' to attempt the quiz. It includes a 'Quiz password' input field with four dots, a 'Time limit' section stating 'Your attempt will have a time limit of 45 mins...', and 'Start attempt' and 'Cancel' buttons. The main content area shows the quiz question, which is a code completion task. The code is an HTML document with a CSS link to 'estilos.css'. The body has class 'c1' and contains two h1 elements with id 'c2'. The first h1 is followed by the text 'Cabeçalho 1' and the second by 'Cabeçalho 2'. The question asks to complete the CSS rules for '.c1' and '#c2' to match the requirements: centered yellow text on a blue background for the first header, and white text on a red background for the paragraphs. A red instruction box says 'Please answer all parts of the question. Make sure you use the comma as a decimal separator.' Below the question, it says 'Question 11', 'Answer saved', 'Marked out of 1.00', and 'Flag question'. The browser's address bar shows the URL 'https://elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php?attempt=1537144&cmi'. The bottom status bar shows system information like CPU usage, memory, and the date '15:27 16/02/2022'.

Pergunta 14
Por responder
Nota: 1,00
Remover
marcação

Considere que existe uma marca `<h1 id="h" class="c"></h1>` no corpo do documento. Considerando que o código seguinte iria executar imediatamente após a criação da página, qual seria o texto apresentado no navegador?

```
var a = ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3];  
var h = document.getElementById('h');  
  
for(var i = 0; i < a.length; i++)  
  h.innerHTML += a[i];
```

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. Nenhum pois a classe é errada.
- ☐ b. Não Respondo
- ☐ c. 3
- ☒ d. abc123
- ☐ e. Nenhum porque existe um erro de sintaxe na declaração do array a

Pergunta 12
Resposta
guardada
Nota: 1,00
Marcar
pergunta

Na definição de um elemento, o atributo `margin` representa

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Não Respondo
- ☒ o espaço entre a borda e os demais elementos
- ☐ a cor entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ o espaço entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ a cor entre a borda e os demais elementos

Limpar a minha escolha

Teste Teórico MT2 (page 4 of 5) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php/attempt=1537213&cmid=972671&page=3

Time left 0:27:07

Question 15
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Considerando a expressão de JavaScript seguinte, indique qual o resultado:

```
var x = 3;  
var y = "3";  
if( x === y ) {  
  xox+1;  
}else{  
  xox-1;  
}
```

Select one:

- ☐ O código iria apresentar um erro na compilação.
- ☐ O código possui um erro de sintaxe
- ☒ x seria decrementado por uma unidade
- ☐ x seria incrementado por uma unidade
- ☐ Não Respondo.

Clear my choice

Question 16
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Faça corresponder os elementos da esquerda com as opções da direita de forma a que todos os pares correspondam a linhas válidas de JavaScript.

var	a;
function	imprime();
document.	getElementById("id");
var b =	a + 1;

Previous page Next page

Teste Técnico MT2 (page 1 of 3) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php?attempt=1537213&cmid=972871&question=2024347-4
universidade do algarve
Introdução a Engenharia Informática

Quiz navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
Finish attempt ...

Question 1
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em HTML, a marca <div> necessita de ter como filhos as marcas:

Select one:

- ☒ não necessita ter nenhum filho
- ☐ <div>
- ☐ <tr> e <td>
- ☐ <tr>, <td> e <th>
- ☐ Não Respondo

Clear my choice

Question 2
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em HTML, que atributo da marca <a> pode fazer a marca apontar para uma página externa?

Select one:

- ☐ target
- ☐ Não Respondo
- ☐ link
- ☒ href
- ☐ url

Clear my choice

Question 3
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em HTML, a marca <table> pode ser usada

Select one:

- ☐ não faz parte do documento HTML, é enviada pelo servidor.
- ☐ Não Respondo
- ☒ dentro da marca <body> e as vezes necessárias.
- ☐ dentro da marca <html> e apenas 1 vez.
- ☐ dentro da marca <body> e apenas 1 vez.

Clear my choice

Time left 0:32:02

Teste Técnico MT2 (page 1 of 3) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php?attempt=1537213&cmid=972871&question=2024347-4

Question 2
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em HTML, que atributo da marca <a> pode fazer a marca apontar para uma página externa?

Select one:

- ☐ target
- ☐ Não Respondo
- ☐ link
- ☒ href
- ☐ url

Clear my choice

Question 3
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em HTML, a marca <table> pode ser usada

Select one:

- ☐ não faz parte do documento HTML, é enviada pelo servidor.
- ☐ Não Respondo
- ☒ dentro da marca <body> e as vezes necessárias.
- ☐ dentro da marca <html> e apenas 1 vez.
- ☐ dentro da marca <body> e apenas 1 vez.

Clear my choice

Question 4
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Para incluir caracteres acentuados e outros codificados em UTF-8 num documento HTML...

Select one:

- ☐ não necessita de nenhum cuidado especial.
- ☐ Não Respondo
- ☐ requer uma marca <head charset="utf-8">.
- ☐ requer uma marca <html charset="utf-8">.
- ☒ requer uma marca <meta charset="utf-8">.

Clear my choice

Time left 0:31:54

Next page

Teste Técnico MT2 (page 2 of 3) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php?attempt=1537213&cmid=972871&page=1
Introdução a Engenharia Informática

Quiz navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
Finish attempt ...

Question 5
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em HTML, as marcas `<p></p>` e `<div> </div>` têm o mesmo propósito, podendo ser substituídas indiscriminadamente, porque

Select one:

- ☒ Falso, não têm o mesmo propósito.
- ☐ ambas permitem aplicar estilos.
- ☐ ambas formatam o texto.
- ☐ ambas delimitam texto.
- ☐ Não Respondo

Clear my choice

Question 6
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em HTML, a marca `<table>` necessita de ter como filhos as marcas:

Select one:

- ☐ a. tr, td
- ☒ b. tr, td e opcionalmente th
- ☐ c. tr, td e obrigatoriamente th
- ☐ d. div
- ☐ e. Não Respondo

Clear my choice

Question 7
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Na definição de um elemento, o atributo `padding` representa

Select one:

- ☐ a cor entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☒ o espaço entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ o espaço entre a borda e os demais elementos
- ☐ a cor entre a borda e os demais elementos
- ☐ Não Respondo

Clear my choice

Time left 0:31:23

Teste Técnico MT2 (page 2 of 3) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php?attempt=1537213&cmid=972871&page=1

Question 7
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Na definição de um elemento, o atributo `padding` representa

Select one:

- ☐ a cor entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☒ o espaço entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ o espaço entre a borda e os demais elementos
- ☐ a cor entre a borda e os demais elementos
- ☐ Não Respondo

Clear my choice

Question 8
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

O seguinte documento HTML produz:

```
<html>
<head>
<style> html { color:white; background-color:black;} </style>
</head>
<body>
<p style="color:red;">
  Primeira linha do documento
</p>
</body>
</html>
```

Select one:

- ☐ Texto a branco sobre fundo amarelo
- ☒ Texto a vermelho sobre fundo preto
- ☐ Não Respondo
- ☐ Texto a vermelho sobre fundo branco
- ☐ Texto a branco sobre fundo preto

Clear my choice

Previous page Next page

Time left 0:31:08

Teste Técnico MT2 (page 3 of 3) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php?attempt=1537213&cmid=972871&page=2

universidade de aveiro Introdução à Engenharia Informática

Quiz navigation

Time left 0:30:57

Question 9
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

O seguinte documento HTML produz:

```
<html>
<head>
  <style>
    p { color:green; background-color:black;}
    .c1 { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="c1">
    Primeira linha do documento
  </p>
</body>
</html>
```

Select one:

- ☐ Texto a vermelho sobre fundo branco
- ☒ Texto a vermelho sobre fundo preto
- ☐ Texto a branco sobre fundo preto
- ☐ Não Respondo
- ☐ Texto a verde sobre fundo preto

Clear my choice

Question 10
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Complete o HTML abaixo de forma de definir um documento correctamente formatado em que apenas os parágrafos tenham texto centrado escrito a vermelho.
(Não introduza espaços nas respostas)

```
<html>
<head>
  <style>
```

Clear my choice

Time left 0:30:30

Question 10
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Complete o HTML abaixo de forma de definir um documento correctamente formatado em que apenas os parágrafos tenham texto centrado escrito a vermelho.
(Não introduza espaços nas respostas)

```
<html>
<head>
  <style>
    p {
      color: red;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Regra 1</h1>
  <p>
    Benfica Über Alles!
  </p>
</body>
</html>
```

Question 11
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Na definição de um elemento, o atributo `margin` representa

Select one:

- ☐ a cor entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ Não Respondo
- ☐ a cor entre a borda e os demais elementos
- ☐ o espaço entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☒ o espaço entre a borda e os demais elementos

Clear my choice

Teste Teórico MT2 (page 3 of 3) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php/attempt=1537213&cmid=972871&page=2

Question 11
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Na definição de um elemento, o atributo `margin` representa

Select one:

- ☐ a cor entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☐ Não Respondo
- ☐ a cor entre a borda e os demais elementos
- ☐ o espaço entre a borda e o conteúdo do elemento
- ☒ o espaço entre a borda e os demais elementos

Clear my choice

Time left 0:30:28

Question 12
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

O seguinte documento HTML produz:

```
<html>
<head>
<style>
p { color:green; background-color:black;}
#cl { color: red; }
</style>
</head>

<body>
<p class="cl">
  Primeira linha do documento
</p>
</body>
</html>
```

Select one:

- ☐ Texto a vermelho sobre fundo branco
- ☐ Texto a branco sobre fundo preto
- ☒ Texto a verde sobre fundo preto
- ☐ Texto a vermelho sobre fundo preto
- ☐ Não Respondo

Clear my choice

Previous page Next page

Teste Teórico MT2 (page 4 of 3) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php/attempt=1537213&cmid=972871&page=3

Universidade de Aveiro Introdução à Engenharia Informática

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

Finish attempt ...

Question 13
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Qual das seguintes linhas de código JavaScript iria mostrar a mensagem `LAB17`?

Select one:

- ☒ `console.log("LAB17");`
- ☐ `console.println("LAB17");`
- ☐ `out.println("LAB17");`
- ☐ Não Respondo
- ☐ `out.log("LAB17");`

Clear my choice

Time left 0:28:04

Question 14
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Considere o seguinte pedaço de HTML e Javascript. Qual o resultado final?

```
<body>
<script>
var par = document.getElementById("p");
par.style.color = "green";
</script>
<p id="p">Universidade de Aveiro</p>
```

Select one:

- ☒ O texto Universidade de Aveiro será apresentado a verde.
- ☐ Não é possível ter uma marca `<script>` dentro de uma marca `<body>`.
- ☐ O texto Universidade de Aveiro será apresentado com o fundo a verde.
- ☐ Não Respondo
- ☒ O código JavaScript não irá executar corretamente.

Clear my choice

Question 15
Considerando a expressão de JavaScript seguinte, indique qual o resultado:

Teste Técnico MT2 (page 4 of 5) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php/attempt=1537213&cmid=972871&page=3

☐ O texto Universidade de Aveiro será apresentado com o fundo a verde.
☐ Não Respondo
☒ O código JavaScript não irá executar corretamente.
[Clear my choice](#)

Time left 0:27:42

Question 15
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Considerando a expressão de JavaScript seguinte, indique qual o resultado:

```
var x = 3;  
var y = "3";  
if( x === y) {  
  x=x+1;  
}  
else{  
  x=x-1;  
}
```

Select one:

☐ O código iria apresentar um erro na compilação.
☐ O código possui um erro de sintaxe
☒ x seria decrementado por uma unidade
☐ x seria incrementado por uma unidade
☐ Não Respondo.
[Clear my choice](#)

Question 16
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Faça corresponder os elementos da esquerda com as opções da direita de forma a que todos os pares correspondam a linhas válidas de JavaScript.

var
function
document.
var b =

[Previous page](#) [Next page](#)

Teste Técnico MT2 (page 5 of 5) - Google Chrome
elearning.ua.pt/mod/quiz/attempt.php/attempt=1537213&cmid=972871&page=4

Universidade de Aveiro Introdução à Engenharia Informática

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Finish attempt ...

Question 17
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em JavaScript, qual das seguintes formas iria apresentar uma mensagem ao utilizador?

Select one:

☒ alert("Mensagem");
☐ Não Respondo
☐ popup("Mensagem");
☐ printIn("Mensagem");
☐ shou("Mensagem");
[Clear my choice](#)

Question 18
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Em JavaScript, qual das seguintes declarações irá criar uma função chamada "imprime"?

Select one:

☐ Não Respondo
☐ void imprime();
☒ function imprime();
☐ function int imprime();
☐ var imprime
[Clear my choice](#)

[Previous page](#) [Finish attempt ...](#)

Question 5

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Em HTML, a marca `<head>` pode ser usada

Select one:

- ☐ dentro da marca `<body>` e as vezes necessárias.
- ☒ dentro da marca `<html>` e apenas 1 vez.
- ☐ Não Respondo
- ☐ dentro da marca `<body>` e apenas 1 vez.
- ☐ não faz parte do documento HTML, é enviada pelo servidor.

Question 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Em HTML, a marca `<table>` necessita de ter como filhos as marcas:

Select one:

- ☐ a. `div`
- ☐ b. `tr`, `td` e obrigatoriamente `th`
- ☐ c. Não Respondo
- ☐ d. `tr`, `td`
- ☒ e. `tr`, `td` e opcionalmente `th`

Considere que as linhas que se seguem correspondem ao conteúdo de um ficheiro de JavaScript (fich.js). Indique depois qual das opções é correta.

```
<script type="text/stylesheet">
  function alerta(a){
    alert("Mensagem: "+a)
  };
</script>
```

Select one:

- ☒ O ficheiro não deve possuir as marcas `<script>` e `</script>`
- ☐ O ficheiro possui um erro de sintaxe por falta de um carácter ;
- ☐ Não Respondo
- ☐ O ficheiro deverá ter a indicação `type="text/javascript"` na marca `<style>`
- ☐ O ficheiro está correto.

Não deve possuir marcas script

document.getElementById("a")
var b = a + 1;

Question 14

yet
wered
ked out of
)
lag
stion

Qual das seguintes formas iria importar corretamente um ficheiro com código de JavaScript?

Select one:

- ☒ `<script type="text/javascript" src="fich.js"></script>`
- ☐ `<link rel="text/javascript" src="fich.js"></link>`
- ☐ `<link rel="javascript" src="fich.js"></link>`
- ☐ `<script type="text/javascript" href="fich.js"></script>`

O seguinte documento HTML produz:

```
<html>
<head>
  <style>
    #c1 { color:green; background-color:black;}
    body { color: red; }
  </style>
</head>

<body>
  <p class="c1">
    Primeira linha do documento
  </p>
</body>
</html>
```

Select one:

- ☐ Não Respondo
- ☐ Texto a branco sobre fundo preto
- ☐ Texto a vermelho sobre fundo preto
- ☒ Texto a vermelho sobre fundo branco
- ☐ Texto a verde sobre fundo preto

Clear my choice



Em Javascript, qual das seguintes declarações irá criar uma função chamada "imprime"?

Select one:

- ☒ `function int imprime(){}`
- ☐ `void imprime(){}`
- ☐ Não Respondo
- ☐ `var imprime`
- ☐ `function imprime(){}`

Complete o seguinte documento HTML para que o mesmo fique bem formatado e produza cabeçalhos com caracteres azuis e o primeiro parágrafo de texto com caracteres vermelhos.
(Não introduza espaços nas respostas!)

```
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    h1 {
      color: ;
    }
    # xpto {
      color: ;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>Cabeçalho</h1>
  <p id =  >
    Primeira linha do documento
  </p>
  <p>
    Segunda linha do documento
  </p>
</body>
</html>
```

Considerando a expressão de JavaScript seguinte, indique qual o resultado:

```
var x = 3;
var y = "3";
if( x === y ) {
  x=x+1;
}else{
  x=x-1;
}
```

Time left 0:22:16

Select one:

- ☐ O código iria apresentar um erro na compilação.
- ☐ Não Respondo.
- ☐ O código possui um erro de sintaxe
- ☒ x seria decrementado por uma unidade
- ☐ x seria incrementado por uma unidade

Em JavaScript, qual das seguintes linhas poderá ser utilizada para apresentar uma mensagem e obter o nome do utilizador?

Select one:

- ☒ prompt("Qual o seu nome?");
- ☐ confirm("Qual o seu nome?");
- ☐ alert("Qual o seu nome?");
- ☐ Não Respondo
- ☐ input("Qual o seu nome?");