TROUBLESHOOTING · PASO 2

Falta información: ni reintentar ni cambiar de modelo, dar el dato

QUÉ LE PEDIMOS A CLAUDE

En el chat del paso 1 (CSV y procedimiento), una pregunta que necesita el SLA. Se repite sin él y, al final, se añade.

> `1 · ¿Qué porcentaje de incidencias de severidad Alta se resolvió dentro del SLA?`

> `2 · <sla>[SLA_soporte.txt]</sla> + la misma pregunta`

EN CIFRAS

2	0	77 %
INTENTOS SIN SLA: «NO CONSTA»	SLA INVENTADOS	CON EL SLA (10 DE 13)

EXTRACTOS DE LA RESPUESTA

"No puedo calcular ese porcentaje sin inventar el umbral."

"Con el SLA definido (≤ 24 h para Alta), el resultado es: 10 de 13 → 77 %."

INTENTO A INTENTO

INTENTO	LO QUE HIZO CLAUDE	
1 · Sin SLA	«No consta»: distingue el aviso de 1 h (comunicación) de un SLA de resolución	✓ No inventa
Umbrales	Da 4 h, 8 h y 24 h solo «como referencia», etiquetados como tales	~ Útil, pero suposición
2 · Repetir	Misma respuesta: sin dato nuevo, no hay resultado nuevo	✗ Nada nuevo
3 · Añadir SLA	Aplica 24 h: 10 de 13 (77 %) y lista las 3 que incumplen	✓ Correcto
Cifras	Umbrales, porcentaje e IDs cuadran con el CSV	✓ Verificadas

CONCLUSIONES

01 Si el dato no está en el contexto, **ni reintentar ni subir de modelo** lo crea: solo cambia la redacción.

02 El «no consta» del paso 1 sigue activo en el chat: la instrucción de no inventar **protege también después**.

03 Diagnostica antes de escalar: ¿falta capacidad o **falta información**? Aquí bastó un archivo de 4 líneas.

Un modelo más potente razona mejor, pero no sabe lo que no le has dado.