EJERCICIO PRÁCTICO CON CLAUDE

# Troubleshooting y optimización

Reparar el informe semanal de incidencias

© BlockStellart · Joan Amengual

TROUBLESHOOTING Y OPTIMIZACIÓN

# Reparar el informe semanal de incidencias

Un informe semanal que sale mal. Se diagnostica antes de corregir y se elige la palanca adecuada.

| | |
|---|---|
| ARCHIVOS | incidencias_septiembre.csv, procedimiento_soporte.txt y SLA_soporte.txt |
| MODELO | Sonnet como base. El paso 2 cambia de modelo a propósito. |

01
**Del prompt roto al corregido**

02
**Falta información**

03
**Feedback genérico frente a concreto**

© BlockStellart · Joan Amengual

# 01 Del prompt roto al corregido

SÍNTOMA, CAUSA Y TÉCNICA

Lanzas el prompt roto y después el corregido, nombrando cada síntoma con su técnica.

**Prompt 1**

```
haz el informe de incidencias

[pega incidencias_septiembre.csv]
```

**Prompt 2**

```
<incidencias>
[pega incidencias_septiembre.csv]
</incidencias>

<procedimiento>
[pega procedimiento_soporte.txt]
</procedimiento>

Es para el comité de dirección del lunes, que decide si contrata refuerzo de soporte.

Usa solo los datos del CSV. Si no hay dato, escribe «no consta».

1) totales por sistema; 2) críticas; 3) los 3 problemas que más se repiten; 4) recomendación.

Formato: tabla sistema | nº incidencias | críticas | horas medias. Ejemplo: Sistema X | 10 | 1 | 5,0
```

© BlockStellart · Joan Amengual

# 02 Falta información

NO ESCALAR DE MODELO POR FALTA DE DATOS

Sigues en el chat del paso anterior, que ya tiene incidencias_septiembre.csv y procedimiento_soporte.txt. La pregunta necesita el SLA, que todavía no le has dado.

**1**
**Pregunta sin el SLA**
Envía el Prompt 1.
CLAUDE TIENE: CSV + PROCEDIMIENTO

→

**2**
**Reintenta**
Vuelve a generar la misma respuesta.
NADA NUEVO

→

**3**
**Modelo más potente**
Cambia de modelo y repite el Prompt 1.
NADA NUEVO

→

**4**
**Añade el SLA**
Envía el Prompt 2 con SLA_soporte.txt.
+ SLA_SOPORTE.TXT

En cada intento, fíjate en si la respuesta cambia y por qué.

**Prompt 1**

```
¿Qué porcentaje de incidencias de severidad Alta se resolvió dentro del SLA?
```

**Prompt 2**

```
<sla>
[pega SLA_soporte.txt]
</sla>

¿Qué porcentaje de incidencias de severidad Alta se resolvió dentro del SLA?
```

© BlockStellart · Joan Amengual

# 03 Feedback genérico frente a concreto

FEEDBACK ESPECÍFICO

En el mismo chat, sobre el porcentaje que Claude te ha dado en el paso 2 con el SLA. Primero una queja vaga; después, el dato exacto que está mal.

**LO QUE TE HA DADO CLAUDE EN EL PASO 2**

El porcentaje de incidencias Altas resueltas dentro del SLA (24 h), calculado con el CSV.

**LO QUE TÚ SABES Y EL CSV NO**

INC-2632 (doble cargo en tarjeta, severidad Alta) figura con 4,7 h, pero se reabrió: en realidad tardó 28 h.

**PROMPT 1 · FEEDBACK VAGO**

«Está mal»: Claude no sabe qué cambiar.

**PROMPT 2 · FEEDBACK CONCRETO**

Qué dato, cuál es el valor real y qué recalcular.

**Prompt 1**

```
Está mal, hazlo mejor.
```

**Prompt 2**

```
INC-2632 se reabrió y su tiempo real de resolución fue de 28 h, no de 4,7 h.

Corrige ese dato y recalcula el porcentaje de incidencias Altas dentro de SLA.
```

© BlockStellart · Joan Amengual