EJERCICIO PRÁCTICO CON CLAUDE

Compara modelos con la misma tarea

Un consultor y su cliente recurrente

© BlockStellart · Joan Amengual

COMPARA MODELOS CON LA MISMA TAREA

Un consultor y su cliente recurrente

Un consultor trabaja cada semana para una cadena de cafeterías. Qué modelo elegir para cada tarea: una sencilla que se repite y una decisión con varios factores.

ARCHIVOS	titulares_prensa.txt, datos_expansion.txt y brief_cafes_brio.txt
MODELO	Cada prueba en una conversación nueva. Los dos pasos comparan modelos a propósito.

01

Tarea simple: modelo ligero frente a potente

02

Tarea compleja: abrir en A o en B

© BlockStellart · Joan Amengual

01 Tarea simple: modelo ligero frente a potente

EL MODELO MÍNIMO QUE CUMPLE

Fijas el criterio antes (18 de 20 aciertos) y lanzas el mismo prompt con el modelo ligero y con el más potente, en chats separados.

```
Clasifica cada titular como positivo, negativo o neutro para la reputación de Cafés Brío. Devuelve solo
una tabla id | sentimiento.

[pega titulares_prensa.txt]
```

© BlockStellart · Joan Amengual

02 Tarea compleja: abrir en A o en B

ELEGIR MODELO COMO HIPÓTESIS

Una decisión con varios factores. Empiezas con el ligero y subes al intermedio con razonamiento solo si se queda corto.

```
Con los datos de expansión adjuntos, recomienda si Cafés Brío debe abrir en la ciudad A o en la B el
próximo año.

Razona paso a paso considerando las restricciones antes de concluir.

Indica los supuestos que haces y qué dato cambiaría tu recomendación.

[adjunta datos_expansion.txt y brief_cafes_brio.txt]
```

© BlockStellart · Joan Amengual