Pontifícia Universidade Católica Campinas



Projeto Integrador

Bruno Carotti Peres	RA:23002315
Bruno Paleari Raya	RA:23001139
Caio Acosta Gonçalves	RA:23008203
João Gabriel Biazon Ferreira	RA:23004430
Mateus Prando Rigolo	RA:23009030

Campinas

Março de 2023

1. INTRODUÇÃO	4
2. JUSTIFICATIVA	5
3. OBJETIVOS	5
4. ESCOPO	6
5. NÃO ESCOPO	6
6. REQUISITOS FUNCIONAIS	7
7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	12
8. METODOLOGIA APLICADA AO PROJETO	13
9.CRONOGRAMA PLANEJADO	14
10. PREMISSAS	17
11. RESTRIÇÕES	17
12. PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA, DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	17
13. CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS	21

1. INTRODUÇÃO

O programa vai funcionar de tal forma, o usuário vai abrir um menu com opções de inserir (aqui ele irá inserir os dados de amostras do ar), alterar (se alguma amostra estiver errada ele pode alterá-la), excluir (caso o usuário queira excluir alguma amostra ele pode excluir) e classificar (aqui será a classificação do software). Após uma série de amostras do ar, a sua qualidade, sendo que pode a classificação variar de boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. As amostras são classificadas a partir de alguns elementos químicos no ar sendo eles, partículas, partículas finas, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre.

Seguindo, o usuário vai colocar as amostras no menu, logo após haverá o processamento dos dados, consequentemente a classificação da amostra será mostrada no painel e conforme a classificação do ar o software vai definir a classificação geral da saúde da população que inala ou inalou o ar amostrado, quando for boa, não há nenhum problema. Moderada: pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas) podem apresentar alguns sintomas como tosse seca e cansaço. A população em geral não é afetada. Ruim: Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios a saúde. Muito ruim: Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas). Péssimo: Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

Para acessar as informações e fazer o cálculo das amostras o Software terá um menu onde te oferecera um menu onde o usuário vai poder escolher entre selecionar, classificar ou excluir as amostras. As amostras serão excluídas e alteras por um banco de dados onde estará todas as informações das amostras. Com isso o sistema te dará os valores citados acima.

2. JUSTIFICATIVA

Com o passar das gerações, percebe-se um grande aumento no número de pessoas com comorbidades e doenças causadas pela respiração de poluentes no ar. Segundo dados da OMS de 2022, 99% da população mundial ainda respira ar que excede os limites de qualidade considerados bons para a saúde, o que traz sérios riscos à mesma.

Este software tem a intenção de, por conta desse grande crescimento, ajudar os usuários a identificar os riscos que estão submetidos ao respirar cada tipo de ar, e saber qual estão respirando. Com o presente cheio de preocupações com a saúde, o sistema respiratório precisa de uma atenção especial principalmente por ser cada vez mais comum a emissão de poluentes no ar, por conta do grande avanço tecnológico que vem acontecendo todos os anos. Este software torna-se útil para a verificação de risco à do ar.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Criação de um software com a função de classificar a qualidade do ar.

Objetivos Específicos:

- Implementar requisitos.
- Desenvolver um menu.
- Analisar componentes presentes no ar.
- Avaliar malefícios que prejudicam a vida humana.
- Desenvolver banco de dados.
- Desenvolver código em python.

4. ESCOPO

- Linguagem: PYTHON.
- Acesso a um banco de dados ORACLE.
- O programa terá um menu, onde serão apresentados ao usuário 4 opções de escolha: "INSERIR", "ALTERAR", "CLASSIFICAR", "EXCLUIR".
- Espaço para inserção de 6 amostras: ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, partículas inaláveis e partículas inaláveis finas.
- Opção de alterar, no programa, permite alteração dos dados inseridos no banco de dados.
- Opção Excluir, permite a exclusão de todos dados inseridos.
- Cálculo de todas as amostras e por fim classificação do ar de acordo com os parâmetros da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) sendo o ar: "bom", "moderado", "ruim", "muito ruim" e "péssimo".

5. NÃO ESCOPO

- Função de exclusão de apenas uma amostra (alteração de uma só amostra).
- Utilização de outras linguagens de programação.
- Anexo de arquivos.
- Inserção de informações como: perfil e usuário.
- Imagens

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF_F1: Painel do Menu

Descrição: nesta etapa o software inicializa e abre uma tela de menu, onde são apresentados ao usuário 4 itens, numerados de 1 a 4; abaixo, é pedido ao usuário que digite o número referente ao item que ele deseja utilizar;

Ator principal: Usuário

Pré-condições: O usuário precisa ter em mente qual item ele quer utilizar;

Pós-condições: Abrir a tela do item referente;

Validações: Validar se o número digitado pelo usuário está dentro do intervalo de 1

a 4;

Requisitos especiais: Não aplicáveis

Ações do ator	Ações do sistema
	Mostra as opções do menu na tela
	Pede ao usuário que escolha um item
Escolhe o número de um dos itens	
	Valida o valor digitado
	Após validação, abre a tela do item que o
	usuário escolheu

RF F2: Painel do item 'Inserir'

Descrição: Esta etapa será executada apenas se o usuário escolher o número 1, que é o número referente ao item 'Inserir'; A tela inicia com um input pedindo o(s) elemento(s) o usuário quer inserir, após isso, o software valida se o valor inserido é um número, se validado, o valor é adicionado ao banco de dados, para finalizar, se a operação ocorreu bem, o programa imprime a tela uma mensagem comunicando o sucesso e volta à tela de menu (RF_F1)

Ator principal: Usuário

Pré-condições: Usuário saber qual elemento quer inserir no banco de dados

Pós-condições: Valor adicionado no banco de dados

Validações: Validar se o valor inserido pelo usuário é um número (float)

Requisitos especiais: Não aplicáveis

Ações do ator	Ações do sistema
	Pergunta ao usuário qual elemento ele
	deseja adicionar
Insere o valor que deseja adicionar	
	Lê o valor e valida se é um número real
	Se validado, adiciona o valor no banco de
	dados
	Imprime uma mensagem comunicando o
	sucesso ao usuário
	Volta para a tela de menu

RF F3: Painel do item 'Alterar'

Descrição: Esta etapa só irá ser executado se o usuário escolher o número 2 na tela de menu; Primeiramente o programa mostra na tela os valores inseridos anteriormente pelo usuário, se não houver valores ele mostra uma mensagem que comunique isso ao usuário; Após validação da existência dos valores, ele imprime uma mensagem pedindo para o usuário indicar qual dos valores ele deseja alterar; após validação se o valor existe, uma mensagem pedindo para qual valor usuário quer alterar aparece; ocorre uma validação do valor, para verificar se é um número real; se a validação ocorrer com sucesso o programa imprime uma mensagem comunicando ao usuário, mostra os novos valores na tela e volta para o menu (RF_F1);

Ator principal: Usuário

Pré-condições: Ter algum valor inserido e o usuário ter em mente qual o valor a se

alterar

Pós-condições: Alterar o valor pedido pelo usuário

Validações: Validar se existem valores anteriormente inseridos, depois validar se o valor inserido pelo usuário existe e se é um número real

Requisitos especiais: Não aplicável

Ações do ator	Ações do sistema	
	Verifica se existem valores no banco de	
	dados	
	Se não houver, comunica ao usuário que	
	não existem valores para se alterar e volta	
	ao menu	
	Se houver, mostra os valores na tela	
	Pergunta ao usuário qual valor ele deseja	
	alterar	
Insere qual valor deseja alterar		
	Lê o valor e valida se ele existe	
	Se existir, pede para qual valor o usuário	
	quer alterar	
Insere para qual valor deseja alterar		
	Verifica se o valor é um número real, se	
	for, altera o elemento escolhido para o	
	valor inserido	
	Comunica o sucesso da operação e	
	mostra na tela os novos valores	
	Volta para a tela de menu	

RF_F4: Painel do item 'Excluir'

Descrição: Esta etapa só irá acontecer se o usuário escolher o número 3 no menu. Primeiramente o programa mostra na tela todos os valores inseridos pelo usuário (se não houver valores, comunica ao usuário por meio de uma mensagem e volta ao

menu), se houver valores, abaixo deles o programa pergunta se o usuário realmente deseja excluir as amostras (podendo a resposta ser 's' ou 'n'), se a resposta for s, o programa apaga as amostras e volta para o menu, se o usuário digitar n, apenas volta para o menu (RF_F1)

Ator principal: Usuário

Pré-condições: Ter valores já inseridos pelo usuário

Pós-condições: Excluir os valores das amostras no banco de dados

Validações: Validar se existem valores já adicionados no banco de dados e validar o

valor de s ou n inserido pelo usuário

Requisitos especiais: Não aplicáveis

Ações do ator	Ações do sistema
	Verifica se existem valores no banco de
	dados
	Se não houver, mostrar mensagem
	dizendo que não existem valores e voltar
	para o menu
	Se houver, mostra os valores na tela
	Perguntar ao usuário se ele realmente
	deseja excluir as amostras (resposta 's'
	ou 'n')
Inserir resposta 's' ou 'n'	
	Se a resposta for 's', excluir todos os
	valores das amostras
	Se a resposta for 'n', dizer que os valores
	não vão ser removidos
	Voltar a tela de Menu

RF_F5: Painel do item 'classificar'

Descrição: Esta etapa só irá ser executada se o usuário escolher o item 4 na tela de menu. Primeiramente o programa verifica se existem amostras inseridas no banco de

dados, se não houver, imprime uma mensagem na tela dizendo para o usuário voltar ao menu e escolher o item 'Inserir' para adicionar valores, se houver ele continua a classificação. Para classificar, o programa utiliza o sistema de verificações em python e retorna à categoria do ar referente às amostras inseridas. Na tela, a mensagem é composta pela categoria do ar, seguida pelos efeitos na saúde que esse ar pode acarretar. Uma mensagem abaixo diz: digite 0 para voltar ao menu

Ator principal: Usuário

Pré-condições: Ter inserido as amostras no banco de dados

Pós-condições: Retornar na tela a categoria do ar coletado e seus efeitos para a

saúde da população

Validações: Verificar se existem valores de amostras no banco de dados

Requisitos especiais: Não aplicáveis

Ações do ator	Ações do sistema
	Verificar se existem valores no banco de
	dados
	Se não existem, pedir ao usuário para
	que insira valores no item 'Inserir', volta
	ao menu
	Se houver, ler as amostras e verificar
	qual a categoria do ar referente aos
	valores das amostras
	Verificar quais os efeitos na saúde da
	respectiva categoria (Presente no
	programa)
	Imprimir na tela a categoria do ar e seus
	efeitos para a saúde da população
	Esperar o usuário digitar 0 para voltar ao
	menu
Digitar 0 para voltar pro menu	
	Voltar ao menu

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF F01: Usabilidade

Descrição: A usabilidade do sistema, será feita a partir de uma tela de um

computador. Enquanto o sistema principal terá sua usabilidade atrelada a desktops

com sistemas operacionais Windows. As funções serão bem pontuais com tal

descrição.

RNF_F02: Segurança

Descrição: Os dados das amostras estarão sendo armazenados em um banco de

dados, com acesso limitado e restrito.

RNF_F03: Padrão

Descrição: O menu vai ter quatro botões, sendo todos do mesmo tamanho e mesma

cor com bordas, as caixas onde as amostras serão digitadas terão o mesmo tamanho

e funcionalidade.

RNF_F04: Desempenho

Descrição: O sistema será veloz, por ter a melhor otimização no banco de dados, a

liberação de memórias será efetiva para ter um sistema ágil, contando com tudo isso

a parte da programação será feita de uma forma eficiente para não atrapalhar o

desempenho do software.

RNF_F05: Desenvolvimento

Descrição: Todo o software será desenvolvido em python, tanto para a parte gráfica

quanto para a parte ligada à classificação do ar. O banco de dados utilizado será o

Oracle, com a parte gráfica integrada ao SQL developer.

8. METODOLOGIA APLICADA AO PROJETO

Para o desenvolvimento do projeto, dividimos o processo em etapas, são elas: Levantamento de requisitos, Desenvolvimento Fase 1, Desenvolvimento Fase 2, Desenvolvimento Fase 3, Apresentação para a Banca Examinadora.

Descrição das fases:

- Levantamento de Requisitos:

Nessa etapa a equipe através de um documento de requisitos terão que levantar todos os requisitos do sistema, sejam eles funcionais e não funcionais.

- Desenvolvimento da Fase 1:

Nessa etapa, o desenvolvimento do software em si se inicia. Primeiramente, irá ser desenvolvido um software que, com uma certa amostragem de parâmetros, terá que analisar e classificar o Ar de um certo local, assim como retornar os efeitos que esse ar causa à saúde. Durante toda a etapa, as versificações deverão ser corretamente documentadas.

- Desenvolvimento da Fase 2:


Nessa fase, será implementado ao software já desenvolvido na fase anterior, um banco de dados que coletará as amostras do ar para futura classificação. Nessa fase ocorrerá a conexão do banco de dados com o software em python. Essa fase também necessita da versificação documentada.

- Desenvolvimento da Fase 3:

Essa é a fase na qual será finalizada o desenvolvimento do software. O mesmo deverá estar com um menu, o qual possuirá os seguintes itens: inserir, alterar, excluir e classificar; itens esses que terão relação direta com o banco de dados. Nessa etapa ocorreram os testes que irão validar ou não o sistema.


- Apresentação para a Banca Examinadora:

Aqui ocorre a Fase final do projeto, quando a equipe deverá apresentar todo o projeto para um time examinador. Todos os integrantes da equipe devem estar preparados e estudados para responder quaisquer perguntas referentes ao projeto. A documentação também será avaliada.



9.CRONOGRAMA PLANEJADO


	®	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	<u>- </u>	□ Projeto integrador 1	1,034.222	2/21/23 7:00 AM	1/21/32 9:20 PM	
2		⊟Planejamento	11.111 days	2/21/23 7:00 AM	3/28/23 9:40 AM	
3	<u>=</u>	Levantamento de informações	2.222 days	2/21/23 8:00 AM	2/28/23 9:40 AM	
4	<u>=</u>	Elaborar requisitos funcionais e não funcionais	6.667 days	3/1/23 8:00 PM	3/21/23 9:40 AM	3
5	<u>=</u>	Documentação	5.556 days	2/21/23 7:00 AM	3/8/23 9:40 PM	3
6	5	Entrega da fase de Requisitos	0 days	3/25/23 9:40 AM	3/28/23 9:40 AM	4;5
7		☐ Fase 1 Desenvolvimento	122.889 da	3/28/23 8:00 AM	4/16/24 9:00 AM	
8	<u>- </u>	Elaborar o algoritmo do programa	5.556 days	3/28/23 8:00 AM	4/11/23 9:40 AM	4;5
9	<u>- </u>	Efetuar a entrada de dados	58.667 days	4/12/23 8:00 PM	10/11/23 9:20 PM	8
.0	6	Classificar a qualidade do ar para os parâmetro	58.667 days	10/11/23 9:20 PM	4/16/24 9:00 AM	9
11	5	Testar o programa	58.667 days	10/11/23 9:20 PM	4/16/24 9:00 AM	9
12	-	Entrega da Fase 1	0 days	4/16/24 9:00 AM	4/16/24 9:00 AM	10;11
13		☐ Fase 2 Desenvolvimento	293.333 da	4/16/24 9:00 AM	10/27/26 9:00 AM	
14	<u>=</u>	Criação de conta para o banco de dados	58.667 days	4/16/24 9:00 AM	10/16/24 8:40 PM	10;11
5	<u> </u>	Criar a tabela no banco de dados	58.667 days	10/16/24 8:40 PM	4/22/25 8:20 AM	14
6	<u>=</u>	Inserir dados de amostras na tabela	58.667 days	4/22/25 8:20 AM	10/21/25 9:40 AM	15
7	<u>=</u>	Conectar o programa no banco de dados	58.667 days	4/22/25 8:20 AM	10/21/25 9:40 AM	15
8	<u> </u>	Criar rotina para ler as amostras e calcular as n	58.667 days	10/22/25 8:00 PM	4/22/26 9:20 PM	16;17
9	<u> </u>	Classificar a qualidade do ar para a média dos p	58.667 days	4/22/26 9:20 PM	10/27/26 9:00 AM	18
0	5	Testar um programa	58.667 days	4/22/25 8:20 AM	10/21/25 9:40 AM	15
1	<u>- </u>	Entrega da Fase 2	0 days	10/27/26 9:00 AM	10/27/26 9:00 AM	19;20
2		⊡Entrega Final Desenvolvimento	426.667 da	10/27/26 9:00 AM	7/2/30 9:00 AM	
3	<u>=</u>	Criar o menu para o sistema	85.333 days	10/27/26 9:00 AM	7/21/27 8:40 PM	19;20
4	-	Criar a opção de inserir amostras	85.333 days	7/21/27 8:40 PM	4/18/28 8:20 AM	23
5	5	Criar a opção de alterar 1 amostra	85.333 days	4/18/28 8:20 AM	1/9/29 9:40 AM	24
16	5	Criar a opção de excluir 1 amostra	85.333 days	1/10/29 8:00 PM	10/3/29 9:20 PM	25
7	<u>=</u>	Classificar a qualidade do ar para a média dos p	85.333 days	10/3/29 9:20 PM	7/2/30 9:00 AM	26
28	<u>=</u>	Documentação	85.333 days	10/27/26 9:00 AM	7/21/27 8:40 PM	19;20
9	5	Testar o programa	85.333 days	10/27/26 9:00 AM	7/21/27 8:40 PM	19;20
0	5	Entrega da Fase Final	0 days	7/2/30 9:00 AM	7/2/30 9:00 AM	27;28;29
31		⊟Apresentação	176 days	7/2/30 9:00 AM	1/6/32 9:40 AM	
32	<u>- </u>	Preparar a apresentação	58.667 days	7/2/30 9:00 AM	1/1/31 8:40 PM	27;28;29
33	6	Treinar a apresentação	58.667 days	1/1/31 8:40 PM	7/8/31 8:20 AM	32
34	5	Apresentar o sistema para Banca Examinadora	58.667 days	7/8/31 8:20 AM	1/6/32 9:40 AM	33
35	6	Fim do projeto	5.333 days	1/7/32 8:00 PM	1/21/32 9:20 PM	34



Esse primeiro planejamento utilizamos o aplicativo Project Libre. O planejamento foi baseado nas aulas e datas de entregas do projeto integrador, mas

não foi tudo como planejado tivemos algumas mudanças em datas de entregas principalmente por ter adiantado uma parte do projeto. Seguindo nas próximas imagens o cronograma seguido.

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1	0	□Projeto integrador 1	36,667 dias	21/02/23 07:00	20/06/23 08:00		1/-
2		⊟Planejamento	11,111 dias	21/02/23 07:00	28/03/23 09:40		
3	ō	Levantamento de informações	2 dias	21/02/23 08:00	28/02/23 09:20		
4	6	Elaborar requisitos funcionais e não funcionais	4 dias	28/02/23 09:20	14/03/23 08:40	3	
5	6	Documentação	2 dias	21/02/23 07:00	28/02/23 09:20	3	
6	6	Entrega da fase de Requisitos	0 dias	25/03/23 09:40	28/03/23 09:40	4;5	
7		☐ Fase 1 Desenvolvimento	8 dias	28/03/23 08:00	19/04/23 20:20		
8	6	Elaborar o algoritmo do programa	3 dias	28/03/23 08:00	04/04/23 09:10	4;5	
9	8	Efetuar a entrada de dados	3 dias	04/04/23 09:10	12/04/23 20:40	8	
10	0	Classificar a qualidade do ar para os parâmetro	2 dias	12/04/23 20:40	19/04/23 20:20	9	T I
11	8	Testar o programa	1 dia	12/04/23 20:40	18/04/23 08:30	9	
12	6	Entrega da Fase 1	0 dias	19/04/23 20:20	19/04/23 20:20	10;11	
13	6	☐ Fase 2 Desenvolvimento	9,556 dias	19/04/23 20:20	17/05/23 21:20		
14	0	Criação de conta para o banco de dados	1 dia	19/04/23 20:20	25/04/23 08:10	10;11	
15	8	Criar a tabela no banco de dados	1 dia	25/04/23 08:10	25/04/23 09:40	14	
16	6	Inserir dados de amostras na tabela	1 dia	09/05/23 08:20	10/05/23 20:10	15	
17	6	Conectar o programa no banco de dados	2 dias	26/04/23 20:00	02/05/23 09:20	15	
18	6	Criar rotina para ler as amostras e calcular as m	2 dias	10/05/23 20:10	16/05/23 09:30	16;17	
19	0	Classificar a qualidade do ar para a média dos p	1 dia	16/05/23 09:30	17/05/23 21:20	18	
20	0	Testar um programa	1 dia	26/04/23 20:00	26/04/23 21:30	15	
21	8	Entrega da Fase 2	0 dias	17/05/23 21:20	17/05/23 21:20	19;20	
22		□ Entrega Final Desenvolvimento	5 dias	17/05/23 21:20	06/06/23 08:30		
23	8	Criar o menu para o sistema	1 dia	17/05/23 21:20	23/05/23 09:10	19;20	
24	8	Criar a opção de inserir amostras	1 dia	23/05/23 09:10	24/05/23 21:00	23	
25	6	Criar a opção de alterar 1 amostra	1 dia	24/05/23 21:00	30/05/23 08:50	24	
26	7	Criar a opção de excluir 1 amostra	1 dia	30/05/23 08:50	31/05/23 20:40	25	
27	8	Classificar a qualidade do ar para a média dos p	1 dia	31/05/23 20:40	06/06/23 08:30	26	
28	6	Documentação	1 dia	17/05/23 21:20	23/05/23 09:10	19;20	
29	6	Testar o programa	1 dia	17/05/23 21:20	23/05/23 09:10	19;20	
30	0	Entrega da Fase Final	0 dias	06/06/23 08:30	06/06/23 08:30	27;28;29	
31		⊟Apresentação	3 dias	06/06/23 08:30	13/06/23 09:40		
32	6	Preparar a apresentação	1 dia	06/06/23 08:30	07/06/23 20:20	27;28;29	
33	6	Treinar a apresentação	1 dia	07/06/23 20:20	13/06/23 08:10	32	
34	8	Apresentar o sistema para Banca Examinadora	1 dia	13/06/23 08:10	13/06/23 09:40	33	
35	707	Fim do projeto	0 dias	20/06/23 08:00	20/06/23 08:00	34	



Em primeiro lugar entregamos os requisitos do projeto no dia 21/03/2023 logo após o planejamento era pra ser entregue dia 28/03/2023 e foi entregue dia 28/03/2023, posteriormente

realizamos a fase 1 do projeto era pra ser entregue dia 15/04 e entregamos no dia 11/04/2023, já a fase 2 do projeto seguimos o planejamento e entregamos no dia 6/05/2023, porém foi corrigido no dia 17/05/2023, como também a entrega foi feita no dia planejado 03/06/2023 e a apresentação vai ocorrer no dia 06/06/2023 as 9:20.

10. PREMISSAS

- Computador que suporte trabalhar com python e banco de dados
- · Acesso à internet.
- Acesso ao python.
- Grupo completo.
- Banco de dados Oracle e SQL developer com acesso à internet para salvar os códigos.
- Energia elétrica

11. RESTRIÇÕES

- Alguém do grupo sair.
- Não conexão à internet
- Não ter acesso a internet
- Não ter acesso a um computador com acesso a python e banco de dados.

12. PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA, DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Tela de MENU

A tela de menu, é a tela mais importante de todo o sistema de classificação do ar, pois é a partir dela que o usuário consegue escolher as opções: "INSERIR", "ALTERAR", "EXCLUIR", "CLASSIFICAR" e "SAIR DO SISTEMA".

Para escolher a função desejada, o usuário deverá inserir o número correspondente a função. Por exemplo, para "INSERIR" as amostras, o número que será digitado é "1" e logo após, deve-se pressionar a tecla "ENTER", com finalidade de confirmar a escolha. Portanto, após realizar tal comando, automaticamente a próxima tela será exibida.

Tela de INSERÇÃO DE AMOSTRAS

Após a confirmação da opção "INSERIR", representada pelo número "1", a próxima tela exibe ao usuário, uma caixa de texto, onde ele deverá inserir as amostras. Como mostra na imagem abaixo.

```
Digite o número (de 1 a 4) referente ao item que deseja: 1
Digite um valor positivo para Particulas inaláveis: 1
Digite um valor positivo para Particulas inaláveis finas: 1
Digite um valor positivo para Ozônio: 1
Digite um valor positivo para Monóxido de carbono: 1
Digite um valor positivo para Dióxido de nitrogênio: 1
Digite um valor positivo para Dióxido de enxofre: 11
Valores inseridos com sucesso
```

Tela de ALTERAÇÃO DE AMOSTRAS

Após a confirmação da opção "ALTERAR", representada pelo número "2", a próxima tela exibe ao usuário, os "ID", que nada mais é do que os valores das amostras que estão armazenadas no banco de dados, e logo após, exibe o seguinte texto "Digite o ID das amostras:", onde o usuário deverá digitar o ID que deseja alterar. Ao fazer isso, o usuário escolherá um número referente a amostra que ele deseja alterar e por fim, alterá-la.

```
Digite o número (de 1 a 4) referente ao item que deseja: 2
Amostra ID 2: (mp10: 2 mp2: 3 o3: 5 co: 5 no2: 5 so2: 5)
Amostra ID 1: (mp10: 2 mp2: 130 o3: 5 co: 3 no2: 1 so2: 20)
Digite o ID das amostras: 1
Amostra selecionada: [2, 130, 5, 3, 1, 20]
Digite o numero correspondente do parametro que deseja alterar (1- mp10, 2- mp2, 3- o3, 4- co, 5- no2, 6- so2): mp10
Digite um valor valido!
Digite o numero correspondente do parametro que deseja alterar (1- mp10, 2- mp2, 3- o3, 4- co, 5- no2, 6- so2): 1
Para qual valor você deseja atualizar?:
Digite um valor você deseja atualizar?: 4
Valor do mp10 atualizado com sucesso!
nova amostra: [4, 130, 5, 3, 1, 20]
```

Tela de EXCLUIR

Após a confirmação da opção "EXCLUIR", representada pelo número "3", a próxima tela exibe ao usuário, os "ID" presente no banco de dados, assim como na tela de "ALTERAR". Porém ao selecionar o "ID", o mesmo será excluído

```
Digite o número (de 1 a 4) referente ao item que deseja: 3
Amostra ID 2: (mp10: 2 mp2: 3 o3: 5 co: 5 no2: 5 so2: 5)
Amostra ID 1: (mp10: 4 mp2: 130 o3: 5 co: 3 no2: 1 so2: 20)
Digite o ID das amostras: 2
Amostra selecionada: [2, 3, 5, 5, 5, 5]
Você relemnte deseja excluir?(s/n): s
Amostra excluída com sucesso!
```

• Tela de CLASSIFICAÇÃO DO AR

Após a confirmação da opção "CLASSIFICAR", representada pelo número "4", a próxima tela exibe ao usuário, as médias dos valores das amostras inseridas e classifica o ar em "BOM", "MODERADO", "RUIM", "MUITO RUIM" ou "PÉSSIMO".

```
Digite o número (de 1 a 4) referente ao item que deseja: 4
500.5
0.75
0.75
0.75
0.75
3.25

A qualidade do ar está PÉSSIMA,
ou seja, toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doençasrespiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.
```

13. CONCLUSÃO

Durante a produção do projeto, o grupo, de forma coletiva, procurou a integração de todos, dividindo as etapas e juntos avaliando os códigos e documentos e também testando os programas. No período de entrega da fase 1 do projeto, no decorrer do desenvolvimento do código na linguagem PYTHON, o grupo se atentou na produção de um código bem construído e corrigindo todo o tipo de erro que poderia corromper todo o código, incluindo as condições ideais, como por exemplo, a inserção das amostras de forma correta, utilizando apenas os números inteiros, e por fim, entregando essa primeira etapa.

Entretanto, no desenvolver da fase 2, onde seria necessário a integração de um banco de dados, e haveria uma conexão com o código em PYTHON, o time separou as atividades como: desenvolvimento do banco de dados, desenvolvimento do código em python, o anexo dos dois desenvolvidos, correção de "BUGS" e atualizações e melhoria nos códigos. Deve-se destacar também, os diversos testes realizados, com finalidade em descobrir erros ou discrepâncias, para finalizar e por fim apresentar essa segunda etapa.

Por fim, durante a produção da fase 3, com a necessidade da criação de um menu em PYTHON que se associa com o banco de dados ORACLE, o desafio

aumentou, visto que o programa iria "INSERIR", "ALTERAR", "EXCLUIR" e "CLASSIFICAR". Então, o cuidado sobre o projeto, aumentou em relação as etapas anteriores, e a revisão sobre todos os códigos e dados do programa, foi mais rígida, envolvendo mais testes e melhorias.

REFERÊNCIAS

MAPA da Qualidade do Ar: Região Metropolitana de São Paulo. Site CETESB, 26 maio 2023. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/ar/. Acesso em: 25 mar. 2023.

Formatador de Referência Bibliográfica. Site Referência Bibliográfica, 2015. Disponível em: https://referenciabibliografica.net/a/pt-br/ref/abnt. Acesso em: 24 maio 2023.