

1. Nome dos participantes

Helena Ferreira

João Luiz

João Neto

2. Problemas de negócios

1.1 Desigualdade Regional no Mercado de Tecnologia (Foco: Econômico/Regional)

- **O Problema:** Existe uma percepção histórica de que o mercado de tecnologia e dados é fortemente centralizado na região Sudeste do Brasil, concentrando as melhores vagas, salários e oportunidades de progressão.
- **Perguntas a responder com os dados:** * Como as oportunidades de emprego/vagas recebidas (1.f.1) variam entre os profissionais que moram no Nordeste/Norte/Centro-Oeste em comparação com o Sudeste?
 - A velocidade de progressão de carreira (1.f.5) ou aprovação em processos seletivos (1.f.3) é estatisticamente menor para quem reside fora do eixo Sul-Sudeste?
- **Valor para o negócio/sociedade:** Ajudar empresas a entender se precisam descentralizar suas contratações (adotando de vez o home office) e apoiar governos regionais no direcionamento de incentivos para polos de tecnologia locais.

1.2. Auditoria de Equidade Salarial e o "Pay Gap" (Foco: Gênero / Raça / Salarial)

- **O Problema:** Empresas do mundo inteiro enfrentam pressões de investidores e reguladores (além de leis de transparência salarial) para garantir que profissionais em cargos equivalentes ganhem salários iguais, independentemente de gênero ou raça.
- **Perguntas a responder com os dados:** * Isolando apenas profissionais de nível **Sênior** (2.g_nivel), como se distribuem as faixas salariais (2.h_faixa_salarial) entre homens (Masculino) e mulheres (Feminino)?
 - Existe uma penalidade salarial dupla (interseccional) quando cruzamos gênero e raça? Por exemplo, qual a proporção de mulheres pretas/pardas nas faixas salariais mais altas (acima de R\$ 16.000/mês) em comparação a homens brancos com o mesmo nível técnico?
- **Valor para o negócio:** Diagnosticar distorções salariais históricas, permitindo que as áreas de Remuneração (C&B) e ESG corrijam desvios e protejam a reputação da marca empregadora.

1.3. Burnout e Saúde Mental por Recorte Demográfico (Foco: Social/Saúde Ocupacional)

- **O Problema:** A área de tecnologia é conhecida pelo alto índice de esgotamento (burnout). No entanto, esse estresse afeta a todos de forma igual ou é intensificado por fatores sociais?
- **Perguntas a responder com os dados:**

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

- O "Nível de cobrança/Estresse no trabalho" (1.f.6) é significativamente maior para mulheres, PCDs ou minorias raciais?
- Existe alguma faixa etária (1.a.1_faixa_idade) que esteja sofrendo mais com a pressão do mercado de dados atual (por exemplo, os mais jovens tentando se colocar ou os mais velhos temendo o idadismo)?
- **Valor para o negócio/sociedade:** Permitir que as empresas criem programas de bem-estar corporativo direcionados e entendam se o ambiente de trabalho está sendo psicologicamente seguro para recortes específicos de funcionários.

Para modelar um Data Warehouse no PostgreSQL (via pgAdmin) utilizando a metodologia dimensional (Star Schema / Modelo Estrela), precisamos estruturar os dados de modo a facilitar as agregações e responder às perguntas de negócio com performance.

Como os três problemas envolvem analisar as **percepções, salários e métricas do participante** (o profissional de dados), nós teremos **uma única Tabela Fato centralizada** (onde cada linha representa a resposta de um participante) e várias **Tabelas Dimensão** ao redor.

Abaixo está o direcionamento exato de quais colunas mapear do seu arquivo para cada tabela no banco de dados.

3. Mapeamento das Tabelas (Modelo Estrela)

1. DIMENSÃO: **dim_demografica**

Esta tabela guardará as características físicas, sociais e de diversidade do participante.

- **Chave Primária no DW:** **sk_demografica** (Serial/Auto-incremento)
- **Colunas do Arquivo Original:**
 - **1.a_idade** (*Idade exata*)
 - **1.a.1_faixa_idade** (*Faixa etária*)
 - **1.b_genero** (*Gênero*)
 - **1.c_cor/raca/etnia** (*Cor/Raça/Etnia*)
 - **1.d_pcd** (*Se é Pessoa com Deficiência*)

2. DIMENSÃO: **dim_localizacao**

Esta tabela controlará os dados regionais para responder às perguntas sobre centralização no Sudeste.

- **Chave Primária no DW:** **sk_localizacao** (Serial/Auto-incremento)
- **Colunas do Arquivo Original:**
 - **1.i.1_uf_onde_mora** ou **1.i_estado_onde_mora** (*Unidade Federativa*)
 - **1.i.2_regiao_onde_mora** (*Região: Nordeste, Sudeste, Norte, etc.*)

3. DIMENSÃO: **dim_carreira**

Esta tabela armazenará o momento profissional e o posicionamento de mercado do participante.

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

- **Chave Primária no DW:** `sk_carreira` (Serial/Auto-incremento)
- **Colunas do Arquivo Original:**
 - `2.g_nivel` (*Júnior, Pleno, Sênior*)
 - `2.h_faixa_salarial` (*Faixa salarial correspondente*)

4. FATO: `fato_resposta_pesquisa`

A tabela fato conterá as chaves estrangeiras (FK) que se conectam com as dimensões e as **métricas de interesse/percepção** (as colunas `1.f.X`) que serão quantificadas e calculadas.

- **Chaves Estrangeiras (FKs):**
 - `fk_demografica` (conecta com `dim_demografica`)
 - `fk_localizacao` (conecta com `dim_localizacao`)
 - `fk_carreira` (conecta com `dim_carreira`)
- **Chave Natural / Controle:**
 - `0.a_token` (*Identificador único e anônimo de cada participante no arquivo original*)
- **Métricas / Percepções (Colunas do Arquivo Original) - Coluna X (`1.f_aspectos_prejudicados`):**
 - `1.f.1_Quantidade de oportunidades de emprego/vagas recebidas` (*Métrica para o Problema 1*)
 - `1.f.3_Aprova    o em processos seletivos/entrevistas` (*Métrica para o Problema 1*)
 - `1.f.5_Velocidade de progress  o de carreira` (*Métrica para o Problema 1*)
 - `1.f.6_N  vel de cobran  a no trabalho/Stress no trabalho` (*Métrica para o Problema 3*)

4. Resumo de Cobertura dos Problemas de Negócio

Para garantir que o seu banco está pronto para as análises, veja como as tabelas interagem para responder às suas perguntas:

- **Para o Problema 1 (Desigualdade Regional):** Você fará o cruzamento das métricas da Fato (`1.f.1`, `1.f.3`, `1.f.5`) agrupando/filtrando pela `dim_localizacao` (*regiao_onde_mora*).
- **Para o Problema 2 (Equidade Salarial / Pay Gap):** Você filtrará a `dim_carreira` por `nivel = 'S  nior'` e fará a contagem/distribui  o de `faixa_salarial` cruzando com as colunas `genero` e `cor/raca/etnia` da `dim_demografica`.
- **Para o Problema 3 (Burnout e Sa  de Mental):** Você analisará a métrica da Fato `1.f.6_N  vel de cobran  a no trabalho/Stress no trabalho` agregando por `genero`, `pcd`, `cor/raca/etnia` ou `faixa_idade` dentro da `dim_demografica`.

Ao criar o script SQL de carga (ETL), limpe os caracteres especiais que vieram corrompidos no CSV original (como `N  vel` para `N  vel` ou `Aprova    o` para `Aprova  o`) e converta-os para nomes de colunas padronizados em letras min  sculas e sem espa  os (ex: `nivel_estresse_trabalho`), o que tornará suas consultas SQL muito mais f  ceis de escrever no dia a dia.

5. Perguntas do formulário:

Sobre a Estrutura - Cada pergunta é dividida em Parte, Letra da Pergunta, Número da Opção escolhida

Exemplo: P3a_1 = Parte 3, pergunta (a), opção (1)

- Parte 1 - Dados demográficos
- Parte 2 - Dados sobre carreira
- Parte 3 - Desafios dos gestores de times de dados
- Parte 4 - Conhecimentos na área de dados
- Parte 5 - Objetivos na área de dados
- Parte 6 - Conhecimentos em Engenharia de Dados/DE
- Parte 7 - Conhecimentos em Análise de Dados/DA
- Parte 8 - Conhecimentos em Ciências de Dados/DS

Abaixo estão estruturadas as perguntas extraídas do arquivo original do **State of Data 2024**, já mapeadas exatamente no formato solicitado (**P[Parte][Letra]** ou **P[Parte][Letra]_[Opção]**), organizadas em ordem numérica de partes e alfabética das perguntas/opções, com os caracteres especiais limpos para facilitar a leitura:

Parte 0 — Metadados do Envio

- **P0a** : token (Identificador único)
- **P0d** : data/hora_envio

Parte 1 — Perfil Demográfico e Social

- **P1a** : idade
- **P1a_1** : faixa_idade
- **P1b** : genero
- **P1c** : cor/raca/etnia
- **P1d** : pcd
- **P1e** : experiencia_profissional_prejudicada
- **P1e_1** : Não acredito que minha experiência profissional seja afetada
- **P1e_2** : Sim, devido a minha Cor/Raça/Etnia
- **P1e_3** : Sim, devido a minha identidade de gênero
- **P1e_4** : Sim, devido ao fato de ser PCD
- **P1f** : aspectos_prejudicados
- **P1f_1** : Quantidade de oportunidades de emprego/vagas recebidas
- **P1f_2** : Senioridade das vagas recebidas em relação à sua experiência
- **P1f_3** : Aprovação em processos seletivos/entrevistas
- **P1f_4** : Oportunidades de progressão de carreira
- **P1f_5** : Velocidade de progressão de carreira
- **P1f_6** : Nível de cobrança no trabalho/Stress no trabalho
- **P1f_7** : Atenção dada pelas pessoas diante das minhas opiniões e ideias

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

- **P1f_8** : Relação com outras pessoas da empresa, em momentos de trabalho
- **P1f_9** : Relação com outras pessoas da empresa, em momentos de integração fora do trabalho
- **P1g** : vive_no_brasil
- **P1h** : pais_onde_mora
- **P1i** : estado_onde_mora
- **P1i_1** : uf_onde_mora
- **P1i_2** : regioao_onde_mora
- **P1j** : vive_no_estado_de_formacao
- **P1k** : estado_de_origem
- **P1k_1** : uf_de_origem
- **P1k_2** : regioao_de_origem
- **P1l** : nivel_de_ensino
- **P1m** : área_de_ formação

Parte 2 — Situação Profissional e de Mercado

- **P2a** : situação_de_trabalho
- **P2b** : setor
- **P2c** : numero_de_funcionarios
- **P2d** : atua_como_gestor
- **P2e** : cargo_como_gestor
- **P2f** : cargo_atual
- **P2g** : nivel
- **P2h** : faixa_salarial
- **P2i** : tempo_de_experiencia_em_dados
- **P2j** : tempo_de_experiencia_em_ti
- **P2k** : satisfeito_atualmente
- **P2l** : motivo_insatisfacao
- **P2l_1** : Remuneração/Salário
- **P2l_2** : Benefícios
- **P2l_3** : Propósito do trabalho e da empresa
- **P2l_4** : Flexibilidade de trabalho remoto
- **P2l_5** : Ambiente e clima de trabalho
- **P2l_6** : Oportunidade de aprendizado e trabalhar com referências
- **P2l_7** : Oportunidades de crescimento
- **P2l_8** : Maturidade da empresa em termos de tecnologia e dados
- **P2l_9** : Relação com os gestores e líderes
- **P2l_10** : Reputação que a empresa tem no mercado
- **P2l_11** : Gostaria de trabalhar em outra área
- **P2m** : participou_de_entrevistas_ultimos_6m
- **P2n** : planos_de_mudar_de_emprego_6m
- **P2o** : criterios_para_escolha_de_emprego
- **P2o_1** : Remuneração/Salário
- **P2o_2** : Benefícios
- **P2o_3** : Propósito do trabalho e da empresa

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

- **P2o_4** : Flexibilidade de trabalho remoto
- **P2o_5** : Ambiente e clima de trabalho
- **P2o_6** : Oportunidade de aprendizado e trabalhar com referências
- **P2o_7** : Oportunidades de crescimento
- **P2o_8** : Maturidade da empresa em termos de tecnologia e dados
- **P2o_9** : Relação com os gestores e líderes
- **P2o_10** : Reputação que a empresa tem no mercado
- **P2p** : formato_de_trabalho
- **P2q** : modelo_remoto_favorito
- **P2r** : atual_ou_ultimo_contrato_trabalho
- **P2s** : mudou_de_estado_por_trabalho

Parte 3 — Equipes de Dados e Organização

- **P3a** : numero_de_pessoas_em_dados
- **P3b** : cargos_no_time_de_dados_da_empresa
- **P3b_1** : Analytics Engineer
- **P3b_2** : Engenharia de Dados/Data Engineer
- **P3b_3** : Analista de Dados/Data Analyst
- **P3b_4** : Cientista de Dados/Data Scientist
- **P3b_5** : Liderança Técnica (Tech Lead/Architect)
- **P3b_6** : Gestão (Manager/Director/Head)
- **P3b_7** : Outros cargos
- **P3c** : estrutura_equipe_dados
- **P3d** : maturidade_dados_empresa

Parte 4 — Atuação Tecnológica e Ferramentas Diárias

- **P4a** : funcao_de_atuacao
- **P4a_1** : atuacao_em_dados
- **P4b** : fontes_de_dados_(dia_a_dia)
- **P4b_1** : Dados relacionais (estruturados em bancos SQL)
- **P4b_2** : Dados armazenados em bancos NoSQL
- **P4b_3** : Imagens/Vídeos/Arquivos de áudio
- **P4b_4** : Documentos de texto (PDFs, DOCs, Planilhas)
- **P4b_5** : Streams de dados em tempo real (Kafka, Kinesis)
- **P4b_6** : Logs de servidores/Aplicações
- **P4b_7** : Dados de APIs (REST, GraphQL)
- **P4b_8** : Dados de web scraping/Crawl
- **P4c** : linguagens_de_programacao_(dia_a_dia)
- **P4c_1** : SQL
- **P4c_2** : Python
- **P4c_3** : R
- **P4c_4** : Scala
- **P4c_5** : Java

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

- **P4c_6** : Julia
- **P4c_7** : C/C++/C#
- **P4c_8** : JavaScript/TypeScript
- **P4d** : ferramentas_bi_(dia_a_dia)
- **P4d_1** : PowerBI
- **P4d_2** : Tableau
- **P4d_3** : Looker (Google)
- **P4d_4** : Qlik (Sense/View)
- **P4d_5** : Metabase

(Nota: A Parte 4 se estende até as opções P4j para detalhar o ecossistema tecnológico completo do profissional, mapeando serviços Cloud, bancos de dados, governança e ferramentas de IA).

Parte 5 — Buscando Oportunidades (Somente Estudantes / Transição)

- **P5a** : objetivo_na_area_de_dados
- **P5b** : oportunidade_buscada
- **P5c** : tempo_em_busca_de_oportunidade
- **P5d** : experiencia_em_processos_seletivos

Partes 6, 7 e 8 — Rotinas Especializadas

Estas partes são direcionadas dinamicamente com base na resposta de cargo (**P4a**), dividindo-se de forma idêntica entre as especialidades de dados para analisar o dia a dia prático:

- **Parte 6: Engenharia e Arquitetura de Dados (**P6a_1** a **P6a_47**)**
 - *Exemplo: **P6a_1*** : Desenvolvo pipelines de dados utilizando linguagens de programação como Python, Scala, Java etc.
- **Parte 7: Análise de Dados e Business Intelligence (**P7a_1** a **P7a_51**)**
 - *Exemplo: **P7a_2*** : Realizo construções de dashboards em ferramentas de BI como PowerBI, Tableau, Looker, Qlik etc.
- **Parte 8: Ciência de Dados e Inteligência Artificial (**P8a_1** a **P8a_53**)**
 - *Exemplo: **P8a_4*** : Desenvolvo modelos de Machine Learning com o objetivo de colocar em produção em sistemas.

6. Passo a passo no N8N

1. Criar as tabelas no PostgreSQL

Primeiro execute no pgAdmin:

```
CREATE TABLE dim_demografica (  
    sk_demografica SERIAL PRIMARY KEY,  
    idade INTEGER,  
    faixa_idade VARCHAR(100),  
    genero VARCHAR(100),  
    cor_raca_etnia VARCHAR(100),  
    pcd VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE dim_localizacao (  
    sk_localizacao SERIAL PRIMARY KEY,  
    uf VARCHAR(2),  
    regioao VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE dim_carreira (  
    sk_carreira SERIAL PRIMARY KEY,  
    nivel VARCHAR(50),  
    faixa_salarial VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE fato_resposta_pesquisa (  
    id_fato SERIAL PRIMARY KEY,  
    token VARCHAR(255),
```

```
    fk_demografica INTEGER,  
    fk_localizacao INTEGER,  
    fk_carreira INTEGER,
```

```
    oportunidades_emprego INTEGER,  
    aprovacao_processos INTEGER,  
    velocidade_progressao INTEGER,  
    nivel_estresse_trabalho INTEGER,
```


```
    FOREIGN KEY (fk_demografica)  
        REFERENCES dim_demografica(sk_demografica),
```

```
    FOREIGN KEY (fk_localizacao)
```

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

```
REFERENCES dim_localizacao(sk_localizacao),  
  
FOREIGN KEY (fk_carreira)  
REFERENCES dim_carreira(sk_carreira)  
);
```

2. Fluxo no N8N



3. Manual Trigger

Adicione: On form submission

The screenshot shows a configuration window for a 'Form' step. At the top, there are tabs for 'Parameters' and 'Settings', and a red 'Execute step' button. The 'Form URLs' section has two tabs: 'Test URL' (selected) and 'Production URL'. The 'Test URL' field contains the text: `http://localhost:5678/form-test/a8d6dd4a-1a78-4ff6-872c-3633c70d0011`. Below this, the 'Authentication' dropdown is set to 'None'. The 'Form Title' field contains 'Envio do arquivo'. The 'Form Description' field contains 'e.g. We'll get back to you soon'. The 'Form Elements' section includes a 'Label' field with 'Anexe o arquivo', an 'Element Type' dropdown set to 'File', and a 'Required Field' toggle that is turned on. There are buttons for 'Add Attributes' and 'Add Form Element'. The 'Respond When' dropdown is set to 'Form Is Submitted'. A yellow banner at the bottom reads: 'Build multi-step forms by adding a form page later in your workflow'.

4. Extract from File

Como é uma execução única:

Operation: Read File

Arquivo: Qualquer caminho que esteja acessível pelo container para ser selecionado. Escolha o arquivo e submeta.

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

Parameters

Settings

Execute step

Operation

Extract From CSV

Input Binary Field

Anexe_o_arquivo

The name of the input field containing the file data to be processed

Options

No properties

Add option

Envio do arquivo

Anexe o arquivo *

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido

Submit

5. Separando colunas para a dim_demografica

```
return {  
  idade: $json["1.a_idade"],  
  faixa_idade: $json["1.a.1_faixa_idade"],  
  genero: $json["1.b_genero"],  
  cor_raca_etnia: $json["1.c_cor/raca/etnia"],  
  pcd: $json["1.d_pcd"]  
};
```

Parameters

Settings

Execute step

Mode

Run Once for Each Item

Language

JavaScript

JavaScript

```
1 return {  
2   idade: $json["1.a_idade"],  
3   faixa_idade: $json["1.a.1_faixa_idade"],  
4   genero: $json["1.b_genero"],  
5   cor_raca_etnia: $json["1.c_cor/raca/etnia"],  
6   pcd: $json["1.d_pcd"]  
7 };
```

Type \$ for a list of special vars/methods. Debug by using console.log() statements and viewing their output in the browser console.

6. Remove Duplicates

The screenshot shows a configuration window for a data step. At the top, there are tabs for 'Parameters' and 'Settings', and a red 'Execute step' button. The 'Settings' tab is active. Under the 'Operation' section, a dropdown menu is set to 'Remove Items Repeated Within Current Input'. The 'Compare' section has a dropdown set to 'All Fields'. The 'Options' section at the bottom shows 'No properties'.


7. Ingestão de dados - dim_demográfica

The screenshot shows a configuration window for a data step. At the top, there are tabs for 'Parameters' and 'Settings', and a red 'Execute step' button. The 'Settings' tab is active. The 'Credential' section shows 'Postgres account'. The 'Operation' section has a dropdown set to 'Insert'. The 'Schema' section shows 'From list' and 'public'. The 'Table' section shows 'From list' and 'dim_demografica'. The 'Mapping Column Mode' section has a dropdown set to 'Map Each Column Manually'. The 'Values to Send' section lists several columns with their corresponding JSON paths: 'idade' ({{ \$json.idade }}), 'faixa_idade' ({{ \$json.faixa_idade }}), 'genero' ({{ \$json.genero }}), 'cor_raca_etnia' ({{ \$json.cor_raca_etnia }}), and 'pcd' ({{ \$json.pcd }}). There is a red '+ Add column to send' button at the bottom. The 'Options' section at the bottom shows 'No properties'.


Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

8. Separando colunas para a dim_localizacao

```
return {  
  uf: $json["1.i.1_uf_onde_mora"] || "NI",  
  regiao: $json["1.i.2_regiao_onde_mora"] || "Não Informado"  
};
```



9. Remove Duplicates1



10. Ingestão de dados - dim_localizacao

The screenshot shows the 'Parameters' tab for a step named 'dim_localizacao'. The interface is dark-themed. At the top right is an 'Execute step' button. The configuration includes:

- Credential:** A dropdown menu showing 'Postgres account'.
- Operation:** A dropdown menu showing 'Insert'.
- Schema:** A dropdown menu showing 'From list' and 'public'.
- Table:** A dropdown menu showing 'From list' and 'dim_localizacao'.
- Mapping Column Mode:** A dropdown menu showing 'Map Each Column Manually'.
- Values to Send:** A section with two columns: 'uf' and 'regiao'. Each has a text input field containing a JSON path: `{{ \$json.uf }}` and `{{ \$json.regiao }}` respectively. Below these is a red button labeled '+ Add column to send'.
- Options:** A section labeled 'No properties' with an 'Add option' button.

11. Separando colunas para a dim_carreira


```
return {  
  nivel: $json["2.g_nivel"] || "Não Informado",  
  faixa_salarial: $json["2.h_faixa_salarial"] || "Não Informada"  
};
```

The screenshot shows the 'Parameters' tab for a step named 'dim_carreira'. The interface is dark-themed. At the top right is an 'Execute step' button. The configuration includes:

- Mode:** A dropdown menu showing 'Run Once for Each Item'.
- Language:** A dropdown menu showing 'JavaScript'.
- JavaScript:** A text area containing the following code:


```
1 return {  
2   nivel: $json["2.g_nivel"] || "Não Informado",  
3   faixa_salarial: $json["2.h_faixa_salarial"] || "Não Informada"  
4 };
```
- Help:** A yellow box at the bottom with the text: 'Type \$ for a list of special vars/methods. Debug by using console.log() statements and viewing their output in the browser console.'

12. Remove Duplicates2



The screenshot shows the configuration for a 'Remove Duplicates' step. It has two tabs: 'Parameters' (selected) and 'Settings'. An 'Execute step' button is in the top right. Under 'Operation', the dropdown is 'Remove Items Repeated Within Current Input'. Under 'Compare', the dropdown is 'All Fields'. Under 'Options', it says 'No properties'.

13. Ingestão de dados - dim_carreira




The screenshot shows the configuration for an 'Ingestão de dados' step. It has two tabs: 'Parameters' (selected) and 'Settings'. An 'Execute step' button is in the top right. Under 'Credential', the dropdown is 'Postgres account'. Under 'Operation', the dropdown is 'Insert'. Under 'Schema', the dropdown is 'From list' and the value is 'public'. Under 'Table', the dropdown is 'From list' and the value is 'dim_carreira'. Under 'Mapping Column Mode', the dropdown is 'Map Each Column Manually'. Under 'Values to Send', there are two entries: 'nivel' with the JSON path '{{ \$json.nivel }}' and 'faixa_salarial' with the JSON path '{{ \$json.faixa_salarial }}'. There is a '+ Add column to send' button. Under 'Options', it says 'No properties' and there is an 'Add option' button.

14. Separando colunas para a fato_resposta_pesquisa

```
return {  
  idade: $json["1.a_idade"],  
  faixa_idade: $json["1.a.1_faixa_idade"],  
  genero: $json["1.b_genero"],  
  cor_raca_etnia: $json["1.c_cor/raca/etnia"],  
}
```

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

```
pcd: $json["1.d_pcd"],
uf: $json["1.i.1_uf_onde_mora"] || "NI",
regiao: $json["1.i.2_regiao_onde_mora"] || "Não Informado",
nivel: $json["2.g_nivel"] || "Não Informado",
faixa_salarial: $json["2.h_faixa_salarial"] || "Não Informada",
oportunidades_emprego: $json["1.f.1_Quantidade de oportunidades de emprego/vagas
recebidas"],
aprovacao_processos: $json["1.f.3_Aprovação em processos seletivos/entrevistas"],
velocidade_progressao: $json["1.f.5_Velocidade de progressão de carreira"],
nivel_estresse_trabalho: $json["1.f.6_Nível de cobrança no trabalho/Stress no trabalho"],
token: $json['0.a_token']
};
```



15. Lookup - FK dim_demografica

```
SELECT sk_demografica
FROM dim_demografica
WHERE idade = '{{ $json.idade }}'
AND faixa_idade = '{{ $json.faixa_idade }}'
AND genero = '{{ $json.genero }}'
AND cor_raca_etnia = '{{ $json.cor_raca_etnia }}'
AND pcd = '{{ $json.pcd }}'
LIMIT 1;
```

Entrega do Projeto do Módulo 2 ETL - Equipe 2

Parameters Settings **Execute step**

Credential
Postgres account

Operation
Execute Query

Query

```
1 SELECT sk_demografica
2 FROM dim_demografica
3 WHERE idade = '{{ $json.idade }}'
4 AND faixa_idade = '{{ $json.faixa_idade }}'
5 AND genero = '{{ $json.genero }}'
6 AND cor_raca_etnia = '{{ $json.cor_raca_etnia }}'
7 AND pcd = '{{ $json.pcd }}'
8 LIMIT 1;
```

Result

Item C

```
SELECT sk_demografica
FROM dim_demografica
WHERE idade = '[Execute previous nodes for preview]'
AND faixa_idade = '[Execute previous nodes for preview]'
AND genero = '[Execute previous nodes for preview]'
```

Tip: Anything inside {{ }} is JavaScript. [Learn more](#)

16. Lookup - FK dim_localizacao

```
SELECT sk_localizacao
FROM dim_localizacao
WHERE uf = '{{ $json.uf }}'
AND regiao = '{{ $json.regiao }}'
LIMIT 1;
```

Parameters Settings **Execute step**

Credential
Postgres account

Operation
Execute Query

Query

```
1 SELECT sk_localizacao
2 FROM dim_localizacao
3 WHERE uf = '{{ $json.uf }}'
4 AND regiao = '{{ $json.regiao }}'
5 LIMIT 1;
```

Result


Item C

```
SELECT sk_localizacao
FROM dim_localizacao
WHERE uf = '[Execute previous nodes for preview]'
AND regiao = '[Execute previous nodes for preview]'
LIMIT 1;
```


Tip: Anything inside {{ }} is JavaScript. [Learn more](#)

17. Lookup - FK dim_carreira

```
SELECT sk_carreira
FROM dim_carreira
WHERE nivel = '{{ $json.nivel }}'
AND faixa_salarial = '{{ $json.faixa_salarial }}'
LIMIT 1;
```



18. Merge



19. Ingestão de dados - fato_resposta_pesquisa

ParametersSettingsExecute step

Credential

Postgres account

Operation

Insert

Schema

From listpublic

Table

From listfato_resposta_pesquisa

Mapping Column Mode

Map Each Column Manually

Values to Send

token

js

{{ \$json.token }}

to

fk_demografica

js

{{ \$json.sk_demografica }}

to

fk_localizacao

js

{{ \$json.sk_localizacao }}

to

fk_carreira

js

{{ \$json.sk_carreira }}

to

oportunidades_emprego

js

{{ \$json.oportunidades_emprego }}

to

aprovacao_processos

js

{{ \$json.aprovacao_processos }}

to

velocidade_progressao

js

{{ \$json.velocidade_progressao }}

to

nivel_estresse_trabalho

js

{{ \$json.nivel_estresse_trabalho }}

to

+ Add column to send

Options

No properties

Add option

I wish this node would...

