

Resolva os seguintes exercicios utilizando, sempre que necessário, o operador ternário:

1. Escreva uma função para calcular a média de dois números.
2. Escreva uma função para calcular o arredondamentos de um número (excesso/defeito).
3. Escreva uma função que indique se um número é negativo (verdadeiro/falso).
4. Escreva uma função para determinar se um número é um dígito (i.e., está no intervalo [0-9]).
5. Escreva uma função isEven para determinar se um número é par.
6. Escreva uma função isOdd para determinar se um número é ímpar.
7. Escreva uma função abs para obter o valor absoluto de um número, utilizando uma expressão condicional.
8. Escreva uma função min para obter o valor mínimo entre dois números.
9. Escreva uma função para calcular a soma dos primeiros n números naturais, segundo a seguinte fórmula.

$$S = n * (n + 1) / 2$$

10. Escreva uma função isVowel para determinar se um carácter corresponde a uma vogal minúscula.
11. Escreva uma função para determinar se três números inteiros estão por ordem estritamente crescente (não pode haver repetidos).
12. Escreva uma função para determinar se um número inteiro está incluído num dado intervalo (fechado). O primeiro parâmetro corresponderá ao número a verificar e outros dois ao intervalo [min, max].
13. Escreva uma função para determinar se um número está excluído de um dado intervalo (fechado). O primeiro parâmetro corresponderá ao número a verificar e outros dois ao intervalo [min, max].
14. Escreva uma função xor para calcular a operação lógica disjunção exclusiva (XOR) entre dois valores booleanos.

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>XOR</u>
true	true	false
true	false	true
false	true	true
false	false	false

15. Escreva uma função para determinar se dois números inteiros têm o mesmo sinal (i.e. são ambos positivos ou negativos). Considere que zero não é positivo nem negativo (não tem sinal), e logo, quando há um zero nos valores, a resposta será sempre falsa.
16. Escreva uma função para determinar se entre dois números inteiros apenas um é positivo.