Decisões do projeto Peladinhas

Registo das decisões tomadas, para manter consistência entre sessões. Última atualização: 08/10/2026 (MVP v0.3, em desenvolvimento).

Legenda: NOVO v0.2 / NOVO v0.3 = decisão nova; ALTERADO = substitui uma decisão anterior.

> **Estado das versões.** v0.1 (07/10/2026) e v0.2 (08/10/2026) estão gravadas no Git e publicadas (`main`). A v0.3 (OVR e sorteio equilibrado) está no ramo `MVP03`, ainda por gravar no Git e por publicar. Antes de a publicar é preciso correr o `supabase/schema.sql` no Supabase (acrescenta a coluna `players.overall`).

Stack e alojamento

- Frontend: React 19 + Vite 8, JavaScript (sem TypeScript), CSS próprio sem frameworks. Router por hash (`#/jogos`) para funcionar no GitHub Pages sem configuração.
- Base de dados e login: Supabase (plano gratuito). Alojamento: GitHub Pages, publicado por GitHub Actions a cada push para `main`.
- Só três dependências de runtime (react, react-dom, @supabase/supabase-js); não se acrescentam outras sem necessidade clara.
- Sem chaves do Supabase a app arranca em modo demonstração (dados em localStorage). NOVO v0.2 `npm run dev:demo` força o modo demonstração mesmo com o `.env.local` de produção preenchido.
- Mitigações do plano gratuito: workflow "Manter o Supabase ativo" (leitura 2x por semana) e cópia de segurança JSON manual em Gerir, com lembrete após 7 dias.
- Alterações à base de dados: um único `supabase/schema.sql` idempotente, corrido de novo no SQL Editor a cada alteração. Objetivo futuro: migrations do Supabase CLI.

Acesso ALTERADO v0.2

- A app abre num ecrã de PIN de 6 algarismos. Cada PIN é a palavra-passe de uma conta Supabase fixa (`PIN_ACCOUNTS` em `config.js`, com emails fictícios em example.com porque o repositório é público). Substitui o login por email e palavra-passe em Gerir. Solução provisória, para facilitar acessos e testes.
- PIN de convidado (jogadores): só leitura, não vê o separador Gerir, sai pelo ícone no topo.
- PIN de administrador (conta listada em `admins`): o único que escreve. Sai em Gerir > Sair.
- A leitura continua pública na base de dados: o PIN de convidado é uma porta na interface, não proteção de dados.
- Modo demonstração: PIN 000000 (convidado) e 111111 (administrador). Para mudar um PIN real, muda-se a palavra-passe da conta no Supabase.

Modelo de dados

- players: id, name (único, sem distinguir maiúsculas), active, NOVO v0.3 overall (OVR inicial, 1 a 99, por defeito 50). Jogadores nunca se apagam, só se desativam.
- matches: id, starts_at, location, status (scheduled / played / cancelled), score_a, score_b, notes, deleted_at (eliminação suave).
- match_players: match_id, player_id, team (A / B / nulo), confirmed, goals, own_goals. Linha = convocado. ALTERADO v0.2 A equipa pode ser preenchida antes do jogo (equipas geradas), por isso "jogou" = ter equipa num jogo com estado played.

- match_revisions: snapshot JSON da versão anterior a cada edição de um jogo.
- admins: user_id das contas com permissão de escrita.
- NOVO v0.2 seasons: id, name (único, sem distinguir maiúsculas, 1 a 40 caracteres), total_matches (1 a 200), starts_on (data), created_at.
- A classificação é sempre calculada a partir dos jogos; nunca é guardada. O mesmo vale para o OVR atual: só o valor inicial é guardado.

Segurança (RLS)

- Leitura pública; escrita só para admins; nenhum DELETE pela API (nem para admins). A tabela seasons segue as mesmas regras.
- Gravação de jogos através da função save_match (transação única, guarda revisão). Restauro através de import_backup (não apaga nada).
- NOVO v0.2 As cópias de segurança incluem as épocas; NOVO v0.3 e o OVR inicial. Cópias antigas sem esses dados continuam a poder ser restauradas (épocas vazias; o OVR atual mantém-se).
- Retrocompatibilidade: se a app publicada for mais recente do que a base de dados, as leituras de estruturas novas degradam sem rebentar e as escritas mostram "A base de dados ainda não está atualizada…".
- NOVO v0.3 O `.gitignore` exclui todos os `.env.*` (exceto `.env.example` e `.env.demo`), as cópias descarregadas (`peladinhas-copia-*.json`, com dados reais) e ficheiros de chaves.

Regras de pontuação

- Vitória 3, empate 1, derrota 0, para cada jogador da equipa (src/lib/config.js).
- Presença = estar numa equipa de um jogo jogado.
- Autogolos registados à parte; não contam como golos do jogador; contam para o resultado do adversário.
- Desempate: pontos, vitórias, golos (empate total = mesma posição).
- O resultado introduzido decide os pontos; se a soma dos golos individuais não bater certo, a app avisa mas deixa gravar.

Épocas ALTERADO v0.2

- O administrador regista épocas em Classificação > Nova época: nome, número de jogos previstos e data de início.
- Uma época registada vai da data de início até ao início da época seguinte. Os jogos anteriores à primeira época registada mantêm a época automática de setembro a agosto (ex.: 2026/27).
- A classificação abre por defeito na última época registada que já começou (ou, sem nenhuma, na época automática de hoje) e mantém a opção "Todas as épocas".
- Numa época registada mostra o progresso: "X de N jogos jogados".

Convocatória e equipas NOVO v0.2

- "Confirmar todos" marca de uma vez todos os convocados como confirmados (na página do jogo, numa única escrita atómica, e no formulário do jogo).
- Desconvocar um jogador limpa também a confirmação e a equipa.

- "Gerar equipas" só existe em jogos agendados e só fica ativo quando todos os convocados confirmaram (mínimo 2).
- As equipas ficam sempre do mesmo tamanho; com número ímpar, o lado que fica com mais um também é sorteado. O administrador pode sortear de novo ou acertar à mão antes de "Confirmar equipas".
- Equipas confirmadas = todos os convocados numa equipa e as duas equipas com alguém. O jogo passa a mostrar as equipas ("Alterar equipas" para mudar). Convocar alguém novo reabre a escolha.
- "Registar resultado" vem com as equipas já preenchidas.

Métodos de sorteio NOVO v0.3

- Aleatória: divide ao acaso.
- Por rating: a média de OVR das duas equipas fica o mais próxima possível.
- Por eficácia: a média de golos por jogo na época a que o jogo pertence fica o mais próxima possível; quem ainda não jogou nessa época conta como 0; autogolos não contam.
- Até 20 jogadores testam-se todas as divisões possíveis; acima disso parte-se de uma divisão aleatória e melhora-se por trocas. Entre divisões igualmente equilibradas escolhe-se uma ao acaso, e também qual fica como equipa A.
- Depois de um sorteio equilibrado, cada jogador mostra o valor usado (OVR ou golos na época) e cada equipa mostra a média, que se atualiza ao mudar alguém à mão.

OVR (overall) NOVO v0.3

- Só informativo: aparece numa coluna da classificação mas não mexe nos pontos nem na ordem.
- Cada jogador começa num OVR inicial (50 por defeito), editável em Gerir > Jogadores, que mostra o OVR atual.
- Por cada jogo jogado:

Situação	Variação
Vitória / empate / derrota	+2 / 0 / −3
Cada golo marcado (autogolos não contam)	+1
Ganhar por 6 ou mais golos de diferença (toda a equipa)	+2 extra
Perder por 6 ou mais golos de diferença (toda a equipa)	−3 extra
Faltar (não convocado, ou convocado sem equipa)	sem alteração

- Acumula ao longo de todas as épocas, jogo a jogo por ordem cronológica, e fica sempre entre 1 e 99 depois de cada jogo. Jogos eliminados não contam. Valores em `OVERALL` e `OVERALL_RULES` (config.js).
- No Histórico filtrado por um jogador, cada jogo mostra a variação real de OVR desse jogo (verde se subiu, vermelho se desceu; ±0 para quem já estava no limite).

MVP: decisões de âmbito

- Confirmações de presença marcadas pelo administrador (os jogadores entram só com o PIN de convidado, em leitura). Autoconfirmação fica para a fase "Confirmação de presença e suplentes".
- Histórico filtra por época e jogador e agrupa por mês; filtro por intervalo de datas exato não incluído (acrescentar se fizer falta).

- Datas em hora de Lisboa, dd/mm/aaaa e 24 h. Novo jogo por defeito: próxima quarta-feira livre às 21:00, último local e convocados do último jogo.
- Regras de desenvolvimento (convenções, invariantes, checklist de funcionalidades) documentadas no `CLAUDE.md` do repositório.

Histórico de versões

Versão	Data	Principais alterações
v0.1	07/10/2026	MVP inicial: jogos, convocatórias, resultados, histórico, classificação, Gerir, cópias de segurança.
v0.2	08/10/2026	Entrada por PIN (convidado / administrador), épocas registadas, "Confirmar todos", gerar e confirmar equipas.
v0.3	em curso	OVR por jogador, sorteio por rating e por eficácia, variação de OVR no histórico, .gitignore reforçado.