

## Casos de Teste 03

Tabela 1. Conjunto final de casos de teste para o caso de uso Agendar Entrevista

#	Caso de Teste (NE)	Caso de Teste (PS)	Caso de Teste (CA)	Resultado Esperado
1	("")	("")	("")	DADOS INVÁLIDOS
2	("Emp")	("casasbahia:2016:03")	("Médico")	DADOS INVÁLIDOS
3	("Empresa")	("")	("Engenheiro")	DADOS INVÁLIDOS
4	("")	("casasbahia:2016")	("Motorista")	DADOS INVÁLIDOS
5	("")	("")	("Advogado")	DADOS INVÁLIDOS
6	("Empresa")	("casasbahia:2016:03")	("Engenheiro")	DADOS VÁLIDOS

➤ **NE** (Nome Empresa):

- ✓ **Nome Empresa:** O campo deve ter um tamanho mínimo de 5 caracteres e máximo de 100, não podendo conter caracteres especiais. Não pode ser nulo e nem ser um sequência de espaços em branco;

**Particionamento em Classes de Equivalência:**

<b>Tnomeempresa=</b> {"",[INVALIDO]}; {"Nome Empresa",[VALIDO]};
---

➤ **PS**(Processo Seletivo):

- ✓ **Processo Seletivo:** A nome do processo seletivo é formado da seguinte forma: <nome-da-empresa>:<ano-corrente>:<numero-sequencial>. Exemplo casasbahia:2016:03. Seria a nominação correta do terceiro processo das casasbahia no ano de 2016.

**Particionamento em Classes de Equivalência:**

```
Tprocessoseletivo= { "",[INVALIDO]};  
                  {"CasasBahia:2016",[INVALIDO]};  
                  {"casasbahia:2016:03",[VALIDO]};
```

➤ **CA**(Cargo):

✓ **Cargo:** O campo cargo não pode ser nulo e nem ser um sequencia de espaços em branco.

**Particionamento em Classes de Equivalência:**

```
Tcargo= { "",[INVALIDO]};  
         {"Engenheiro",[VALIDO]};
```